





Datový list | Obj. č.: 2206-1663

2vodičová základní svorka; s ovládacím tlačítkem; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 6 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; Červená

<https://www.wago.com/2206-1663>



Barva: ■ Červená



Ilustrační fotografie

Carrier terminal block for modules and plugs, 2206 Series, Push-in CAGE CLAMP®

This carrier terminal block for modules and plugs (item number 2206-1663) is designed to connect electrical conductors quickly and easily. Strip lengths must be between 13 mm and 15 mm when connecting conductors to this carrier terminal block for modules and plugs. This product features conductor terminals and utilizes Push-in CAGE CLAMP®. Our Push-in CAGE CLAMP® is a universal, maintenance-free connection solution for all conductor types, boasting a key feature: It allows direct insertion of both solid and fine-stranded conductors with ferrules without needing tools. No preparation is required; for example, crimping the conductor's ferrule is not necessary. This carrier terminal block for modules and plugs is suitable for conductor cross sections ranging from 0.5 mm² to 10 mm². It features one level and two clamping points that you can use to connect two potentials. The red housing is made of polyamide (PA66) for insulation. These function terminal blocks are mounted using DIN-35 rails..

| Elektrické údaje       |       |                  |    |                      |       |         |   |
|------------------------|-------|------------------|----|----------------------|-------|---------|---|
| Návrhové hodnoty dle   |       | IEC/EN 60947-7-1 |    | Atesty dle           |       | UL 1059 |   |
| Overvoltage category   | III   | III              | II | Use group            | B     | C       | D |
| Pollution degree       | 3     | 2                | 2  | Jmenovité napětí dle | 600 V | 600 V   | - |
| Návrhové napětí        | 800 V | -                | -  | Jmenovitý proud dle  | 30 A  | 30 A    | - |
| Návrhové rázové napětí | 8 kV  | -                | -  |                      |       |         |   |
| Jmenovitý proud        | 30 A  | -                | -  |                      |       |         |   |



| Atesty dle           | CSA 22.2 No 158 |       |   |
|----------------------|-----------------|-------|---|
| Use group            | B               | C     | D |
| Jmenovité napětí dle | 600 V           | 600 V | - |
| Jmenovitý proud dle  | 30 A            | 30 A  | - |

| Výkonová ztráta                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| Výkonová ztráta, na každém pólu (potenciál)                           | 0.702 W   |
| Jmenovitý proud I <sub>N</sub> pro stanovenou výkonovou ztrátu        | 30 A      |
| Hodnota odporu pro stanovenou výkonovou ztrátu v závislosti na proudu | 0.00078 Ω |

| Údaje o připojení        |   |
|--------------------------|---|
| Připojovací body         | 2 |
| Celkový počet potenciálů | 2 |
| Počet úrovní             | 1 |

| Připojení 1                                                |                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Připojovací technika                                       | Push-in CAGE CLAMP®                                                                                    |
| Způsob ovládání                                            | Tlačítko                                                                                               |
| Materiály připojitelných vodičů                            | Měď                                                                                                    |
| Jmenovitý průřez                                           | 6 mm²                                                                                                  |
| Plný vodič                                                 | 0,5 ... 10 mm² / 20 ... 8 AWG                                                                          |
| Plný vodič; připojení přímým zasunutím                     | 2,5 ... 10 mm² / 14 ... 8 AWG                                                                          |
| Jemně laněný vodič                                         | 0,5 ... 10 mm² / 20 ... 8 AWG                                                                          |
| Jemně laněný vodič; s izolovanou dutinkou                  | 0,5 ... 6 mm² / 20 ... 10 AWG                                                                          |
| Jemně laněný vodič; s dutinkou; připojení přímým zasunutím | 2,5 ... 6 mm² / 16 ... 10 AWG                                                                          |
| Upozornění (průřez vodiče)                                 | V závislosti na vlastnostech vodiče může být možné přímým zasunutím připojit i vodič s menším průřezem |
| Délka odizolování                                          | 13 ... 15 mm / 0.51 ... 0.59 palců                                                                     |
| Směr zapojení                                              | Čelní zapojení                                                                                         |

| Fyzické údaje                    |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Šířka                            | 7,5 mm / 0.295 palců  |
| Výška                            | 96,3 mm / 3.791 palců |
| Hloubka od horní hrany DIN lišty | 32,9 mm / 1.295 palců |

| Mechanické údaje   |                        |
|--------------------|------------------------|
| Způsob montáže     | Lišta DIN 35           |
| Úroveň pro značení | Středové/boční značení |

| Údaje o materiálu              |                                                               |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Upozornění (údaje o materiálu) | <a href="#">Zde najdete informace o specifikaci materiálu</a> |
| Barva                          | Červená                                                       |
| Materiálová skupina            | I                                                             |
| Izolační materiál              | Polyamid (PA 66)                                              |
| Třída hořlavosti podle UL94    | V0                                                            |
| Požární zatížení               | 0,342 MJ                                                      |
| Barva akčního členu            | Oranžová                                                      |
| Hmotnost                       | 17,9 g                                                        |



| Požadavky na prostředí  |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Teplota pro zpracování  | -35 ... +85 °C  |
| Trvalá provozní teplota | -60 ... +105 °C |

| Obchodní údaje       |               |
|----------------------|---------------|
| ETIM 9.0             | EC000897      |
| ETIM 8.0             | EC000897      |
| PU (SPU)             | 25 ks         |
| Druh balení          | Box           |
| Země původu          | PL            |
| GTIN                 | 4066966328240 |
| Číslo celního tarifu | 85369010000   |

| Soulad produktů s ekologickými standardy |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| RoHS Compliance Status                   | Compliant,No Exemption |

| Ke stažení                                 |                                                                                    |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Environmental Product Compliance           |                                                                                    |
| Compliance Search                          |                                                                                    |
| Environmental Product Compliance 2206-1663 |  |

| Documentation          |                   |                                                                                     |
|------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Additional Information |                   |                                                                                     |
| Technical Section      | pdf<br>2246.92 KB |  |

| CAD/CAE-Data           |                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| CAD data               |                                                                                     |
| 2D/3D Models 2206-1663 |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Kompatibilní produkty                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |
| 1.1 Potřebné příslušenství                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |
| 1.1.1 Koncová bočnice                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |
| 1.1.1.1 Koncová bočnice                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                  |                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |
| <b>Obj. č.: 2006-1692</b><br>Koncová bočnice a separátor; Tloušťka 1 mm; Oranžová                                                                                                                                                                                 | <b>Obj. č.: 2006-1691</b><br>Koncová bočnice a separátor; Tloušťka 1 mm; Šedá                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |
| 1.2 Volitelné příslušenství                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |
| 1.2.1 Bezšroubová koncová svěrka                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |
| 1.2.1.1 Montážní příslušenství                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                  |                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |
| <b>Obj. č.: 249-117</b><br>Bezšroubová koncová svěrka; Šířka 10 mm; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; Šedá                                                                                                                                                         | <b>Obj. č.: 249-116</b><br>Bezšroubová koncová svěrka; Šířka 6 mm; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; Šedá                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |
| 1.2.2 DIN lišta                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |
| 1.2.2.1 Montážní příslušenství                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                |                                                              |                                                            |                                                                                            |
| <b>Obj. č.: 210-196</b><br>Hliníková nosná lišta; 35 × 8,2 mm; Tloušťka 1,6 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Podobné EN 60715; Stříbrná                                                                                                                                 | <b>Obj. č.: 210-198</b><br>Měděná nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 2,3 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Dle normy EN 60715; Měděná                   | <b>Obj. č.: 210-508</b><br>Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 1,5 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Pásově zinkováno; Podobné EN 60715; Stříbrná | <b>Obj. č.: 210-197</b><br>Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 1,5 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Podobné EN 60715; Stříbrná                                                    |
|                                                                                                                                                                                |                                                              |                                                            |                                                                                            |
| <b>Obj. č.: 210-506</b><br>Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 1,5 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Pásově zinkováno; Podobné EN 60715; Stříbrná                                                                                                                  | <b>Obj. č.: 210-114</b><br>Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 1,5 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Podobné EN 60715; Stříbrná                  | <b>Obj. č.: 210-118</b><br>Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 2,3 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Dle normy EN 60715; Stříbrná               | <b>Obj. č.: 210-115</b><br>Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Dle normy EN 60715; Šířka otvorů 18 mm; vzdálenost mezi otvory 25 mm; Stříbrná |
|                                                                                                                                                                                |                                                              |                                                            |                                                                                            |
| <b>Obj. č.: 210-112</b><br>Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Dle normy EN 60715; Šířka otvorů 25 mm; vzdálenost mezi otvory 36 mm; Stříbrná                                                                                   | <b>Obj. č.: 210-504</b><br>Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Pásově zinkováno; Dle normy EN 60715; Stříbrná | <b>Obj. č.: 210-113</b><br>Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Dle normy EN 60715; Stříbrná                | <b>Obj. č.: 210-505</b><br>Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Pásově zinkováno; Dle normy EN 60715; Stříbrná                               |
| 1.2.3 Instalace                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |
| 1.2.3.1 Držák krycího profilu                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |
| <b>Obj. č.: 709-169</b><br>Držák krycího profilu; Typ 3; Vč. upevňovacích a pojistných šroubů a rýhované matice; Vhodný pro řadové svorky řad 279 až 282, 880; Vhodný pro řadové svorky Mini řady 264; Vhodný pro svorky pro senzory a akční členy řady 270; Šedá |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |

1.2.3.2 Kryt



**Obj. č.: 709-156**  
Krycí profil; Typ 3; Vhodný pro držák krycího profilu typu 3; Délka 1 m; Transparentní

1.2.4 Kryt

1.2.4.1 Kryt



**Obj. č.: 2006-191**  
Uzávěr; Pro přívod vodiče a ovládací otvor; Šedá

1.2.5 Můstek

1.2.5.1 Můstek



**Obj. č.: 2006-405/011-000**  
Hvězdicový můstek; 3x; Izolováno; Světle šedá



**Obj. č.: 2006-402**  
Můstek; 2x; Izolováno; Světle šedá



**Obj. č.: 2006-403**  
Můstek; 3x; Izolováno; Světle šedá



**Obj. č.: 2006-404**  
Můstek; 4x; Izolováno; Světle šedá



**Obj. č.: 2006-405**  
Můstek; 5x; Izolováno; Světle šedá



**Obj. č.: 2006-433**  
Můstek; z 1 na 3; Izolováno; Světle šedá



**Obj. č.: 2006-434**  
Můstek; Z 1 na 4; Izolováno; Světle šedá



**Obj. č.: 2006-435**  
Můstek; Z 1 na 5; Izolováno; Světle šedá

1.2.6 Nástroj

1.2.6.1 Ovládací nástroj



**Obj. č.: 210-721**  
Ovládací nástroj; Břit: 5,5 × 0,8 mm; S částečně izolovanou rukojetí; Vícebarevné

1.2.7 Výstražný kryt

1.2.7.1 Kryt



**Obj. č.: 2006-115**  
Výstražný kryt; Pro 5 svorek; S černým symbolem blesku; Žlutá

1.2.8 Zástrčka

1.2.8.1 Pojistkový modul

|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Obj. č.: 2006-911</b><br>Pojistkový modul; Se sponkou; Pro pojistkovou vložku G 5 × 20 mm; Bez indikace poruchy; Šířka 7,4 mm; Šedá                             | <br><b>Obj. č.: 2006-911/1000-541</b><br>Pojistkový modul; Se sponkou; Pro pojistkovou vložku G 5 × 20 mm; Se světelným indikátorem; 12–30 V; Šířka 7,4 mm; Šedá         | <br><b>Obj. č.: 2006-911/1000-836</b><br>Pojistkový modul; Se sponkou; Pro pojistkovou vložku G 5 × 20 mm; Se světelným indikátorem; 230 V; Šířka 7,4 mm; Šedá          | <br><b>Obj. č.: 2006-911/1000-542</b><br>Pojistkový modul; Se sponkou; Pro pojistkovou vložku G 5 × 20 mm; Se světelným indikátorem; 30–65 V; Šířka 7,4 mm; Šedá   |
| <br><b>Obj. č.: 2006-921</b><br>Pojistkový modul; Se sponkou; Pro pojistkovou vložku G 5 × 30 mm; Bez indikace poruchy; Šířka 7,4 mm; Šedá                             | <br><b>Obj. č.: 2006-921/1000-541</b><br>Pojistkový modul; Se sponkou; Pro pojistkovou vložku G 5 × 30 mm; Se světelným indikátorem; 12–30 V; Šířka 7,4 mm; Šedá         | <br><b>Obj. č.: 2006-921/1000-836</b><br>Pojistkový modul; Se sponkou; Pro pojistkovou vložku G 5 × 30 mm; Se světelným indikátorem; 230 V; Šířka 7,4 mm; Šedá          | <br><b>Obj. č.: 2006-921/1000-542</b><br>Pojistkový modul; Se sponkou; Pro pojistkovou vložku G 5 × 30 mm; Se světelným indikátorem; 30–65 V; Šířka 7,4 mm; Šedá   |
| <br><b>Obj. č.: 2006-921/1000-859</b><br>Pojistkový modul; Se sponkou; Pro pojistkovou vložku G 5 × 30 mm; Se světelným indikátorem; 380–500 V; Šířka 7,4 mm; Šedá     | <br><b>Obj. č.: 2006-931/099-000</b><br>Pojistkový modul; Se sponkou; Pro trubičkové pojistky 1/4 × 1 1/4 mm; Bez indikace poruchy; Šířka 10,4 mm; Šedá                  | <br><b>Obj. č.: 2006-931</b><br>Pojistkový modul; Se sponkou; Pro trubičkové pojistky 1/4 × 1 1/4 mm; Bez indikace poruchy; Šířka 7,4 mm; Šedá                          | <br><b>Obj. č.: 2006-931/1000-867</b><br>Pojistkový modul; Se sponkou; Pro trubičkové pojistky 1/4 × 1 1/4 mm; Se světelným indikátorem; 120 V; Šířka 7,4 mm; Šedá |
| <br><b>Obj. č.: 2006-931/1099-541</b><br>Pojistkový modul; Se sponkou; Pro trubičkové pojistky 1/4 × 1 1/4 mm; Se světelným indikátorem; 12–30 V; Šířka 10,4 mm; Šedá  | <br><b>Obj. č.: 2006-931/1000-541</b><br>Pojistkový modul; Se sponkou; Pro trubičkové pojistky 1/4 × 1 1/4 mm; Se světelným indikátorem; 12–30 V; Šířka 7,4 mm; Šedá     | <br><b>Obj. č.: 2006-931/1099-836</b><br>Pojistkový modul; Se sponkou; Pro trubičkové pojistky 1/4 × 1 1/4 mm; Se světelným indikátorem; 230 V; Šířka 10,4 mm; Šedá     | <br><b>Obj. č.: 2006-931/1000-836</b><br>Pojistkový modul; Se sponkou; Pro trubičkové pojistky 1/4 × 1 1/4 mm; Se světelným indikátorem; 230 V; Šířka 7,4 mm; Šedá |
| <br><b>Obj. č.: 2006-931/1099-542</b><br>Pojistkový modul; Se sponkou; Pro trubičkové pojistky 1/4 × 1 1/4 mm; Se světelným indikátorem; 30–65 V; Šířka 10,4 mm; Šedá | <br><b>Obj. č.: 2006-931/1099-859</b><br>Pojistkový modul; Se sponkou; Pro trubičkové pojistky 1/4 × 1 1/4 mm; Se světelným indikátorem; 380–500 V; Šířka 10,4 mm; Šedá | <br><b>Obj. č.: 2006-931/1000-859</b><br>Pojistkový modul; Se sponkou; Pro trubičkové pojistky 1/4 × 1 1/4 mm; Se světelným indikátorem; 380–500 V; Šířka 7,4 mm; Šedá |                                                                                                                                                                                                                                                       |

1.2.8.2 Rozpojovací modul

|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Obj. č.: 2006-401/000-050</b><br>Odpojovací zástrčka pro základní svorky; Bílá | <br><b>Obj. č.: 2006-401</b><br>Odpojovací zástrčka pro základní svorky; K použití základní svorky jako rozpojovací svorky; Oranžová | <br><b>Obj. č.: 2006-451</b><br>Záslepka pro základní svorku; Červená |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

1.2.9 Zkoušení a měření

1.2.9.1 Příslušenství pro zkoušení

|                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Obj. č.: 210-136</b><br>Zkušební hrot; Ø 2 mm; S 500mm vedením; Červená |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 1.2.10 Značení

## 1.2.10.1 Nosič označení



Obj. č.: 2002-121

Adaptér; Šedá

Obj. č.: 2009-198

Adaptér; Šedá

## 1.2.10.2 Označovač

Obj. č.: 2009-145

Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; 1700 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

Obj. č.: 2009-145/000-005

Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; 1700 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená

Obj. č.: 2009-145/000-024

Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; 1700 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová

Obj. č.: 2009-145/000-006

Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; 1700 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá

Obj. č.: 2009-145/000-012

Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; 1700 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová

Obj. č.: 2009-145/000-007

Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; 1700 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá

Obj. č.: 2009-145/000-023

Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; 1700 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená

Obj. č.: 2009-145/000-002

Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; 1700 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá

Obj. č.: 248-501

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

Obj. č.: 248-501/000-005

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená

Obj. č.: 248-501/000-024

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová

Obj. č.: 248-501/000-006

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá

Obj. č.: 248-501/000-012

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová

Obj. č.: 248-501/000-007

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá

Obj. č.: 248-501/000-017

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Světle zelená

Obj. č.: 248-501/000-023

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená

Obj. č.: 248-501/000-002

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá

Obj. č.: 793-501

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

Obj. č.: 793-501/000-005

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená

Obj. č.: 793-501/000-024

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová

Obj. č.: 793-501/000-006

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá

Obj. č.: 793-501/000-012

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová

Obj. č.: 793-501/000-007

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá

Obj. č.: 793-501/000-017

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Světle zelená

Obj. č.: 793-501/000-023

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená

Obj. č.: 793-501/000-002

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá

Obj. č.: 793-5501

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

Obj. č.: 793-5501/000-005

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená

Obj. č.: 793-5501/000-024

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová

Obj. č.: 793-5501/000-006

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá

Obj. č.: 793-5501/000-012

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová

Obj. č.: 793-5501/000-007

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá

Obj. č.: 793-5501/000-017

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Světle zelená

Obj. č.: 793-5501/000-023

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená

Obj. č.: 793-5501/000-002

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá

Obj. č.: 2009-115

WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

### 1.2.10.2 Označovač



**Obj. č.: 2009-115/000-024**

WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová



**Obj. č.: 2009-115/000-006**

WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá



**Obj. č.: 2009-115/000-012**

WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová



**Obj. č.: 2009-115/000-007**

WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá



**Obj. č.: 2009-115/000-017**

WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Světle zelená



**Obj. č.: 2009-115/000-023**

WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená



**Obj. č.: 2009-115/000-002**

WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá

### 1.2.10.3 Popisovací pásek



**Obj. č.: 2009-110**

Popisovací páska; Pro Smart Printer; Na cívice; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

### 1.2.10.4 Skupinový nosič označení



**Obj. č.: 2009-191**

Nosič skupinového označení; Šedá



**Obj. č.: 2009-192**

Nosič skupinového označení; Šedá



**Obj. č.: 2009-193**

Nosič skupinového označení; Šedá