




Barva: Světle šedá



M = aretační destička pro axiální aretaci na DIN liště



Fyzické údaje	
Šířka	20,2 mm / 0.795 palců
Výška	13,4 mm / 0.528 palců
Výška od horní hrany DIN lišty	8,8 mm / 0.346 palců
Hloubka	92,9 mm / 3.657 palců

Mechanické údaje	
Způsob montáže	Snap on with locking plate Montáž na povrch Lišta DIN 35

Údaje o materiálu	
Upozornění (údaje o materiálu)	Zde najdete informace o specifikaci materiálu
Barva	Světle šedá
Materiálová skupina	I
Izolační materiál	Polybutylentereftalát (PBT)
Třída hořlavosti podle UL94	V0
Požární zatížení	0,382 MJ
Hmotnost	10,2 g

Požadavky na prostředí	
Mezní rozsah teplot	-60 ... +120 °C

Obchodní údaje	
ETIM 9.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848
PU (SPU)	10 ks
Druh balení	Box
Země původu	PL
GTIN	4066966112436
Číslo celního tarifu	39269097900

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 832-1038	



Documentation

Additional Information			
Technical Section	03.04.2019	pdf 2027.26 KB	

CAD/CAE-Data

CAD data	
2D/3D Models 832-1038	