



Datový list | Obj. č.: 704-5023

Propojovací modul pro systémovou kabeláž; Konektor dle DIN 41651; Konektor s pájecími piny; 10pól.; 8kanálový reléový výstup; 1 přepínací kontakt; Třípatrové svorky na desky plošných spojů; Bez relé; V montážní patici

<https://www.wago.com/704-5023>



Elektrické údaje

Vstupy/výstupy	8kanálový reléový výstup
Jmenovité provozní napětí	DC 24 V
Rozsah provozního napětí	±10 %
Celkový proud	12 A
Počet přepínacích kontaktů	1
Mezní trvalý proud	5 A
Spínací napětí (max.)	AC 250 V; DC 48 V
Spínací výkon (ohmický) max.	AC 1250 VA; DC 50 W
Indikátor stavu	Zelená LED dioda (kanál) Žlutá LED dioda (napájení)
Vnitřní pojistka	Napájení: 1 A; reléový výstup: -
Základní relé WAGO	857-152
Speciální funkce	Bez základního relé



Bezpečnost a ochrana	
Jmenovité napětí	50 V
Jmenovité rázové napětí	0,8 kV
Stupeň znečištění	2
Dielektrická pevnost (řídící/zátěžový obvod) (AC, 1 min.)	4 kVrms
Dielektrická pevnost (zátěžový obvod / zátěžový obvod) (AC, 1 min.)	1 kVrms

Kompatibilita			
Siemens		GE Fanuc	
Siemens S7-300	6ES7 322-1BF01-0AA0 6ES7 322-8BF00-0AB0 6ES7 323-1BH01-0AA0 6ES7 327-1BH00-0AB0 6ES7 326-2BF01-0AB0 6ES7 326-2BF10-0AB0	GE Fanuc 9030	IC693 MDL730 IC693 MDL732
Siemens S7-1500	6ES7 522-1BF00-0AB0		
Siemens ET200SP	6ES7 132-6BF00-0CA0 6ES7 132-6BF01-0AA0 6ES7 132-6BF01-0BA0		

Schneider	
Schneider Modicon TM3	TM3 DQ8T(G)
Schneider Modicon M340	BMX DDM 16022
Schneider Modicon Quantum	140 DDM 390 00
Schneider TSX	TSX DSY 08T2

Rockwell	
Rockwell Compact Logix	1769 – OB8

Omron	
Omron CJ1W	CJ1W-OD204

WAGO	
WAGO I/O System 750	750-1502
WAGO I/O System 753	753-530 (×1)

Údaje o připojení			
Připojení 1		Připojení 2	
Konektor	Konektor DIN 41651; vidlice	Konstrukční řešení 2	Svorky na desky plošných spojů (třípa- trové)
Počet pólů 1	10	Počet pólů 2	24
Typ připojení 1	Systém	Typ připojení 2	Technologie
Směr spojení	Svislý	Konektor WAGO 2	Řada WAGO 737
		Plný vodič 2	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
		Jemně laněný vodič 2	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
		Délka odizolování 2	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 palců

Připojení 3	
Konstrukční řešení 3	Svorky na desky plošných spojů
Počet pólů 3	4
Typ připojení 3	Napájecí zdroje
Konektor WAGO 3	Řada WAGO 236
Plný vodič 3	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Jemně laněný vodič 3	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Délka odizolování 3	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 palců



Fyzické údaje	
Šířka	70 mm / 2.756 palců
Výška	105 mm / 4.134 palců
Hloubka od horní hrany DIN lišty	65 mm / 2.559 palců

Mechanické údaje	
Způsob montáže	Lišta DIN 35

Údaje o materiálu	
Požární zatížení	1,304 MJ
Hmotnost	130,9 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	-25 ... +40 °C
Okolní teplota (skladování)	-40 ... +70 °C
Relativní vlhkost	≤ 85% (Bez kondenzace)

Obchodní údaje	
ETIM 9.0	EC002780
ETIM 8.0	EC002780
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4055144025279
Číslo celního tarifu	85389091890

Soulad produktů s ekologickými standardy	
CAS-No.	7439-92-1 79-94-7
REACH Candidate List Substance	2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	7(a)
SCIP notification number (Austria)	766a09c7-e3d6-4e98-a384-36268bb2a701
SCIP notification number (Belgium)	d5e005b9-d91a-493a-9a49-2f8e498f68ad
SCIP notification number (Bulgaria)	91744d39-3cf7-4b75-89f8-4abf13820dd8
SCIP notification number (Czech Republic)	74f8d49a-738c-47ee-af0e-f2a88e7dca9f
SCIP notification number (Denmark)	e0cfd8f6-be4e-48a0-ab6a-42ad5adb4c50
SCIP notification number (Finland)	f4a4420c-d8c1-481d-a8b2-827d2ff0399b
SCIP notification number (France)	c9aed415-e86a-41cc-9c3c-2b339472f815
SCIP notification number (Germany)	3a1e2d73-2a34-43f3-8c8a-00d6891ba9d5
SCIP notification number (Hungary)	ff8e5303-327a-4a09-855e-d4b7a82a1744
SCIP notification number (Italy)	273df7f6-e5c2-4069-947e-77101ec3eb1c
SCIP notification number (Netherlands)	768598f9-7b9e-4bf2-9280-84c45d6703fd
SCIP notification number (Poland)	a10502c5-bbb9-4c01-8740-74ebba77e6b4
SCIP notification number (Romania)	4a85d38e-de79-480d-8147-d7b5e19d2d7a
SCIP notification number (Sweden)	6c0c30d9-ea2f-4bd8-b22d-d18d88ff378c

Atesty/certifikáty

Declarations of conformity and manufacturer's declarations

Schválení	Standardní	Název certifikátu
EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance 704-5023



Documentation

System Description

WAGO System Wiring,
Selection Guide

pdf
533.15 KB



CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models
704-5023

