

Datový list | Obj. č.: 831-1038


Montážní adaptér; Pro montáž na lištu DIN 35 / do panelu; 3 díly; Rozteč 7,62 mm;

Světle šedá

<https://www.wago.com/831-1038>



Barva: ■ Světle šedá



M = aretační destička pro axiální aretaci na DIN liště



Fyzické údaje	
Šířka	15,1 mm / 0.594 palců
Výška	11,2 mm / 0.441 palců
Výška od horní hrany DIN lišty	6,6 mm / 0.26 palců
Hloubka	88,4 mm / 3.48 palců

Mechanické údaje	
Způsob montáže	Snap on with locking plate Montáž na povrch Lišta DIN 35

Údaje o materiálu	
Upozornění (údaje o materiálu)	Zde najdete informace o specifikaci materiálu
Barva	Světle šedá
Materiálová skupina	I
Izolační materiál	Polybutylentereftalát (PBT)
Třída hořlavosti podle UL94	V0
Požární zatížení	0,232 MJ
Hmotnost	6,5 g

Požadavky na prostředí	
Mezní rozsah teplot	-60 ... +105 °C
Teplota pro zpracování	-35 ... +60 °C

Obchodní údaje	
ETIM 9.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848
PU (SPU)	12 ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4066966112412
Číslo celního tarifu	39269097900

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 831-1038	



Documentation

Additional Information			
Technical Section	03.04.2019	pdf 2027.26 KB	

CAD/CAE-Data

CAD data	
2D/3D Models 831-1038	