




Barva: ■ Barva stříbra

Ilustrační fotografie

Technické údaje

Vhodné	Pro rámeček tlačítka Siemens
Způsob značení	Termotransferový tisk
Značení	Bez potisku
Dodací formulář	Cívka
Konfigurace dodacího formuláře	1 000 štítků/cívka; 1 řádek
Tiskové zařízení	Smart Printer (termotransferová tiskárna)

Fyzické údaje

Výška	22 mm
Šířka	22 mm
Hloubka	0,05 mm
Popisovací plocha	22 x 22 mm

Mechanické údaje

Způsob montáže	Upevnění pomocí krytu (210-859)
Odolnost proti rozmazání	Ve spojení s barvicí páskou 258-5005

Údaje o materiálu

Barva	Barva stříbra
Materiál	Polyester
Odolnost proti UV záření	EN 60068-2-5:2010, postup B
Informace o lepidle	Akrylové, permanentní
Bez halogenů	Ano
Hmotnost	89 g
Požární zatížení	0 MJ

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (skladování)	≥+22 °C
Okolní teplota (provoz)	-30 ... +130 °C
Relativní vlhkost	40 ... 50 %

Obchodní údaje	
Product Group	2 (Terminal Block Accessories)
eCl@ss 10.0	27-40-06-29
eCl@ss 9.0	27-40-06-29
ETIM 9.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4050821856405
Číslo celního tarifu	39191080888

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 210-858

↓

Documentation			
Operating Instructions			
210-852 Information on handling print material	1 28.08.2020	pdf 1004.72 KB	↓

1 Kompatibilní produkty
1.1 Systémový protikus
1.1.1 Kryt



[Obj. č.: 210-859](#)
Kryt; Pro montáž štítků na tlačítka (210-858); Bez halogenů; Transparentní

1.2 Potřebné příslušenství
1.2.1 Značení
1.2.1.1 Kryt



Obj. č.: 210-859
Kryt; Pro montáž štítků na tlačítka
(210-858); Bez halogenů; Transparentní

1.3 Volitelné příslušenství
1.3.1 Značení
1.3.1.1 Popisovací přístroje



Obj. č.: 258-5000
Termotransferová tiskárna; Smart Printer;
Pro popisování celého skříňového rozv.;
300 dpi; S označovacím materiálem