


Datový list | Obj. č.: 706-3033/102-100

Systémový kabel; Pro Schneider Modicon TM3; 8 binárních vstupů pro vyšší napětí;

Délka 1 m; Průřez vodiče 0,34 mm²

<https://www.wago.com/706-3033/102-100>



Color coding acc. to DIN VDE 47100		WAGO 231 series		PLC connector	
		Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White		1	0.0	1	IN0
Brown		2	0.1	2	IN1
Green		3	0.2	3	IN2
Yellow		4	0.3	4	IN3
Grey		5	0.4	7	IN4
Pink		6	0.5	8	IN5
Blue		7	0.6	9	IN6
Red		8	0.7	10	IN7
Black		9	L	nc	nc
Violet		10	N	5-11	com0
Grey-Pink		11	nc	nc	nc
Red-Blue		12	nc	nc	nc

Poznámky

Upozornění

Při souběžném používání méně než 3 kanálů činí maximální proud na vodič 2 A a až 5 A (okolní teplota 30 °C) nebo 3,5 A (okolní teplota 50 °C) na kontaktech N/L. Při souběžném používání víc než 3 kanálů činí maximální proud na vodič 0,75 A a až 5 A (okolní teplota 30 °C) nebo 3,5 A (okolní teplota 50 °C) na kontaktech N/L.

Elektrické údaje

Vstupy/výstupy	8× binární vstup; pro vyšší napětí
Provozní napětí	≤ AC/DC 250 V
Proud na každém vodiči (max.)	0,75 A

Kompatibilita

Schneider

Schneider Modicon TM3

TM3 DI8A



Údaje o připojení			
Typ kabelu		LiYY	
Kód barvy		Podle DIN VDE 47100	
		Připojení 1	
		Konektor	Řada WAGO 231
		Počet pólů 1	12
		Typ připojení 1	Systém
		Průřez vodiče	0,34 mm²
Připojení 2			
Konektor 2		TM3 DI8A	
Počet pólů 2		11	
Typ připojení 2		Systém	
Fyzické údaje			
Délka kabelu		1 m	
Údaje o materiálu			
Požární zatížení		0 MJ	
Hmotnost		143 g	
Požadavky na prostředí			
Okolní teplota (provoz)		-20 ... +50 °C	
Obchodní údaje			
ETIM 9.0		EC000237	
ETIM 8.0		EC000237	
PU (SPU)		1 ks	
Druh balení		Sáček	
Země původu		FR	
GTIN		4055143627948	
Číslo celního tarifu		85444290900	
Soulad produktů s ekologickými standardy			
RoHS Compliance Status		Compliant,No Exemption	
Ke stažení			
Environmental Product Compliance			
Compliance Search			
Environmental Product Compliance 706-3033/102-100			



Documentation

System Description		
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	

Změny vyhrazeny. Berte prosím na vědomí také informace z produktové dokumentace!

Aktuální adresy najdete na: www.wago.com