

Datový list | Obj. č.: 207-4301

Odbočná krabice; Pobočka; Pro kabely s více jádry; Řada 221; Konektory max. 4 mm²; Bez spojovacích svorek; Bílá

<https://www.wago.com/207-4301>



Barva:  Bílá

Přednosti:

- Snadné, rychlé a spolehlivé připojení až 60 vodičů
- Přehledné a strukturované uspořádání a upevnění na jediné úrovni
- Vysoce viditelné značení každého jednotlivého kontaktního místa

Fyzické údaje

Šířka	225 mm / 8.858 palců
Výška od povrchu	46 mm / 1.811 palců
Hloubka	145 mm / 5.709 palců

Mechanické údaje

Stupeň krytí	IP20
--------------	------

Údaje o materiálu

Upozornění (údaje o materiálu)

[Zde najdete informace o specifikaci materiálu](#)

Barva	Bílá
Barva krytu	Bílá
Izolační materiál	Polykarbonát (PC)
Třída hořlavosti podle UL94	V0
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	422,7 g

Požadavky na prostředí

Okolní teplota (provoz)	-25 ... +85 °C
Okolní teplota (skladování)	-25 ... +85 °C



Obchodní údaje	
ETIM 9.0	EC001170
ETIM 8.0	EC001170
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Box
Země původu	CN
GTIN	4066966072853
Číslo celního tarifu	39269097900

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Atesty/certifikáty											
General approvals		Declarations of conformity and manufacturer's declarations									
											
Schválení	Standardní	Název certifikátu									
KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 60670	71-113202									
		<table><tr><th>Schválení</th><th>Standardní</th><th>Název certifikátu</th></tr><tr><td>EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>UK-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>	Schválení	Standardní	Název certifikátu	EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-	UK-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
Schválení	Standardní	Název certifikátu									
EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-									
UK-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-									

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 207-4301	

Documentation	
Bid Text	
ausschreiben.de 207-4301	

CAD/CAE-Data	
CAD data	
2D/3D Models 207-4301	

1 Kompatibilní produkty

1.1 Volitelné příslušenství

1.1.1 Odlehčení tahu

1.1.1.1 Specifické příslušenství



Obj. č.: 207-9301

Sada příslušenství; Odlehčení tahu a značení; pro odbočnou krabici; Položka 207-4301

1.1.2 Značení

1.1.2.1 Popisovací pásek



Obj. č.: 2009-110

Popisovací páska; Pro Smart Printer; Na cívce; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

Pokyny k instalaci

Instalace



The junction box is designed for surface screw mounting on the wall/ceiling. The cover can be snapped on and off without screws. The connectors are easily mounted by snapping them in, and the marking strips are mounted by simply pushing them in.



Snap the connector into the holder.



Release the connector from the holder.

Připojení vodiče



Inserting a conductor

Značení



Snap the marking strips into the holder.

Instalace



Insert the cable into the strain relief.
The snap-in strain reliefs are designed for cable diameters from 4 mm to 11 mm.



Break the cable entry lid out of the cover.



Snap on the junction box cover.



Open the junction box cover.