


Datový list | Obj. č.: 706-7753/602-100
Systémový kabel; Pro WAGO-I/O-SYSTEM, řada 753; 4 analogové vstupy nebo výstupy; Délka 1 m; Průřez vodiče 0,25 mm²
<https://www.wago.com/706-7753/602-100>



Color coding acc. to DIN VDE 47100	15 poles Sub-D connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	0+	1	EA1/SA1
Brown	2	0-	2	0V
Green	3	1+	3	EA2/SA2
Yellow	4	1-	4	0V
Grey	5	2+	5	EA3/SA3
Pink	6	2-	6	0V
Blue	7	3+	7	EA4/SA4
Red	8	3-	8	0V
Black	9	+	nc	
Violet	10	-	nc	
Grey-Pink	11	nc	nc	
Red-Blue	12	nc	nc	
White-Green	13	nc	nc	
Brown-Green	14	1	nc	
White-Yellow	15	2	nc	
Shield	Connected to Sub-D			

Poznámky

Upozornění

Při používání víc než 10 vodičů je nutné maximální proud na každém vodiči zmenšit na 1 A.

Elektrické údaje	
Vstupy/výstupy	4× analogový vstup nebo výstup
Provozní napětí	≤ AC/DC 35 V
Proud na každém vodiči (max.)	2 A

Kompatibilita	
WAGO	
WAGO I/O System 753	753-559 (×1) 753-455 (×1) 753-457 (×1) 753-459 (×1) 753-553 (×1) 753-555 (×1) 753-557 (×1) 753-453 (×1)

Údaje o připojení			
Typ kabelu		LiYCY	
Kód barvy		Podle DIN VDE 47100	
Připojení 1			
Konektor		Konektor D-Sub (zásuvka)	
Počet pólů 1		15	
Typ připojení 1		Systém	
Průřez vodiče		0,25 mm²	
Připojení 2			
Konektor 2		WAGO 753-110	
Počet pólů 2		8	
Typ připojení 2		Systém	
Fyzické údaje			
Délka kabelu		1 m	
Údaje o materiálu			
Požární zatížení		0 MJ	
Hmotnost		107 g	
Požadavky na prostředí			
Okolní teplota (provoz)		-20 ... +50 °C	
Obchodní údaje			
ETIM 9.0		EC000237	
ETIM 8.0		EC000237	
PU (SPU)		1 ks	
Druh balení		Box	
Země původu		FR	
GTIN		4050821175407	
Číslo celního tarifu		85444290900	
Soulad produktů s ekologickými standardy			
RoHS Compliance Status		Compliant,No Exemption	
Ke stažení			
Environmental Product Compliance			
Compliance Search			
Environmental Product Compliance 706-7753/602-100			



Documentation

System Description		
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	

Změny vyhrazeny. Berte prosím na vědomí také informace z produktové dokumentace!

Aktuální adresy najdete na: www.wago.com