


Datový list | Obj. č.: 706-5030/300-200
Systémový kabel; pro GE Fanuc 9030; 16 binárních vstupů nebo výstupů; Délka 2 m; Průřez vodiče 0,14 mm²
<https://www.wago.com/706-5030/300-200>



Color coding acc. to DIN VDE 47100	20 poles flat connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	0.0	1A	0
Brown	2	0.1	1B	1
Green	3	0.2	2A	2
Yellow	4	0.3	2B	3
Grey	5	0.4	3A	4
Pink	6	0.5	3B	5
Blue	7	0.6	4A	6
Red	8	0.7	4B	7
Black	9	1.0	12B	8
Violet	10	1.1	12A	9
Grey-Pink	11	1.2	11B	10
Red-Blue	12	1.3	11A	11
White-Green	13	1.4	10B	12
Brown-Green	14	1.5	10A	13
White-Yellow	15	1.6	9B	14
Yellow-Brown	16	1.7	9A	15
White-Grey	17	+24V	6A	+
Grey-Brown	18	0V	5A	-
White-Pink	19	+24V	7B	+
Pink-Brown	20	0V	8B	-

Poznámky

Upozornění

Při používání víc než 10 vodičů je nutné maximální proud na každém vodiči zmenšit na 0,7 A.

Elektrické údaje	
Vstupy/výstupy	16× binární vstup nebo výstup
Provozní napětí	≤ AC/DC 35 V
Proud na každém vodiči (max.)	1 A

Kompatibilita	
GE Fanuc	
GE Fanuc 9030	IC693 MDL655 IC693 MDL753 IC694 MDL655 IC694 MDL753
GE Fanuc RX3i	IC694 MDL655 IC694 MDL753

Údaje o připojení			
Typ kabelu		LiYY	
Kód barvy		Podle DIN VDE 47100	
		Připojení 1	
		Konektor	Konektor podle DIN 41651; zásuvka
		Počet pólů 1	20
		Typ připojení 1	Systém
		Průřez vodiče	0,14 mm²
Připojení 2			
Konektor 2		GeFanuc IC 693 ACC 316	
Počet pólů 2		24	
Typ připojení 2		Systém	
Fyzické údaje			
Délka kabelu		2 m	
Údaje o materiálu			
Požární zatížení		0 MJ	
Hmotnost		228 g	
Požadavky na prostředí			
Okolní teplota (provoz)		-20 ... +50 °C	
Obchodní údaje			
ETIM 9.0		EC000237	
ETIM 8.0		EC000237	
PU (SPU)		1 ks	
Druh balení		Sáček	
Země původu		FR	
GTIN		4055143985994	
Číslo celního tarifu		85444290900	
Soulad produktů s ekologickými standardy			
RoHS Compliance Status		Compliant,No Exemption	
Ke stažení			
Environmental Product Compliance			
Compliance Search			
Environmental Product Compliance 706-5030/300-200			



Documentation		
System Description		
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	