

38438 LCOB 14W/M 24IP65-CCT

LED pásek

5905339384386



24V



LED pás Kanlux LCOB 14W/M 24V CCT je moderní řešení osvětlení, které umožňuje přizpůsobit barvu světla individuálním potřebám. Díky technologii COB a vysoké hustotě diod (608 LED/m) je světlo rovnoměrně emitováno po celé délce pásu bez viditelných světelných bodů. Nastavení barvy světla v rozmezí od teplé (2700K) přes neutrální (4000K) až po studenou (6500K), umožňuje dokonale přizpůsobit osvětlení konkrétnímu interiéru nebo náladě. LED pásek je napájený napětím 24V, umožňuje vytvořit delší úseky bez úbytku napětí a napájet je jedním napáječem. Vysoký index podání barev (Ra 90+) zajišťuje věrné zobrazení přirozených barev. Produkt má 3letou zárukou a je dostupný v 5metrových rolích a ve dvou verzích stupně krytí - IP00 a IP65.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,1m

Délka [mm]: 5000

Šířka [mm]: 10

Hloubka [mm]: 2

Obsah rtuti: ne

Obsah rtuti v lampě [mg]: 0

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 24 DC

Jmenovitý výkon [W]: 1m = max 14 (WW+CW)

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: III

Typ diody: LED COB

Světelný tok [lm]: 1m = max 1260 (WW+CW)

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 280

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Barva světla: teplá bílá, bílá, studená bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 2700-6500

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: 6


Index podání barev: 90

Jmenovitá životnost lampy [h]: 30000

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 30000

38438 LCOB 14W/M 24IP65-CCT

LED pásek



Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven
[°C]: 5÷25

Typ přípojky: volné konce kabelů

Stupeň krytí IP: 65

Možnost dělení LED pásků na segmenty [cm] : 5

Třída energetické účinnosti: G

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 25

Počet kusů v druhém balení : 25

Počet kusů v hromadném balení: 50

Čistá jednotková hmotnost [g] : 114

Gramáž [g] : 180.2

Hmotnost kusu brutto [g] : 162

Délka jednotkového balení [cm] : 21

Šířka jednotkového balení [cm] : 1

Výška jednotkového balení [cm] : 23

Hmotnost kartonu [kg] : 9.01

Šířka kartonu [cm] : 31

Výška kartonu [cm] : 28

Délka kartonu [cm] : 46

Objem kartonu [m³] : 0.039928

DALŠÍ INFORMACE:

- 3 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

