

Kanlux




Kanlux HB PROSTRONG 150W DALI

Kanlux **HB PROSTRONG DALI** je svítidlo typu high-bay se světelnou účinností 170 lm/W. Svítidlo 150W je vybaveno napaječem, který komunikuje s ostatními zařízeními pomocí protokolu DALI (DALI2). Využití protokolu DALI zajišťuje centrální řízení osvětlení objektu a umožňuje mj. využití přirozeného světla k úspoře elektrické energie a také například k udržení osvětlení chodeb nebo jiných místností, kde je nutná nízká intenzita světla aby bylo z jedné strany bezpečné a z druhé pohodlné. Důležitá je také možnost integrace s dalšími systémy stavebního dozoru. Svítidlo **HB PROSTRONG DALI** není kompatibilní se systémem Switch-DIM/Touch-DIM pomocí monostabilního tlačítka. Bezpečnost a všestrannost tohoto svítidla je zásadní, a proto je Kanlux HB PROSTRONG DALI (stejně jako ostatní verze této řady) vybaveno solidními bezpečnostními prvky. Ochrana proti mechanickému poškození na úrovni **IK10 (při použití ochranné sítě)** a odolnost proti vnikání vody a pevných látek na úrovni **IP65** činí z tohoto svítidla bezpečnou volbu pro nejrůznější aplikace. Kanlux HB PRO STRONG DALI má záruku 5 let ale také 50 000 hodin používání. Široká škála dostupného příslušenství, jako jsou ochranné sítě, čočky a nástěnné/stropní držáky, vám navíc umožní přizpůsobit svítidlo specifickým potřebám vašeho prostoru.

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce
- IK10 se získá při použití ochranné mřížky (bez mřížky IK08).
- Materiál ochranného skla: plast



 220-240 AC	 50	 90	 ≥25000	 50000	 ≤6x MacAdam	 Ra 80
 SMD	 DALI	 —	 IP 65	 -30÷50	 ↑	
 IK 08	 —	 0,3	 1	 1m	 Hg	
 CE	 EAC	 UKCA	 —			




HB PROSTRONG 150WD



HB PROSTRONG 150WD	27166	150	25500	4000	šedá
--------------------	-------	-----	-------	------	------




HB PROSTRONG 150WD



HB PROSTRONG 150WD

Příslušenství

38135	HBPHS GRID 150W	Ochranná mřížka pro svítidlo HB PRO STRONG 150W-NW, HBPHS GRID 150W (38135)
--------------	-----------------	---



38139	HBPHS LENS 150W 120D	Čočka 120° pro svítidlo HB PRO STRONG 150W-NW, HBPHS LENS 150W 120D (38139)
--------------	----------------------	---



38138	HBPHS LENS 150W 60D	Čočka 60° pro svítidlo HB PRO STRONG 150W-NW, HBPHS LENS 150W 60D (38138)
--------------	---------------------	---



Dokument vytvořen: 09.03.2025, 11:10

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux s.r.o., Obilnářská 17, 41 002 Písek, Česká republika, info@kanlux.com

