

DATOVÝ LIST PRODUKTU

SPOT FRAME 100X300 3X D68 SI

SPOT FRAME D68 | Vyměnitelný rám o průměru 68 mm ve čtvercovém provedení



Oblasti použití

- Všeobecné osvětlení
- Hotelové pokoje a chodby
- Bary, restaurace
- Zvýrazňující osvětlení
- Galerie, muzea
- Obytné interiéry

Výhody výrobku

- Rám umožňuje změnu tvaru z kulatého na čtvercový

Vlastnosti výrobku


- Tělo z tlakově litého hliníku
- Dostupné ve 3 různých velikostech
- Dostupné ve 3 různých barvách: bílá, černá a stříbrná
- Vhodné pouze pro svítidla LEDVANCE SPOT GEN 2 s 68mm výřezem v podhledech



TECHNICKÉ ÚDAJE

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	300 mm
Šířka	100 mm
Výška	4 mm
Váha výrobku	165,00 g



SPOT FRAME 100X300 3X D68
SI

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Stříbrná
Výrobní materiál	Ocel

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Typ montáže	Zapuštěné
Místo montáže	Strop
Replaceable light source	Ne

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Produktová poznámka	Dostupné od března 2025
---------------------	-------------------------

KE STAŽENÍ

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4099854460289	TAŠKA 1	320 mm x 115 mm x 2 mm	168.00 g	0.07 dm³
4099854460296	Shipping box 20	328 mm x 123 mm x 98 mm	3395.00 g	3.95 dm³

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4099854460302	Přepravní krabice 40	340 mm x 255 mm x 110 mm	7240.00 g	9.54 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.