


## DATOVÝ LIST PRODUKTU

### Tracklight Cross Connector White

Tracklight accessories | Příslušenství pro lištový systém



#### Oblasti použití

- Kuchyně, obývací pokoje, dětské pokoje nebo domácí pracovny
- Vstupní prostory

#### Výhody výrobku

- Nadčasový elegantní design
- Vysoce kvalitní materiály

#### Vlastnosti výrobku

- Přizpůsobitelný modulární systém lištových svítidel
- Příslušenství pro systém lištových světel



## TECHNICKÉ ÚDAJE

## ELEKTRICKÉ ÚDAJE

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Jmenovité napětí | 220...240 V |
| Síťová frekvence | 50/60 Hz    |
| Třída ochrany    | I           |

## ROZMĚRY A HMOTNOST

|              |          |
|--------------|----------|
| Délka        | 172 mm   |
| Šířka        | 172 mm   |
| Výška        | 18,0 mm  |
| Váha výrobku | 120,00 g |

## MATERIÁLY A BARVY

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Barva produktu   | bílá         |
| Výrobní materiál | Hliník/Plast |

## APLIKACE A MONTÁŽ

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Rozsah okolní teploty    | -20...+40 °C |
| Se světelným zdrojem     | Ne           |
| Replaceable light source | Ne           |

## CERTIFIKACE A NORMY

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Bezpečné při zasažení míčem | Ne |
|-----------------------------|----|

## Bezpečnostní informace

- Všechna elektrická připojení musí provést kvalifikovaná osoba.
- Pozor – nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Výrobek v třídě ochrany I. Všechny elektricky vodivé, kovové části pouzdra, které mohou během provozu nebo údržby v případě poruchy absorbovat napětí, musí být trvale připojeny k ochrannému zemnicímu vodiči.
- Zkontrolujte vhodnost stěn a stropů. Pokud si nejste jisti, vyhledejte odbornou radu.

## KE STAŽENÍ

| Dokumenty a certifikáty                                                            |                                       | Název dokumentu            |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
|  | Návod k použití / bezpečnostní pokyny | TRACKLIGHT CROSS CONNECTOR |

| Dokumenty a certifikáty                                                          |                         | Název dokumentu         |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  | Právní informace        | Safety insert G11219578 |
|  | Prohlášení o shodě      | TRACKLIGHT              |
|  | Prohlášení o shodě UKCA | TRACKLIGHT ACCESSORIES  |

LOGISTICKÉ ÚDAJE

| Kód produktu  | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Hrubá hmotnost | Objem                 |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------|
| 4099854508998 | Folding box<br>1                | 22 mm x 130 mm x 130 mm         | 152.00 g       | 0.37 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854509001 | Shipping box<br>4               | 138 mm x 98 mm x 142 mm         | 665.00 g       | 1.92 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854509018 | Přepravní krabice<br>64         | 410 mm x 292 mm x 302 mm        | 11324.00 g     | 36.16 dm <sup>3</sup> |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.