

## DATOVÝ LIST PRODUKTU

### SMART+ Wifi Floor Corner White SLIM RGB + TW + RC

SMART WIFI FLOOR CORNER SLIM WITH REMOTE CONTROL | Moderní a chytré stojanové svítidlo pro nepřímé osvětlení s technologií WiFi



#### Oblasti použití

- Obytné prostory
- Zasedací a konferenční místnosti
- Oblasti domácí zábavy
- Herní koutky
- Zvýrazňující osvětlení
- Pouze pro použití v interiérech

#### Výhody výrobku

- Čistý design umožňující snadné zkombinování s různými styly místností
- Tenký a elegantní design
- Snadná a rychlá instalace pro snadné použití koncovým zákazníkem. Dvojí použití, buď s dálkovým ovládáním, nebo s aplikací SMART Wi-Fi
- Flexibilní polohování
- Měkké světlo díky nepřímé distribuci světla

#### Vlastnosti výrobku

- Síťový protokol: WIFI
- Chytré ovládání pro nastavitelnou teplotu barvy a RGB ovládání barvy
- Síťově nezávislé ovládání pomocí IR dálkového ovládání
- Funkce hudebního rytmu: Pomocí aplikace Smart Wi-Fi a integrovaných hlasových přijímačů reaguje svítidlo na zvuk a hudbu
- Funkce DIY: Můžete nastavit barevný segment pro každý segment a vytvořit si vlastní světelné scény nebo jen použít již dostupné světelné scény



- Možnost ovládání pomocí aplikace SMART+ (minimálně Android 8.0 nebo iOS 14.0)

TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Jmenovitý výkon              | 8,00 W      |
| Jmenovité napětí             | 220...240 V |
| Síťová frekvence             | 50...60 Hz  |
| Jmenovitý proud              | 50,000 mA   |
| Účinník λ                    | > 0,5       |
| Celkové harmonické zkreslení | < 70 %      |
| Třída ochrany                | II          |

Fotometrická data

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Světelný tok                             | 280 lm         |
| Světelná účinnost                        | 35 lm/W        |
| Teplota chromatičnosti                   | 2700...6500 K  |
| Barva světla (označení)                  | Laditelná bílá |
| Index podání barev Ra                    | > 80           |
| Standardní odchylka sladění barev        | < 6 sdcm       |
| Skupina fotobiologické bezpečnos EN62778 | RG1            |
| Skupina fotobiologické bezpečnos EN62471 | RG1            |
| Vyzařovací úhel                          | 120 °          |

ROZMĚRY A HMOTNOST

|              |           |
|--------------|-----------|
| Průměr       | 80,00 mm  |
| Výška        | 800,00 mm |
| Váha výrobku | 840,00 g  |



PGSMART WIFI FLOOR  
CORNERSLIM RGBTW  
WTMiPRCmnk

MATERIÁLY A BARVY

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Barva produktu                           | Bílá             |
| Barva těla svítidla                      | Bílá             |
| Výrobní materiál                         | Aluminum Plastic |
| Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-12 | 650 °C           |
| Obsah rtuti                              | 0.0 mg           |

APLIKACE A MONTÁŽ

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Rozsah okolní teploty | -20...+40 °C        |
| Typ zapojení          | Typ zástrčky C (EU) |
| Druh ochrany          | IP20                |
| Stmívatelné           | Ano                 |
| Type of dimming [GMS] | WiFi                |
| Typ montáže           | Standing            |
| Prostředí aplikace    | Indoor              |
| Nastavitelný          | Ne                  |
| Se světelným zdrojem  | Ano                 |

Životnost

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Střední doba života L70/B50 @ 25 °C | 30000 h |
| Počet spínacích cyklů               | 15000   |

BATERIE

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Typ baterie              | Knoflíková baterie Li |
| Velikost baterie         | CR2025                |
| Jmenovité napětí baterie | 3 V                   |

CERTIFIKACE A NORMY

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Omezená teplota povrchu     | Ne                  |
| Bezpečné při zasažení míčem | Ne                  |
| Vyměnitelný LED modul       | Bez možnosti výměny |

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

|                     |                                                                                                                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktová poznámka | Resetujte na výchozí nastavení tím, že produkt na tři sekundy zapnete, poté na tři sekundy vypnete a tento postup pětikrát zopakujete. |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Výbava / příslušenství

- Pro ovládání pomocí aplikace nebo pro hlasové ovládání je zapotřebí kompatibilní systém Smart Home.
- Dálkové ovládání s bateriemi pro provoz nezávislý na síti
- Pro ovládání prostřednictvím aplikace SMART+ je vyžadován chytrý telefon nebo tablet (minimálně Android 8.0 nebo iOS 14.0)

Bezpečnostní informace

- Aby se zabránilo riziku uškrcení, musí být dlouhý flexibilní kabel tohoto svítidla vhodně připevněn ke stěně.
- Upozornění týkající se baterií: Uchovávejte mimo dosah dětí. Polknutí může způsobit poleptání, perforaci měkkých tkání a úmrtí. K těžkému poleptání může dojít do 2 hodin po požití. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Pokud nelze prostor pro baterie (v příslušných případech) bezpečně uzavřít, vyřadte výrobek z provozu a uchovávejte ho mimo dosah dětí. Pokud se domníváte, že mohlo dojít ke spolknutí baterií nebo jejich vložení do jakékoli části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Podmínky: Maximální okolní teplota: +35 °C. Při výměně baterií použijte správný typ, aby nedošlo k narušení ochrany (například v případě některých typů lithiových baterií). Nadmořská výška za provozu: 2 000 m. Nevhazujte baterie do ohně a nekládejte je do horké trouby. Zabraňte mechanickému poškození nebo rozřezání baterie – mohlo by to způsobit výbuch.

KE STAŽENÍ

| Dokumenty a certifikáty                                                            |                                       | Název dokumentu         |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
|    | Návod k použití / bezpečnostní pokyny | SMART + WIFI FLOOR      |
|  | Právní informace                      | Safety insert G11226267 |
|  | Prohlášení o shodě                    | SMART WIFI FLOOR        |

LOGISTICKÉ ÚDAJE

| Kód produktu  | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Hrubá hmotnost | Objem     |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------|
| 4099854472138 | Folding box<br>1                | 85 mm x 85 mm x 855 mm          | 1150.00 g      | 6.18 dm³  |
| 4099854472145 | Shipping box<br>6               | 885 mm x 275 mm x 190 mm        | 6900.00 g      | 46.24 dm³ |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Reference / Odkazy

- Další informace a často kladené otázky (FAQ) najdete na [www.ledvance.com/consumer/smart/faq](http://www.ledvance.com/consumer/smart/faq)

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.