

DATOVÝ LIST PRODUKTU

Nightlux Clock 0.3W

NIGHTLUX CLOCK | Hodiny s nočním světlem a CCT spínačem



Oblasti použití

- Ložnice
- Dětské pokoje
- Pouze pro použití v interiérech

Výhody výrobku

- Díky bateriovému napájení lze snadno přemísťovat tam, kde je potřeba světlo
- Flexibilní osvětlení díky neomezenému počtu možností uchycení

Vlastnosti výrobku

- Provedení Click-CCT: teplota chromatičnosti nastavitelná ve třech krocích opakovaným zapínáním
- Zobrazení času a světelný prstenec lze zapínat a vypínat samostatně
- K dodání s teplotou chromatičnosti: 2.700 K, 4.000 K, 6.500 K
- Baterie lze dobít přes USB kabel



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	0,30 W
Jmenovité napětí	5 V
Jmenovitý proud	500,000 mA
Doba náběhového proudu T _{h50}	500 µs
Třída ochrany	III

Fotometrická data

Světelný tok	5 lm
Světelná účinnost	16 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000...6500 K
Barva světla (označení)	Teplá bílá / Studená bílá
Index podání barev Ra	≥80
Standardní odchylka sladění barev	≤6 sdc _m
Skupina fotobiologické bezpečnos EN62778	RG0
Skupina fotobiologické bezpečnos EN62471	RG0
Vyzařovací úhel	110 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	90,00 mm
Šířka	48,40 mm
Výška	96,10 mm
Váha výrobku	85,00 g



MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	bílá
----------------	------

Výrobní materiál	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
------------------	---------------------------------------

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Typ zapojení	USB
Druh ochrany	IP20
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Surface
Prostředí aplikace	Indoor
Nastavitelný	Ne
Se světelným zdrojem	Ano
Replaceable light source	Ne

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Počet spínacích cyklů	100 000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

BATERIE

Typ baterie	Lithium-iontová
Velikost baterie	Others
Jmenovité napětí baterie	3.7 V
Doba nabíjení baterie	4 h

CERTIFIKACE A NORMY

Bezpečné při zasažení míčem	Ne
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny

Výbava / příslušenství

- Včetně veškerého příslušenství pro flexibilní upevnění
- Nabíjecí kabel USB
- Vydržet

Bezpečnostní informace

- Tento výrobek není hračka. Děti bez dozoru ho nesmí používat ani s ním manipulovat.
- Není určeno jako náhrada běžného osvětlení v domácnosti.
- Upozornění týkající se baterií: Uchovávejte mimo dosah dětí. Polknutí může způsobit poleptání, perforaci měkkých tkání a úmrtí. K těžkému

poleptání může dojít do 2 hodin po požití. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

- Pokud nelze prostor pro baterie (v příslušných případech) bezpečně uzavřít, vyřadte výrobek z provozu a uchovávejte ho mimo dosah dětí. Pokud se domníváte, že mohlo dojít ke spolknutí baterií nebo jejich vložení do jakékoli části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Podmínky: Maximální okolní teplota: +35 °C. Při výměně baterií použijte správný typ, aby nedošlo k narušení ochrany (například v případě některých typů lithiových baterií). Nadmořská výška za provozu: 2 000 m. Nevhazujte baterie do ohně a nekládejte je do horké trouby. Zabraňte mechanickému poškození nebo rozřezání baterie – mohlo by to způsobit výbuch.

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty		Název dokumentu
	Prohlášení o shodě	NIGHTLUX CLOCK WHITE
	Prohlášení o shodě UKCA	LINEAR LED AND NIGHTLUX CLOCK

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4099854530838	Blister 1	55 mm x 140 mm x 195 mm	109.00 g	1.50 dm³
4099854530845	Shipping box 6	385 mm x 154 mm x 210 mm	826.00 g	12.45 dm³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.