

DATOVÝ LIST PRODUKTU

LED Square 14W IP44 Click-CCT

LED SQUARE IP44 | Svítidla s možností změny teploty chromatičnosti pomocí nástěnného vypínače



Oblasti použití

- Vhodné pro montáž na strop a na stěnu
- Koupelny (IP44)
- Použití uvnitř

Výhody výrobku

- Homogenní osvětlení
- Snadná a rychlá instalace

Vlastnosti výrobku

- Volba teploty chromatičnosti prostřednictvím nástěnného přepínače (3000 K, 4000 K)
- Třída ochrany: IP44



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	14,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	122 mA
Účinník λ	> 0,5
Třída ochrany	II
Provozování	Mains voltage

Fotometrická data

Světelný tok	1250 lm
Světelná účinnost	89 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000 K / 4000 K
Barva světla (označení)	Teplá bílá / Studená bílá
Index podání barev Ra	90
Standardní odchylka sladění barev	6 sdc
Vyzařovací úhel	180 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	600,00 mm
Šířka	40,00 mm
Výška	70,00 mm
Váha výrobku	800,00 g



LED SQUARE IP44 60CM

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Bílá
Barva těla svítidla	Bílá
Výrobní materiál	Aluminum
Výrobní materiál obalu	Polycarbonate (PC)

Obsah rtuti	0.0 mg
-------------	--------

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Skladujte při teplotách od... do	-20...+70 °C
Typ zapojení	Svorka, 2-pólová (L, N)
Druh ochrany	IP44
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Surface
Prostředí aplikace	Indoor
Se světelným zdrojem	Ano
Replaceable light source	Ne

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Počet spínacích cyklů	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKACE A NORMY

Omezená teplota povrchu	Ne
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny

Výbava / příslušenství

– Včetně kompletního příslušenství pro montáž a zapojení

Bezpečnostní informace

- Všechna elektrická připojení musí provést kvalifikovaná osoba.
- Pozor – nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Zkontrolujte vhodnost stěn a stropů. Pokud si nejste jisti, vyhledejte odbornou radu.

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty		Název dokumentu
	Návod k použití / bezpečnostní pokyny	LED SQUARE

Dokumenty a certifikáty		Název dokumentu
	Právní informace	Safety insert G11219301
	Prohlášení o shodě	LED SQUARE 14WIP44 930-940CLICK-CCT
	Prohlášení o shodě UKCA	LED SPOT AND SQUARE CLICK CCT

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4099854445637	Folding box 1	71 mm x 54 mm x 616 mm	1048.00 g	2.36 dm ³
4099854445644	Shipping box 4	626 mm x 152 mm x 120 mm	4190.00 g	11.42 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.