

DATOVÝ LIST PRODUKTU

SENSOR WALL 180DEG IP55 DG

SENSOR WALL 180DEG | Samostatné senzory pohybu a světla pro nástěnnou montáž s 180° detekčním dosahem



Oblasti použití

- Venkovní
- Chodby, vstupní prostory
- Garáže
- Suterén
- Podloubí
- Dosah detekce 180° umožňuje instalaci senzoru přímo vedle dveří

Výhody výrobku

- Přesná detekce pohybu díky novému designu senzoru

Vlastnosti výrobku

- Výběr ze 3 režimů provozu (6 hodin neustále zapnuté světlo, sepnutí pohybem nebo při setmění)
- Optimalizovaný obvod bez křížení pro provoz LED svítidla
- Třída ochrany: IP55
- Třída ochrany: II




TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Třída ochrany	II

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	76,00 mm
Šířka	50,00 mm
Výška	91,00 mm
Váha výrobku	136,00 g



E PRO SENSOR W 180DEG IP55

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Tmavošedý
Výrobní materiál	Polykarbonát (PC)
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Skladujte při teplotách od... do	-25...+70 °C
Typ zapojení	Šroubová svorka, 3pólová
Druh ochrany	IP55
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Surface
Se světelným zdrojem	Ne
Replaceable light source	Ne

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
-------------------------------------	-----------------------

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENZOR

Typ snímače	Světlo / Pohyb
Technologie senzoru	Pasivní infračervený (PIR)
Detekční úhel senzoru	180 °

Bezpečnostní informace

- Všechna elektrická připojení musí provést kvalifikovaná osoba.
- Pozor – nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Zkontrolujte vhodnost stěn a stropů. Pokud si nejste jisti, vyhledejte odbornou radu.

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty		Název dokumentu
	Návod k použití / bezpečnostní pokyny	SENSOR WALL 180DEG
	Právní informace	Safety insert G11219301
	Prohlášení o shodě	SENSOR CEILING WALL

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4099854454196	Folding box 1	82 mm x 97 mm x 81 mm	165.00 g	0.64 dm ³
4099854454202	Shipping box 8	204 mm x 174 mm x 178 mm	1691.00 g	6.32 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.