

DATOVÝ LIST PRODUKTU

DP BATTEN CBO EL BAT 6.4V 1.8AH 2WH

DAMP PROOF / BATTEN COMBO BATTERY | Náhradní díly pro sadu DAMP PROOF / BATTEN COMBO EMERGENCY KIT



Oblasti použití

- Vhodné pro DAMP PROOF / BATTEN COMBO

Vlastnosti výrobku

- Stupeň krytí: IP20
- Technologie baterie: LiFePO4
- Okolní provozní teplota: 0 až 40 °C

TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovité napětí	6,4 V
Třída ochrany	II

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	66,50 mm
Šířka	37,00 mm
Výška	20,00 mm
Váha výrobku	87,4 g



DP BATTEN CBO EL BAT 6.4V
1.8AH

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	bilá
Výrobní materiál	Polykarbonát (PC)
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	0...+40 °C
Skladujte při teplotách od... do	-20...+40 °C
Typ zapojení	Bezšroubová svorka
Druh ochrany	IP20
Stmívatelné	Ne
Vyměnitelný světelný zdroj	Ne

Životnost

Počet spínacích cyklů	1500
-----------------------	------

BATERIE

Typ baterie	LiFePO4
-------------	---------

Velikost baterie	Others
------------------	--------

NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ

Typ zkoušky nouzového provozu	Automatický
Výdrž baterie v nouzovém režimu	>3h

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / CB / UKCA / EAC
-----------	----------------------

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Produktová poznámka	Dostupné od května 2025
---------------------	-------------------------

Bezpečnostní informace

- Všechna elektrická připojení musí provést kvalifikovaná osoba.
- Pozor – nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty		Název dokumentu
	Návod k použití / bezpečnostní pokyny	DP BATTEN CBO EL
	Právní informace	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Právní informace	Safety Insert G11218810
	Právní informace	Legal Insert DP BATTEN CBO
	Prohlášení o shodě	DP BATTEN CBO EL
	Prohlášení o shodě UKCA	DP BATTEN CBO

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4099854521515	Folding box 1	82 mm x 52 mm x 30 mm	94.40 g	0.13 dm³
4099854521522	Shipping box 50	331 mm x 281 mm x 101 mm	5122.00 g	9.39 dm³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Reference / Odkazy

– Záruka viz www.ledvance.cz/zaruky

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.