

DATOVÝ LIST PRODUKTU NIGHTLUX MOBILE MULTI Power-bank

NIGHTLUX LANTERN POWERBANK | Noční světla s více aplikačními oblastmi, funkce pohodlně, dobíjecí USB



Oblasti použití

- Kuchyně, pracovní prostory
- Dětské pokoje
- Pouze pro použití v interiérech
- Funkce nočního světla

Výhody výrobku

- Funkční a atraktivní design
- Řada montážních možností
- Včetně veškerého příslušenství pro flexibilní upevnění

Vlastnosti výrobku

- Baterie lze dobít přes USB kabel
- Funkce nočního světla
- Funkce Powerbanky pro nabíjení mobilních zařízení



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	0,50 W
Jmenovité napětí	5 V
Jmenovitý proud	1000,000 mA
Třída ochrany	III
Provozování	Battery

Fotometrická data

Světelný tok	45 lm
Světelná účinnost	25 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000 ... 4000 K
Barva světla (označení)	Teplá bílá / Studená bílá
Index podání barev Ra	> 80
Standardní odchylka sladění barev	<8 sdc _m
Skupina fotobiologické bezpečnos EN62778	RG0
Skupina fotobiologické bezpečnos EN62471	RG0

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	46,00 mm
Šířka	46,00 mm
Výška	148,00 mm
Váha výrobku	150,00 g

NIGHTLUX MOBILE MULTI PB USB
CCT WT

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Šedý/Bílý
Barva těla svítidla	Šedý/Bílý
Výrobní materiál	Polycarbonate (PC)
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Skladujte při teplotách od... do	-20...+60 °C
Druh ochrany	IP20
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Standing
Se světelným zdrojem	Ano
Replaceable light source	Ne

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	20000 h ¹⁾
-------------------------------------	-----------------------

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

BATERIE

Typ baterie	Lithium-iontová
Velikost baterie	18650
Jmenovité napětí baterie	3.7 V
Doba nabíjení baterie	4 h

NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ

Světelný tok v režimu nouzového provozu	55 lm
Výdrž baterie v nouzovém režimu	6 h

CERTIFIKACE A NORMY

Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny
-----------------------	---------------------

Bezpečnostní informace

- Tento výrobek není hračka. Děti bez dozoru ho nesmí používat ani s ním manipulovat.
- Není určeno jako náhrada běžného osvětlení v domácnosti.
- Upozornění týkající se baterií: Uchovávejte mimo dosah dětí. Polknutí může způsobit poleptání, perforaci měkkých tkání a úmrtí. K těžkému poleptání může dojít do 2 hodin po požití. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Pokud nelze prostor pro baterie (v příslušných případech) bezpečně uzavřít, vyřadte výrobek z provozu a uchovávejte ho mimo dosah dětí. Pokud se domníváte, že mohlo dojít ke spolknutí baterií nebo jejich vložení do jakékoli části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Podmínky: Maximální okolní teplota: +35 °C. Při výměně baterií použijte správný typ, aby nedošlo k narušení ochrany (například v případě některých typů lithiových baterií). Nadmořská výška za provozu: 2 000 m. Nevhazujte baterie do ohně a nekládejte je do horké trouby. Zabraňte mechanickému poškození nebo rozřezání baterie – mohlo by to způsobit výbuch.

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty		Název dokumentu
	Prohlášení o shodě	NIGHTLUX MOBILE MULTI PB USB CCT WT
	Prohlášení o shodě UKCA	NIGHTLUX ACCESSORIES AND LINEAR LED

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4099854530913	Blister 1	48 mm x 140 mm x 210 mm	171.00 g	1.41 dm³
4099854530920	Shipping box 6	338 mm x 153 mm x 231 mm	1300.00 g	11.95 dm³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.