






SMART⁺ ZIGBEE COMPACT
OUTDOOR PLUG EU




	BC	EAN	W _{max.}	V~	A	Hz	
ZIGBEE COMPACT OUTDOOR PLUG EU	AC61274	4099854293276	3680	230	16	50	≥10000

SMART⁺ ZIGBEE COMPACT OUTDOOR PLUG EU



TROUBLESHOOTING



FAQ



<https://smartplus.ledvance.com/faq>

CUSTOMER SUPPORT




<https://www.ledvance.com/consumer/smart/support>


SMART⁺ ZIGBEE COMPACT OUTDOOR PLUG EU



PAIRING WITH PARTNER APP




DECREASE DISTANCE



<https://www.ledvance.com/consumer/smart/faq/>

RESET



Ⓢ Hiermit erklärt die LEDVANCE GmbH, dass die Funkanlage vom Typ LEDVANCE SMART+ den Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter der folgenden Adresse: [smartplus.ledvance.com/declaration-of-conformity](https://www.ledvance.com/declaration-of-conformity). Drahtlose Funkverbindung verwendet in ZigBee-Lampen/-Leuchten/-Komponenten 2400-2483,5 MHz, max. HF-Ausgangsleistung 20dBm. Der SMART+ Plug/Plug Outdoor schaltet angeschlossene Geräte, ohne diese vom Stromnetz zu trennen. Sehr große kapazitive und induktive Lasten können in ungünstigen Fällen zur Zerstörung des Gerätes führen oder die Zahl der Schaltzyklen reduzieren. Geräte mit Wärmeentwicklung nach Benutzung vom Netz, d.h. vom SMART+ Plug/Plug Outdoor, trennen, um versehentliches Einschalten zu vermeiden. Vor Wartungsarbeiten SMART+ Plug/Plug Outdoor von der Netzspannung trennen. Nach Trennung vom Stromnetz (z.B. Stromausfall) bleibt der SMART+ Plug/Plug Outdoor im Standby-Modus. Verwenden Sie den SMART+ Plug/Plug Outdoor nicht in Verbindung mit medizinischen Geräten. Die Steckdose muss nahe der Einrichtung angebracht und leicht zugänglich sein. Nur zur Verwendung in trockenen Räumen. Spannungsfrei nur bei gezogenem Stecker. Nicht abgedeckt betreiben. Warnung: Nicht hintereinander stecken

Ⓢ Hereby, LEDVANCE GmbH declares that the radio equipment type LEDVANCE SMART+ Device is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: [smartplus.ledvance.com/declaration-of-conformity](https://www.ledvance.com/declaration-of-conformity). Wireless radio used in ZigBee lamps/ luminaires/components 2400-2483.5 MHz, max. RF output power 20dBm. The SMART+ Plug/Plug Outdoor switches connected appliances without separating them from the mains. Under adverse conditions, very high capacitive and inductive loads may lead to destruction of the device or may reduce the number of switching cycles. Devices building up heat must be separated from the mains, i. e. from SMART+ Plug/Plug Outdoor to avoid accidental activation. Please make sure to disconnect SMART+ Plug/Plug Outdoor from the mains voltage before undertaking any maintenance works. In case of disconnection of the mains (i.e. power outage) the SMART+ Plug/Plug Outdoor will remain in stand-by mode. Please do not use the SMART+ Plug/Plug Outdoor together with medical devices. The plug is to be installed near the device and must be readily accessible. Intended for use in dry rooms only. De-energised only with plug disconnected. Do not operate when covered. Warning: Do not insert in a row

Ⓢ LEDVANCE GmbH atteste que le type d'équipement radio du dispositif LEDVANCE SMART+ est conforme à la directive 2014/53/EU. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse internet suivante : [smartplus.ledvance.com/declaration-of-conformity](https://www.ledvance.com/declaration-of-conformity). Fréquences radio utilisées dans les lampes/luminaires/composants ZigBee 2 400 à 2 483,5 MHz, puissance de sortie RF max. 20dBm. Le dispositif SMART+ Plug/Plug Outdoor commut les appareils connectés sans le séparer du réseau électrique. Dans certaines conditions difficiles, des charges capacitives et inductives très élevées sont susceptibles d'entraîner la destruction de l'appareil ou de réduire le nombre de cycles de commutation. Les dispositifs émettant de la chaleur doivent être séparés du réseau électrique, c.-à-d. du dispositif SMART+ Plug/Plug Outdoor, afin d'éviter toute mise en marche accidentelle. Assurez-vous bien de débrancher le dispositif SMART+ Plug/Plug Outdoor du secteur avant toute opération d'entretien. En cas de déconnexion du réseau électrique (panne de courant par ex.) le dispositif SMART+ Plug/Plug Outdoor restera en mode veille. Veillez à ne pas utiliser le dispositif SMART+ Plug/Plug Outdoor en association avec des appareils médicaux. La fiche doit être montée à proximité du dispositif et rester aisément accessible. Exclusivement destiné à un usage dans des locaux secs. Hors tension seulement lorsque la fiche est débranchée. Ne pas utiliser si couvert. Avertissement : Ne pas insérer en enfilade

Ⓢ Con il presente, LEDVANCE GmbH dichiara che il dispositivo radio LEDVANCE SMART+ è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della Dichiarazione di Conformità UE è disponibile all'indirizzo internet che segue: [smartplus.ledvance.com/declaration-of-conformity](https://www.ledvance.com/declaration-of-conformity). Radio wireless utilizzata in lampadine/ impianti di illuminazione/componenti ZigBee 2400-2483,5 MHz, potenza uscita RF max. 20dBm. La SMART+ Plug/Plug Outdoor commuta gli apparecchi collegati, senza staccarli dalla rete elettrica. In determinate circostanze i carichi capacitivi ed induttivi elevati possono causare un guasto dell'apparecchio o ridurre il numero di cicli di attivazione. Dopo l'uso staccare dalla rete gli apparecchi che generano calore, cioè dalla SMART+ Plug/Plug Outdoor, per evitare l'attivazione accidentale. Prima di svolgere lavori di manutenzione, staccare la SMART+ Plug/Plug Outdoor dalla rete elettrica. Dopo la separazione dalla rete elettrica (ad es. in caso di blackout) la SMART+ Plug/Plug Outdoor resta in modalità di standby. Non utilizzare la SMART+ Plug/Plug Outdoor in collegamento con apparecchi medicali. La presa deve essere collocata nei pressi del dispositivo e facilmente accessibile. Solo per l'uso in ambienti asciutti. Assenza di tensione solo a spina staccata. Non coprire durante il funzionamento. Upozorenje: ne vršite uzastopno ukočavanje u struju

SMART⁺ ZIGBEE COMPACT OUTDOOR PLUG EU



① Por la presente, LEDVANCE GmbH declara que el tipo de equipo de radio SMART⁺ de LEDVANCE cumple la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: smartplus.ledvance.com/declaration-of-conformity. Se usa radio inalámbrico usado en lámparas, luminarias y componentes de Zigbee 2400–2483,5 MHz, potencia de salida de RF máx. de 20dBm. Los interruptores SMART⁺ Plug/Plug Outdoor cambian los dispositivos conectados sin desconectarlos de la red. En condiciones adversas, las cargas muy capacitivas e inductivas pueden provocar la destrucción del dispositivo o reducir el número de ciclos de conmutación. Los dispositivos que generan calor se deben desconectar de la red, desde SMART⁺ Plug / Plug Outdoor, para evitar un encendido accidental. Por favor asegúrese de desconectar SMART⁺ Plug/Plug Outdoor de la red. En caso de desconexión de la red (es decir apagón eléctrico) el SMART⁺ Plug/Plus permanecerá en modo stand-by. Por favor no utilice SMART⁺ Plug/Plug Outdoor junto con dispositivos médicos. La toma de corriente debe estar instalada cerca del equipo y ser fácilmente accesible. Para uso en lugares secos. Sin voltaje solo cuando se desenchufa. Hacer funcionar sin estar cubierto. No conectar en fila

② Pela presente, a LEDVANCE GmbH declara que o equipamento de rádio tipo LEDVANCE SMART⁺ Device está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de internet: smartplus.ledvance.com/declaration-of-conformity. Rádio sem fios utilizado em lâmpadas/luminárias/componentes Zigbee 2400–2483,5 MHz, potência de saída máxima de RF 20dBm. O dispositivo SMART⁺ Plug/Plug Outdoor comuta dispositivos conectados sem desconectá-los da rede elétrica. Sob condições adversas, cargas muito indutivas e capacitivas podem destruir o dispositivo ou reduzir o número de ciclos de ligação. Os dispositivos que acumulam calor devem ser separados da rede elétrica, ou seja, do SMART⁺ Plug/Plug Outdoor para evitar a ativação acidental. Por favor, certifique-se de que desconecta o SMART⁺ Plug/Plug Outdoor da rede elétrica antes de executar quaisquer trabalhos de manutenção. Em caso de desconexão da rede (ou seja, falta de energia), o SMART⁺ Plug/Plug Outdoor permanecerá em modo de espera. Por favor, não use o SMART⁺ Plug/Plug Outdoor em conjunto com dispositivos médicos. A tomada deve ser instalada perto do dispositivo e estar facilmente acessível. A sua utilização deve ser apenas em espaços secos. Só não tem tensão com a ficha desconectada. Não utilizar quando estiver tapado. Aviso: Não inserir em sucesso

③ Με το παρόν, η LEDVANCE GmbH δηλώνει ότι η συσκευή ραδιοεπικοινωνίας LEDVANCE SMART⁺ συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση στο Διαδίκτυο: smartplus.ledvance.com/declaration-of-conformity. Ασύρματο ραδιόφωνο που χρησιμοποιείται σε λαμπιερές/φωτιστικά/εξοπλισμάτα Zigbee 2400–2483,5 MHz, μέγιστη ισχύς εκδόσεως RF 20dBm. Το SMART⁺ Plug/Plug Outdoor εναλλάσσει τις συνδεδεμένες συσκευές, χωρίς να τις ξεχωρίζει από το ηλεκτρικό δίκτυο. Σε δυσμενείς συνθήκες, πολύ υψηλά χωρητικά και επαγωγικά φορτία μπορεί να οδηγήσουν σε καταστροφή της συσκευής ή να μειώσουν τον αριθμό των κύκλων μεταγωγής. Οι συσκευές που απορροφούν θερμότητα πρέπει να αφαιρούνται από το ηλεκτρικό δίκτυο, π.χ. από το SMART⁺ Plug/Plug Outdoor για να αποφευχθεί τυχόν ενεργοποίηση. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει το SMART⁺ Plug/Plug Outdoor από την τάση του ηλεκτρικού δικτύου πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε εργασία συντήρησης. Σε περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού δικτύου (π.χ. διακοπή ρεύματος) το SMART⁺ Plug/Plug Outdoor θα παραμείνει σε κατάσταση αναμονής. Η εργασία πρέπει να βρίσκεται κοντά στον εξοπλισμό και να είναι εύκολα προσβάσιμη. Για χρήση μόνο σε ξηρούς χώρους. Χωρίς τάση μόνο με τραβηγμένο βύσμα. Μην λειτουργείτε όταν υπάρχει κάλυψη. Προειδοποίηση: Μην κολλάτε σε μία σειρά

④ Hierbij verklaart LEDVANCE GmbH dat de radioapparatuur van het type LEDVANCE SMART⁺ voldoet aan Richtlijn 2014/53/UE. De volledige tekst van de EU-verklaring van conformiteit is beschikbaar op het volgende internetadres: smartplus.ledvance.com/declaration-of-conformity. Draadloze radio gebruikt in Zigbee lampen/armaturen/onderdelen 2400–2483,5 MHz, max. RF uitgangsvermogen 20dBm. De SMART⁺ Plug/Plug Outdoor schakelt de aangesloten apparaten, zonder ze van het lichtnet te ontkoppelen. Onder ongunstige omstandigheden kunnen zeer hoge capacatieve en inductieve belastingen leiden tot vernietiging van het apparaat of kan het aantal schakelcycli verminderd worden. Apparaten die warmte genereren, moeten van het lichtnet, d.w.z. van de SMART⁺ Plug/Plug Outdoor, ontkoppeld worden om onbedoelde activering te voorkomen. Zorg ervoor dat u SMART⁺ Plug/Plug Outdoor van het lichtnet loskoppelt. Bij afkoppeling van het lichtnet (d.w.z. bij stroomuitval) blijft de SMART⁺ Plug/Plug Outdoor in stand-by-modus. Gebruik de SMART⁺ Plug / Plug Outdoor niet samen met medische apparaten. De contactdoos moet zich in de buurt van de apparatuur bevinden en goed bereikbaar zijn. Alleen voor gebruik in droge ruimtes. Alleen met uitgetrokken stekker spanningsvrij. Niet afgedekt gebruiken. Waarschuwing: niet achter elkaar plaatsen

⑤ Härmed deklarerar LEDVANCE GmbH att radioutrustningsenheten av typen LEDVANCE SMART⁺ uppfyller kraven i Direktiv 2014/53/UE. Hela texten i EU:s deklARATION om överensstämmelse finns tillgänglig på följande internetadress:

smartplus.ledvance.com/declaration-of-conformity. Trådlös radio använd i Zigbee lampor/armaturer/komponenter 2400–2483,5 MHz, max. RF utteffekt 20dBm. SMART⁺ Plug/Plug Outdoor kopplar anslutna apparater utan att separera dem från elnätet. Under negativa förhållanden kan väldigt höga kapacitiva och induktiva belastningar leda till att enheten förstörs eller att antalet tändcykler begränsas. Enheter som bygger upp värme måste separeras från elnätet, t.ex. från SMART⁺ Plug/Plug Outdoor för att undvika aktivering av misstag. Se till att du kopplar bort SMART⁺ Plug/Plug Outdoor från elnätet innan något underhållsarbete vidtas. Om anslutningen till elnätet bryts (t.ex. vid strömavbrott) kommer SMART⁺ Plug/Plug Outdoor att förbli i stand-by-läge. Använd inte SMART⁺ Plug/Plug Outdoor tillsammans med medicinska apparatur. Kontakten ska installeras nära enheten och måste vara lättillgänglig. Endast avsedd för bruk i torra rum. Spänningsfri endast med kontakten utdragen. Använd inte när den är övertäckt. Varning: För inte in i en rad

⑥ LEDVANCE GmbH täten vahvistaa, että LEDVANCE SMART⁺ -tyypin radiaaliote täyttää direktiivin 2014/53/UE vaatimukset. Löydät EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen kokonaisuudessaan osoitteesta smartplus.ledvance.com/declaration-of-conformity. Zigbee-lampuissa/-valaisimissa/-komponenteissa käytettävä langaton radio 2400–2483,5 MHz, maks. RF-lähtöteho 20dBm. SMART⁺ Plug/Plug Outdoor ohjaa niihin kytkettyjä laitteita irrottamatta niitä verkkovirrasta. Epäsuotuisissa olosuhteissa hyvin kapasitiiviset ja induktiiviset kuormat saattavat johtaa laitteen tuhoutumiseen tai saattavat vähentää kytkentäsyklien määrää. Tahattoman aktiivinnin välttämiseksi laitteet, jotka kuumentavat, on irrotettava verkkovirrasta, ts. SMART⁺ Plug/Plug Outdoor -laitteista. Varmista, että SMART⁺ Plug/Plug Outdoor on irrotettu verkkovirrasta ennen kuin huoltotöitä aloitetaan. Jos laite irrotaan verkkovirrasta (ts. Sähkökatko), SMART⁺ Plug/Plug Outdoor pysyy valmiustilassa. Älä käytä SMART⁺ Plug/Plug Outdoor -laitetta yhdessä lääkinnällisten laitteiden kanssa. Virtapistoke on asennettava lähelle laitetta ja siihen täytyy päästä helposti käsiksi. Tarkoitettu käytettäväksi vain kuivissa tiloissa. Jännitteetön vain kun virtapistoke on irrotettu verkkovirrasta. Älä käytä peitettyä. Varoitusta: Älä kytke sarjaan

⑦ LEDVANCE GmbH erklærer herved at radioustrystret av type LEDVANCE SMART⁺ er i samsvar med EU-direktiv 2014/53/UE. EU-samsvarserklæringen fulle tekst er tilgjengelig på følgende nettsider: smartplus.ledvance.com/declaration-of-conformity. Trådløs radio benyttes i Zigbee-lamper/-armaturer/-komponenter 2400–2483,5 MHz, maks. RF-utgangseffekt 20dBm. SMART⁺ Plug/Plug Outdoor kobler om tilkoblede apparater uten å koble dem fra strømmettet. Under ugunstige forhold vil svært høye kapasitive og induktive belastninger kunne føre til at enheten blir ødelagt eller vil kunne redusere antall omkoblingscykluser. Enheter som bygger opp varme må kobles fra strømmettet, dvs. fra SMART⁺ Plug/Plug Outdoor for å unngå utilsigtede aktivering. Pass på at du kobler SMART⁺ Plug/Plug Outdoor fra nettspenningen. Ved utkobling fra strømmettet (som f.eks. ved strømbryt), så bruk ikke SMART⁺ Plug/Plug Outdoor sammen med medisinsk utstyr. Bruk ikke SMART⁺ Plug/Plug Outdoor sammen med medisinsk utstyr. Uttaket må være nært utstyret og lett tilgjengelig. Kun beregnet på bruk i tørre rom. Spenningsfritt kun med uttrukket stempel. Får ikke brukes i tildekket tilstand. Advarsel: Får ikke stikkes inn bak hverandre

⑧ Hermed erklærer LEDVANCE GmbH, at det trådløse udstyr type LEDVANCE SMART⁺ er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/UE. EU overensstemmelseserklæringen fulde tekst findes på følgende internet-adresse: smartplus.ledvance.com/declaration-of-conformity. Trådløs radio anvendt i Zigbee pærer/lysarmaturer/komponenter 2400–2483,5 MHz, maks. RF udgangseffekt 20dBm. SMART⁺ Plug/Plug Outdoor kobler tilsluttet udstyr uden af brydere dem fra el-nettet. Under ugunstige forhold, kan meget højt kapacitive og induktive belastninger medføre, at enheden ødelægges eller kan mindske antallet af koblingscykluser. Enheder, der udvikler varme, skal holdes adskilt fra el-nettet, dvs. fra SMART⁺ Plug/Plug Outdoor for at undgå utilsigtede aktivering. Sørg for at afbryde SMART⁺ Plug/Plug Outdoor fra el-nettet, før der udføres vedligeholdelse. I tilfælde af frakobling af el-nettet (strømafbrud) forbliver SMART⁺ Plug/Plug Outdoor i standby-tilstand. SMART⁺ Plug/Plug Outdoor må ikke anvendes sammen med medicinsk udstyr. Stikdåsen skal anbringes i nærheden af inventaret og skal være let tilgængelig. Må kun anvendes i tørre rum. Er kun spændingsfri, når stikket er taget ud. Må ikke betjenes når tildekket. Advarsel: Må ikke stikkes ind i hinanden

⑨ Společnost LEDVANCE GmbH prohlašuje, že vysílací vybavení zařazení LEDVANCE SMART⁺ splňuje požadavky směrnice 2014/53/UE. Celý text ES prohlášení o shodě naleznete na následující internetové adrese: smartplus.ledvance.com/declaration-of-conformity. Vysílací použití v žárovkách/svítidlech/prvích Zigbee využívá frekvenci 2400–2483,5 MHz, maximální výzbořovaný RF výkon 20dBm. Zásuvka SMART⁺/venkovní zásuvka spíná zařízení bez jejich oddělení od síťového napětí. V nepřípadě případně může dojít k výskytu vysoké kapacity nebo indukční zátěže k zničení zařízení nebo snížení počtu spínacích cyklů. Pro zabránění nechtěné aktivaci musí být zařízení vyvíjenými teplotu odpojena od síťového napětí, tj. zásuvky SMART⁺/venkovní zásuvky. Před prováděním jakýchkoli úkonů souvisejících s údržbou se ujistěte, že jste oddělili zásuvku SMART⁺/venkovní zásuvku od síťového napětí. V případě přerušení síťového napětí (tj. výpadku proudu) zůstane zásuvka SMART⁺/venkovní zásuvka v pohotovostním režimu. Zásuvku SMART⁺/venkovní zásuvku nepoužívejte pro napájení zdravotnických zařízení. Zásuvka musí

SMART⁺ ZIGBEE COMPACT OUTDOOR PLUG EU



být připevněna v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupná. Určeno pouze pro použití v suchých místnostech. Bez napětí pouze s vytáženou zástrčkou. Neprovazujte bez krytí. Vytáhněte: Nezapojte do série

☞ A LEDVANCE GmbH ezennel kijelenti, hogy a LEDVANCE SMART⁺ típusú rádió berendezés teljesíti a 2014/53/EU irányelv előírásait. Az EU megfelelési nyilatkozat teljes szövege megtalálható a következő internetes oldalon: smartplus.ledvance.com/declaration-of-conformity. Zigbee izzókban/lámpatestekben/komponensekben használt vezeték nélküli rádió: 2400–2483,5 MHz, max. kimenő RF teljesítmény 20dBm. A SMART⁺ Plug/Plug Outdoor úgy kapcsolja a csatlakoztatott készülékeket, hogy közben nem választja le őket az áramellátásról. Kedvezőtlen feltételek mellett a nagyon nagy kapacitív vagy induktív terhelések a készülék károsodásához vezethetnek, illetve csökkenthetik a kapcsolási ciklusok számát. A hőterhelő készülékeket le kell választani az áramellátásról, t. i. a SMART Plug/Plug Outdoorról a véletlen bekapcsolás elkerülése érdekében. Gondoskodjon róla, hogy leválassza a SMART⁺ Plug/Plug Outdoor-t az áramellátásról, mielőtt bármilyen karbantartást végezne. Az áramellátásról leválasztva (t. i. áramkimaradás esetén) a SMART⁺ Plug/Plug Outdoor készenlét módban marad. Ne használja a SMART⁺ Plug/Plug Outdoor orvosi eszközökkel. A csatlakoztatásnak a berendezéshez képest felszerelhetnek és könnyen hozzáférhetőnek kell lenni. Csak száraz helyiségekben való használatra. Csak kihúzott csatlakozó esetén feszültségmentes. Ne működtesse letakarva. Figyelmeztetés: ne dugja be egymás után

☞ Firma LEDVANCE GmbH deklaruje, že uzariadenia vykorisťujúce falo radiove typu LEDVANCE SMART⁺ spĺňajú podmienky direktívy 2014/53/EU. Plnen textu európskej deklarácie zhodnosti dostupný je pod adresou internetovú: smartplus.ledvance.com/declaration-of-conformity. Modul série bezprevodovej úžitky v lampach/opravach/elementach Zigbee: 2400–2483,5 MHz, maks. max. výstupná signálu bezprevodovej – 20dBm. Wtyczki SMART⁺ Plug/Plug Outdoor umožňujúci włączanie urządzeń bez odłączania ich od sieci zasilającej. W skrajnych warunkach środowiskowych bardzo wysokie obciążenia pojemnościowe i impedancyjne mogą prowadzić do zniszczenia urządzenia lub zmniejszenia liczby cykliów przełączania. Urządzenia nagrzewające się należy odłączyć od sieci zasilającej, tj. od wtyczki SMART⁺ Plug/Plug Outdoor, aby uniknąć przypadkowego włączenia. Odłączyc wtyczkę SMART⁺ Plug/Plug Outdoor od sieci zasilającej. W przypadku odłączenia sieci zasilającej (tj. awarii zasilania) wtyczka SMART⁺ Plug/Plug Outdoor pozostanie w trybie czuwania. Nie wolno używać wtyczki SMART⁺ Plug/Plug Outdoor do zasilania urządzeń medycznych. Gniazdko musi znajdować się w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne. Używać tylko w suchych pomieszczeniach. Brak napięcia wtyczkę po wyłączeniu wtyczki. Nie należy używać urządzenia, kiedy jest zakryte. Uwaga: Nie umieszczać jednego za drugim

☞ Týmto spoločnosť LEDVANCE GmbH prehlasuje, že rádiové zariadenie typu LEDVANCE SMART⁺ spĺňa smernicu 2014/53/EU. Celé znenie prehlásenia o zhode EÚ je dostupné na tejto internetovej adrese: smartplus.ledvance.com/declaration-of-conformity. Bezdrôtový rádiodopríjmač použitý v žiarovkách/svietidlách/komponentoch Zigbee 2400–2483,5 MHz, max. RF výstupný výkon 20dBm. Zástrčka SMART⁺ Plug/Plug Outdoor zapína pripojené zariadenia bez ich odpojenia od elektrickej siete. Veľmi veľké kapacitné a indukčné zaťaženie môže v nevhodných prípadoch k poruche zariadenia alebo zničiť počiatoč spínacích cyklov. Zariadenia, ktoré generujú teplo, po ich použití odpojte od siete, t. j. byvte zo zástrčky SMART⁺ Plug/Plug Outdoor, aby ste predišli neúmyselnému zapnutiu. Pred údržbou zástrčky SMART⁺ Plug/Plug Outdoor ju odpojte zo siete. Po odpojení od elektrickej siete (napr. výpadok prúdu) zostane zástrčka SMART⁺ Plug/Plug Outdoor v pohotovostnom režime. Zástrčka SMART⁺ Plug/Plug Outdoor nepoužívajte s lekársymi prístrojmi. Zásuvka sa musí nachádzať v blízkosti zariadenia a musí byť ľahko prístupná. Používajte len v suchých priestoroch. Napätie nie je prítomné len v vytiahnutej zástrčke. Nepoužívajte zakryté. Upozornenie: nepripájajte za sebou

☞ S tem družba LEDVANCE GmbH izjavlja, da je naprava LEDVANCE SMART⁺, ki sodi med radijsko opremo, skladna z Direktivo št. 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem internetnem naslovu: smartplus.ledvance.com/declaration-of-conformity. Brežžični radijski, ki se uporablja v svetilkah/sijalkah/komponentah Zigbee 2400–2483,5 MHz, maks. RF oddajna moč 20dBm. Vtič SMART⁺ Plug/vtič za uporabo na prostem Plug Outdoor preklopi priključene naprave, ne da bi jih ločil od električnega omrežja. V neugodnih razmerah lahko zelo močne kapacitivne in induktivne obremenitve povzročijo uničenje naprave ali zmanjšanje števila preklopnih ciklov. Naprave, pri katerih prihaja do kopičenja toplote po uporabi, odklopite od omrežja, t. j. vtič SMART⁺ Plug/Plug Outdoor, da preprečite nenamerno vklop. Pred vzdrževanjem deli ločite vtič SMART⁺ Plug/Plug Outdoor od omrežne napetosti. Po ločitvi od električnega omrežja (npr. pri izpadu elektrike) ostane vtič SMART⁺ Plug/Plug Outdoor v načinu pripravljenosti. Vtič SMART⁺ Plug/Plug Outdoor ne uporabljajte z medicinskimi priprilomki. Vtičnica mora biti v bližini naprave in zlahka dostopna. Izdelek se uporablja le v suhih prostorih. Napetost je onemogočena le, če je vtič izjajen iz vtičnice. Izdelek med delovanjem ne sme biti pokrit. Opozorilo: Ne priključujte zaporedno

☞ Burada, LEDVANCE GmbH, telsiz ekipman tipi LEDVANCE SMART⁺ Cihazının 2014/53/EU Direktifine uygun olduğunu beyan eder. EU uygunluk beyanının tam metni aşağıdaki internet adresinde mevcuttur: smartplus.ledvance.com/declaration-of-conformity. Zigbee lambalar/amatürler/bişerlerinde kullanılan kablolu radyo 2400–2483,5 MHz, maks. RF çıkışı gücü 20dBm. SMART⁺ Plug/Plug Outdoor bağlı cihazları elektrik şebekesinden ayırmadan çalıştırır. Büyük kapasiteli ve endüktif yükler bazı elverişsiz koşullarda cihazın arızalanmasına veya devre çevrim sayısını azaltabilir. Elektrik şebekesinden, başka bir deyişle SMART⁺ Plug/Plug Outdoor'dan yapılan kullanımı sonrasında hatalı bir etkileşimeyi engellemek için ısınan cihazları ayırın. Bakım çalışmalarına başlamadan önce SMART⁺ Plug/Plug Outdoor'u elektrik şebekesinden ayırın. Elektrik şebekesinden ayırdıktan sonra (örn. Elektrik kesintisinde) SMART⁺ Plug/Plug Outdoor standby modunda kalır. SMART⁺ Plug/Plug Outdoor'u tıbbi cihazlarla beraber kullanmayın. Priz, tertibatının yakınında yer almalı ve kolay erişilebilir olmalıdır. Sadece kuru mekanlarda kullanın. Gerilimsiz, sadece fiş çekiliken. Kapalı yazıyette çalıştırın. Uyarı: Arka arkaya sokmayın

☞ Ovim tvrtka LEDVANCE GmbH izjavljuje da je radio oprema tipa uređaja LEDVANCE SMART⁺ u skladu s direktivom 2014/53/EU. Cjelokupni tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: smartplus.ledvance.com/declaration-of-conformity. Bežični radiouredi koji se upotrebljavaju u žaruljama/svijetilkama/komponentama sa standardom Zigbee, frekvencija iznosi 2400–2483,5 mHz, a maks. radiokrevencijska izlazna snaga 20dBm. Utičnica SMART⁺ Plug/Plug Outdoor uklapa priključene uređaje bez njihova odvajanja od električne mreže. U nepovoljnim prilikama vrlo velika kapacitivna i induktivna opterećenja mogu uzrokovati uništenje uređaja ili smanjiti broj ciklusa uključivanja/isključivanja. Uređaje u kojima se akumulira toplina potrebno je nakon korištenja odvojiti od električne mreže, odnosno od utičnice SMART⁺ Plug/Plug Outdoor kako bi se izbjeglo nenamerno uključivanje. Prije radova održavanja odvojite utičnicu SMART⁺ Plug/Plug Outdoor od mrežnog napona. Nakon odvajanja s električne mreže (npr. u slučaju nestanka struje), utičnica SMART⁺ Plug/Plug Outdoor nalazi će se u stanju pripravnosti. Ne upotrebljavajte utičnicu SMART⁺ Plug/Plug Outdoor zajedno s medicinskim uređajima. Utičnica se mora montirati u blizini opreme i biti lako dostupna. Samo za upotrebu u suhim prostorima. Napon nije prisutan samo kad je utikač izvucen. Ne pokrećite pokrivno. Upozorenje: ne vršite uzastopno uklopačivanje u struju

☞ Prin prezenta, LEDVANCE GmbH declară că echipamentul radio Dispozitiv LEDVANCE SMART⁺ respectă Directiva 2014/53/EU. Textul complet al declarației de conformitate UE este disponibil online la următoarea adresă: smartplus.ledvance.com/declaration-of-conformity. Radio fără fir folosit la RF/sisteme de iluminat/componente 2400–2483,5 MHz, putere rezultată max. RF 20dBm. Întrerupătoarele SMART⁺ Plug/Plug Outdoor conectează aparatele fără a le separa de rețea. În condiții nefavorabile, sarcini capacitive și inductive foarte mari pot conduce la distrugerea dispozitivului sau pot reduce numărul de cicluri de comutare. Aparatele care se încălzesc trebuie separate de rețeaua de alimentare, și anume de la SMART⁺ Plug/Plug Outdoor pentru a evita activarea accidentală. Asigurați-vă că ați deconectat SMART⁺ Plug/Plug Outdoor de la tensiunea rețelei. În cazul deconectării alimentării (de ex. pană de curent) dispozitivul SMART⁺ Plug/Plug Outdoor va rămâne în modul stand-by. Nu utilizați dispozitivul SMART⁺ Plug/Plug Outdoor împreună cu dispozitive medicale. Priza trebuie să se afle în apropierea dispozitivului și să fie ușor accesibilă. A se utiliza numai în spații uscate. Fără tensiune numai la ștecherul conectat. A nu se opera acoperit. Avertizare: a nu se monta unul în spatele celuilalt

☞ С настоящим декларация, что радиооборудование в соответствии с Директивой 2014/53/ЕС. Полный текст на ЕС декларацията за съответствие е наличен на следния интернет адрес: smartplus.ledvance.com/declaration-of-conformity. Безжични радиоустройства, използвани в Zigbee лампи / осветителни тела / компоненти 2400–2483,5 MHz, макс. RF изходна мощност 20dBm. Превключвателите SMART⁺/превключвателите за външен монтаж свързват устройствата, без да ги изключат от електрическата мрежа. При неблагоприятни условия много високите кондензаторни и индуктивни товари могат да доведат до повреда в устройството или да намалят броя на циклите на превключване. Устройствата, в които се натрупва топлина, трябва да се изключат от електрическата мрежа, т.е. от превключвателите SMART⁺ / превключвателите за работа на открито, с цел избягване на случайно активиране. Превключвателят SMART⁺/превключвателите за външен монтаж трябва да се изключва от електрическата мрежа преди започването на дейности по поддръжка. При изключване от електрическата мрежа (т.е. спиране на електрозахранването) превключвателите SMART⁺/превключвателите за външен монтаж остават в режим на готовност. Превключвателите SMART⁺ / превключвателите за външен монтаж не трябва да се използват заедно с медицински апаратура. Електрическият контакт трябва да е близо до уреда и да е леснодостъпен. Да не използва само в сухи помещения. Без напрежение е само с изваден щепсел. Да не се използва покрито. Предупреждение: Не свързвайте последователно

☞ LEDVANCE GmbH kinnitab käesolevaga, et LEDVANCE SMART⁺ tüüpi raadioseade vastab direktiivile 2014/53/EL. ELi vastavusdeklaratsiooni tekstikett

on kättesaadav järgmisel veebiaadressil: smartplus.ledvance.com/declaration-of-conformity. Traadita raadio, mida kasutatakse ZigBee lampides/vajustites/komponentides 2400–2483,5 MHz, maks. RF väljundvõimsus 20dBm. SMART+ Plug/Plug Outdoor lülitab ühendatud seadmeid ilma neid vooluvõrgust lahti ühendamata. Ebasoodsates tingimustes võivad väga suured mahtvussükkid ja induktiivsed koormused viia seadme hävinemiseni või vähendada lülitussükkide arvu. Soojust eraldavad seadmed tuleb vooluvõrgust, st SMART+ Plug/Plug Outdoor-ist lahti ühendada, et vältida juhuslikku aktiveerumist. Palun ärge unustage SMART+ Plug/Plug Outdoor vooluvõrgust lahti ühendada. Vooluvõrgust lahti ühendamiseks korral (nt voolukatkestus) jääb SMART+ Plug/Plug Outdoor standby-režiimi. Palun ärge kasutage SMART+ Plug/Plug Outdoor-i koos meditsiiniseadmetega. Pistik tuleb paigaldada seadme lähedale ja see peab olema lugemiseks ligipääsetav. Moeldud kasutamiseks ainult kuivades ruumides. Pingevaba ainult lahti ühendatud pistikuga. Mitte kasutada kinni kaetuna. Holatus: ärge sisestage järjestikku

ⓘ „LEDVANCE GmbH“ pareiskia, kad radio jangros tipo „LEDVANCE SMART+“ prietaisas atitinka direktyvą 2014/53/EU. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas pateiktas šiuo adresu: smartplus.ledvance.com/declaration-of-conformity. Be laidis radijos, naudojamas ZigBee lempos/viestuvuose/komponentuose 2400–2483,5 MHz, maks. RF išėjimo galia 20dBm. SMART+ kištukas/lauko kištukas perjungia prijungtus prietaisus, neatjungiant jų nuo maitinimo tinklo. Esant nepalankioms sąlygoms labai didelės talpos ir induktyvios apkrovos gali sugadinti prietaisą arba sumažinti perjungimo ciklų skaičių. Prietaisai, kurie kaupia šilumą, turi būti atjungti nuo maitinimo tinklo, t.y. SMART + kištukas/lauko kištukas turi būti ištrauktas, kad būtų išvengta atsitiktinio įjungimo. Prieš atlikdami bet kokius techninės priežiūros darbus atjunkite SMART + kištuką/lauko kištuką iš elektros tinklo. Maitinimo tinklo atjungimo atveju (pvz., nutraukus maitinimą) SMART + kištukas/lauko kištukas veiks parengties režimu. Nenaudokite SMART + kištuko/lauko kištuko su medicinos prietaisais. Maitinimo lizdas turi būti arti įrenginio ir lengvai prieinamas. Naudoti tik sausose patalpose. Neįtampingas tik ištraukus iš lizdo. Nedirbkite uždaromis sąlygomis. Įspėjimas: nejunkite į vieną eilę

ⓘ Ar šo LEDVANCE GmbH pažino, ka radio aprikojums LEDVANCE SMART+ atbilst Direktīvai 2014/53/EU. ES atbilstības deklarācijas pilns teksts pieejams šajā tiešsaistes adresē: smartplus.ledvance.com/declaration-of-conformity. Bez vadu radio, kas izmantots ZigBee lampās/gaismekļos/sastāvdaļās ar 2400–2483,5 MHz, maks. RF izvadēs jaudu 20dBm. SMART+ Plug/Plug Outdoor slēdzi savieno iekārtas, nenodot tās no tīkla sprieguma. Nelabvēlīgos apstākļos ļoti augstas jaudas un induktīvas slodzes var novest pie iekārtas iznīcināšanas vai var samazināt pārslēgšanās ciklu skaitu. Iekārtas, kuras uzkrāj karstumu, jānodala no tīkla sprieguma, proti, no SMART+ Plug/Plug Outdoor, lai nepieļautu nejaušu aktivizāciju. Lūdzu, atvienojiet SMART+ Plug/Plug Outdoor no tīkla sprieguma, pirms uzsākat jebkādas labošanas darbus. Ja atvienots no tīkla sprieguma (proti, strāvas padeves traucējumi), SMART+ Plug/Plug Outdoor paliek gaidīšanas režīmā. Lūdzu, neizmantojiet SMART+ Plug/Plug Outdoor kopā ar medicīniskām iekārtām. Strāvas rozeteļ jāatrodas ierīces tuvumā un jābūt viegli pieejamai. Lietošana tikai sausās telpās. Bez sprieguma, kad izvilkt kontakti. Nedarbina neseģtā stāvoklī. Brīdinājums: Nepieslēgt pie viena strāvas vada

Ⓜ Ovīm kompanija LEDVANCE GmbH izjavljuje da je radio oprema tipa uređaja

LEDVANCE SMART+ u saglasnost sa direktivom 2014/53/EU. Celokupan tekst EU izjave o usaglasenosti dostupan je na sledećoj internet adresi: smartplus.ledvance.com/declaration-of-conformity. Bežični radio uređaj koji se koristi u sijalicama/svetiljkama/komponentama sa ZigBee standardom, frekvencija je 2400–2483,5 mHz, a maks. RF izlazna snaga 20dBm. SMART+ Plug/Plug Outdoor utičnica uključuje i isključuje povezane uređaje bez da ih odvaja od električne mreže. Jako velika kapacitivna i induktivna opterećenja mogu u nepovoljnim prilikama dovesti do uništenja uređaja ili smanjiti broj ciklusa uključivanja/isključivanja. Uređaje u kojima se akumulirše toplota nakon korišćenja treba odvojiti od električne mreže odnosno od SMART+ Plug/Plug Outdoor utičnice da bi se izbeglo nenamerno uključivanje. Pre radova održavanja odvojite SMART+ Plug/Plug Outdoor utičnicu od napajanja. Nakon odvajanja od električne mreže (npr. nestanak struje), SMART+ Plug/Plug Outdoor utičnica biće u stanju pripravnosti. Ne upotrebljavajte SMART+ Plug/Plug Outdoor utičnicu zajedno sa medicinskim uređajima. Utičnica mora da se montira blizu opreme i da bude lako dostupna. Samo za upotrebu u suvim prostorijama. Nema napona samo kad je utikač izvucen. Ne puštajte u rad dok je pokriveno. Upozorenje: ne ukopčavajte uzastopce u struju

Ⓜ Цим документом компанія LEDVANCE GmbH підтверджує, що радіоприймач типу LEDVANCE SMART+ Device відповідає вимогам Директиви 2014/53/ЄС для радіоблокування. Повний текст Декларації відповідності ЄС можна знайти за адресою: smartplus.ledvance.com/declaration-of-conformity. Який тип бездротового радіоприймача використовується в лампах ZigBee/світільниках/компонентах із частотою 2400–2483,5 МГц і віднодно радіочастотного потужністю 20 дБм. Перш ніж підключити пристрій до електромережі, потрібно з'єднати його з перемикачем SMART+ Plug/Plug Outdoor. У несприятливих умовах високі ємнісні та індуктивні навантаження можуть призвести до пошкодження пристрою або зменшення кількості комутаційних циклів. Пристрої, що випромінюють тепло, потрібно відключати від електромережі (наприклад, від SMART+ Plug/Plug Outdoor), щоб уникнути випадкового спрацювання. Перш ніж виконувати будь-які роботи з обслуговування пристрою, обов'язково відключіть SMART+ Plug/Plug Outdoor від електромережі. У разі відключення електроенергії (наприклад, аварійного відключення живлення), SMART+ Plug/Plug Outdoor залишатиметься в режимі очікування. Не можна підключати SMART+ Plug/Plug Outdoor до медичних пристроїв. Необхідно передбачити наявність розетки недалеко від пристрою та простий доступ до неї. Можна використовувати лише в сухих приміщеннях. Вибір не перебуватиме під напругою, тільки якщо витягнути штепсельну вилку з розетки. Під час експлуатації потрібно забезпечити належну вентиляцію. Увага! Забороняється вмикати виробу послідовно



C10567405
G11189937
18.04.2024



LEDVANCE GmbH
Steinerne Furt 62
86167 Augsburg, Germany
www.ledvance.com

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr