

## DATOVÝ LIST PRODUKTU

### Decor Spot Cork GU10 White 3x3.4W 927 DIM

DECOR SPOT CORK WHITE | Stropní svítidla s nastavitelnými, stmívatelnými reflektory GU10



#### Oblasti použití

- Použití uvnitř
- Chodby, vstupy, schodiště, obývací pokoje, suterény
- Kuchyně, pracovní prostory
- Upevnění na strop a stěnu

#### Výhody výrobku

- Flexibilní díky vyměnitelným LED světelným zdrojům
- Vysoce kvalitní pouzdro s matně bílým nebo matně černým povrchem
- Včetně stmívatelné žárovky OSRAM
- Snadné upevnění

#### Vlastnosti výrobku

- Řada svítidel obsahuje pět verzí s až 4 bodovými hlavami
- Materiál pouzdra: kov a korek
- Nastavitelné hlavy



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Jmenovitý výkon                          | 10,20 W       |
| Jmenovité napětí                         | 220...240 V   |
| Síťová frekvence                         | 50...60 Hz    |
| Jmenovitý proud                          | 51,000 mA     |
| Doba náběhového proudu T <sub>h50</sub>  | 600 μs        |
| Max. počet svítidel na jistič B16        | 50            |
| Maximální počet svítidel na jistič C16 A | 88            |
| Účinník λ                                | 0,70          |
| Celkové harmonické zkreslení             | 64 %          |
| Třída ochrany                            | I             |
| Provozování                              | Mains voltage |

Fotometrická data

|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| Světelný tok                               | 690 lm             |
| Světelná účinnost                          | 68 lm/W            |
| Teplota chromatičnosti                     | 2700 K             |
| Barva světla (označení)                    | Teplá bílá         |
| Index podání barev Ra                      | 90                 |
| Standardní odchylka sladění barev          | 5 sdc <sub>m</sub> |
| Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62778 | RG1                |
| Vyzařovací úhel                            | 36 °               |

ROZMĚRY A HMOTNOST

|              |           |
|--------------|-----------|
| Délka        | 577,00 mm |
| Šířka        | 100,00 mm |
| Výška        | 136,00 mm |
| Váha výrobku | 760,00 g  |



DECOR SPOT CORK 3X3.4W 927  
GU10

MATERIÁLY A BARVY

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| Barva produktu                           | Bílá       |
| Barva těla svítidla                      | Bílá       |
| Výrobní materiál                         | OCEL KOREK |
| Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-12 | 650 °C     |
| Obsah rtuti                              | 0.0 mg     |

APLIKACE A MONTÁŽ

|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
| Rozsah okolní teploty                    | -20...+40 °C               |
| Skladujte při teplotách od... do         | -20...+40 °C               |
| Typ zapojení                             | Svorka, 3pólová (L, N, PE) |
| Druh ochrany                             | IP20                       |
| Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM] | IK03                       |
| Stmívatelné                              | Ano                        |
| Typ montáže                              | Surface                    |
| Nastavitelný                             | Ano                        |
| Se světelným zdrojem                     | Ano                        |
| Replaceable light source                 | Ne                         |
| Označení objímky                         | GU10                       |

Životnost

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Střední doba života L70/B50 @ 25 °C | 25000 h <sup>1)</sup> |
| Počet spínacích cyklů               | 100000                |

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKACE A NORMY

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Omezená teplota povrchu     | Ne |
| Bezpečné při zasažení míčem | Ne |

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Produktová poznámka | Maximální příkon žárovky: 5W LED |
| Počet svítidel      | 3                                |

Výbava / příslušenství

– Včetně kompletního příslušenství pro montáž a zapojení

## Bezpečnostní informace

- Všechna elektrická připojení musí provést kvalifikovaná osoba.
- Pozor – nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Výrobek v třídě ochrany I. Všechny elektricky vodivé, kovové části pouzdra, které mohou během provozu nebo údržby v případě poruchy absorbovat napětí, musí být trvale připojeny k ochrannému zemnicímu vodiči.

## KE STAŽENÍ

| Dokumenty a certifikáty                                                          |                                       | Název dokumentu                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
|  | Návod k použití / bezpečnostní pokyny | DECOR SPOT CORK                  |
|  | Právní informace                      | Safety insert G11219578          |
|  | Prohlášení o shodě                    | CE Declaration LED Sport Octagon |
|  | Prohlášení o shodě UKCA               | UKCA Declaration LED/DECOR SPOT  |

## LOGISTICKÉ ÚDAJE

| Kód produktu  | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Hrubá hmotnost | Objem                 |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------|
| 4099854470813 | Folding box<br>1                | 112 mm x 154 mm x 570 mm        | 1230.00 g      | 9.83 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854470820 | Shipping box<br>4               | 584 mm x 238 mm x 333 mm        | 4920.00 g      | 46.28 dm <sup>3</sup> |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

## VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.