










	EAN	ø x h (mm)	W	V	Hz	lm	lm/W
HB E 200W ML 840 60DEG IP65	4099854417771	280x150	100/150/200	220-240	50/60	15000/ 22500/ 30000	150
HB E 200W ML 840 90DEG IP65	4099854417788	280x150	100/150/200	220-240	50/60	15000/ 22500/ 30000	150
HB E 200W ML 865 60DEG IP65	4099854417795	280x150	100/150/200	220-240	50/60	15000/ 22500/ 30000	150
HB E 200W ML 865 90DEG IP65	4099854417801	280x150	100/150/200	220-240	50/60	15000/ 22500/ 30000	150

	EAN	K	⌈ (°C)	∇	R _a	IP/IK	⦿	👤
HB E 200W ML 840 60DEG IP65	4099854417771	4000	-20...+45	60°	80	65/08	-	1.9 kg
HB E 200W ML 840 90DEG IP65	4099854417788	4000	-20...+45	90°	80	65/08	-	1.9 kg
HB E 200W ML 865 60DEG IP65	4099854417795	6500	-20...+45	60°	80	65/08	-	1.9 kg
HB E 200W ML 865 90DEG IP65	4099854417801	6500	-20...+45	90°	80	65/08	-	1.9 kg





			
n	B16A 	C10A 	C16A 
HIGHBAY E 100W	4	3	4
HIGHBAY E 150W	4	3	4
HIGHBAY E 200W	4	3	4



FR

Cet appareil,
ses accessoires
et son cordon,
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN

OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr



C10449057
G11205872
11.12.24

LEDVANCE SASU
 CQM, 5 rue d'Altorf
 67120 Molsheim France
www.ledvance.com
 © LEDVANCE Ltd, Sterling House, 810
 Mandarin Court, Warrington, Cheshire,
 WA1 1GG, United Kingdom