



NAV LED FILAMENT PERFORMANCE








- 3600lm/19.4W/2700K/E27
- 4000 lm/21W/4000K/E27
- 5400lm/29.1 W/2700K/E27
- 6000lm/30.7 W/4000K/E27

NAV LED FILAMENT PERFORMANCE



2a (NAV-Replacement*)



NAV LED FILAMENT PERFORMANCE



	Storage temperature (Ts)	Ambient temperature (Ta)
NAV 50 LED FIL P 3600LM 19.4W 727 E27	-20...+80 °C	-20...+60 °C
NAV 50 LED FIL P 4000LM 21W 740 E27	-20...+80 °C	-20...+60 °C
NAV 70 LED FIL P 5400LM 29.1W 727 E27	-20...+80 °C	-20...+60 °C
NAV 70 LED FIL P 6000LM 30.7W 740 E27	-20...+80 °C	-20...+60 °C

Ⓓ Sicherheitshinweis: Das Produkt ist ausschließlich für den Betrieb an Netzspannung oder magnetisch Vorschaltgerät geeignet. Elektronische Vorschaltgeräte und Zündgeräte müssen vor dem Betrieb aus dem Stromkreis der Leuchte entfernt werden. Der Betrieb am Kondensator kann zu einer Reduzierung des Leistungsfaktors (Power Factor) der Anlage führen. Die Lampe ist für horizontale und vertikale Brennlage geeignet. Der Temperaturbereich dieser Lampe ist begrenzt. Betrieb in Außenanwendungen nur in einer geeigneten Leuchte. LEDVANCE übernimmt keine Haftung für etwaige, in diesem Zusammenhang entstandene, Schäden. Bei der Verwendung als Ersatz für eine herkömmliche Lampe hängen die Gesamtenergieeffizienz und die Lichtverteilung von der Bauart der Anlage ab. Bei Zweifeln hinsichtlich der Eignung der Anwendung sollte der Hersteller dieser Lampe konsultiert werden. *Austausch

ⒺⒺ Safety advice: The product can only be operated from the mains or magnetic ballast. Electronic ballasts and ignitors must be removed from the luminaire's starter circuit prior to use. Operation of the condenser may lead to a reduction of the power factor of the plant. The lamp is suitable for horizontal and vertical burning positions. The temperature range of this lamp is restricted. Only use outdoors in suitable luminaires. LEDVANCE shall assume no liability for any damage arising in relation hereto. If the product is used as a replacement for a traditional bulb, the total energy efficiency and light distribution depends on the lighting system design. Please consult the bulb manufacturer if doubt exists regarding the suitability of the device. *Replacement

Ⓔ Consignes de sécurité : Le produit fonctionne uniquement sur secteur ou avec un ballast magnétique. Les ballasts électroniques et les amorceurs doivent être retirés du circuit de démarrage du luminaire avant utilisation. L'utilisation du condensateur peut entraîner une diminution du facteur de puissance de l'installation. La lampe peut fonctionner en position horizontale ou verticale. La plage de température de cette ampoule est restreinte. Utilisation extérieure uniquement dans des luminaires appropriés. LEDVANCE décline toute responsabilité quant à tout éventuel dommage en lien avec ce qui précède. Si le produit est utilisé pour remplacer une ampoule traditionnelle, l'efficacité énergétique totale et la répartition de la lumière dépendront de la conception du système d'éclairage. En cas de doute concernant la compatibilité du dispositif, veuillez consulter le fabricant de l'ampoule. *Remplacement

ⒺⒺ Avviso per la sicurezza: Il prodotto può essere collegato solo alla rete o a un alimentatore magnetico. Alimentatori e accendisodi elettronici devono essere rimossi prima dell'uso dal circuito di avvio dell'impianto di illuminazione. Il funzionamento del condensatore potrebbe portare a una riduzione del fattore di potenza dell'impianto. La lampadina è idonea per le posizioni orizzontale e verticale. La gamma di temperature di questa lampadina è limitata. Usare solo all'esterno in impianti di illuminazione idonei. LEDVANCE non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti in relazione a quanto suddetto. Se il prodotto è usato come sostituto di una lampadina tradizionale, l'efficienza dell'energia totale e la distribuzione della luce dipendono dal progetto del sistema d'illuminazione. Consultare il fabbricante della lampadina in caso di dubbi sull'idoneità del dispositivo. *Sostituzione

ⒺⒺ Consejos de seguridad: El producto solo puede funcionar conectado a la red de suministro o a un balasto magnético. Se deben extraer los balastos electrónicos y cebadores del circuito de arranque de la luminaria antes de su uso. El funcionamiento del condensador puede dar lugar a una reducción del factor de potencia de la planta. La lámpara es adecuada para las posiciones de funcionamiento horizontal y vertical. El rango de temperatura de esta lámpara es reducido. Para uso en luminarias adecuadas, exclusivamente en exteriores. LEDVANCE no asume responsabilidad alguna por los daños derivados de dicha acción. Si el producto se utiliza como reemplazo de una lámpara convencional, la eficiencia energética total y la distribución de la luz dependerán del diseño del sistema de iluminación. Consulte al fabricante de la lámpara en caso de que tenga dudas con respecto a la adecuación del dispositivo. *Sustitución

ⒺⒺ Instruções de segurança: O produto só pode ser operado a partir da rede ou com balasto magnético. Os balastos eletrónicos e os arancadores devem ser removidos do circuito de arranque da luminária antes d' equada para posições de funcionamento na horizontal e na vertical. A faixa de temperatura desta lâmpada é restrita. Para o ar livre, apenas utilize luminárias adequadas. A LEDVANCE não assume qualquer responsabilidade por quaisquer danos que possam surgir em relação a esta matéria. Se o produto for utilizado para substituir uma lâmpada tradicional, a eficiência energética total e a distribuição de luz dependem da conceção do sistema de iluminação. Por favor, consulte o fabricante da lâmpada se houver dúvidas em relação à adequação do dispositivo. *Substituição

ⒺⒺ Συμβολή ασφαλείας: Το προϊόν μπορεί να λειτουργήσει μόνο στο ηλεκτρικό δίκτυο ή μαγνητικό πηνίο. Τα ηλεκτρικά πηνία και ο αναφλεκτητής πρέπει να αφαιρεθούν από το κύκλωμα έναρξης του φωτιστικού πριν τη χρήση. Η λειτουργία του αμικτινίου μπορεί να οδηγήσει σε μείωση του συντελεστή ισχύος της εγκατάστασης. Ο λαμπτήρας είναι κατάλληλος για οριζόντια και κάθετη τοποθέτηση. Το εύρος θερμοκρασιών αυτού του λαμπτήρα είναι περιορισμένο. Για χρήση μόνο σε εξωτερικό χώρο με κατάλληλη φωτιστική. Η LEDVANCE δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν βλάβη που προέκυψε σε σχέση με τα παραπάνω. Εάν το προϊόν χρησιμοποιείται για την αντικατάσταση τυπικού λαμπτήρα, η συνολική ενεργειακή απόδοση και η διασπορά του φωτός εξαρτάται από τη σχεδίαση του συστήματος φωτισμού. Απευθυνθείτε στον κατασκευαστή του λαμπτήρα εάν έχετε αμφιβολίες για την κατάλληλη χρήση της συσκευής. *Αντικατάσταση

ⒺⒺ Veiligheidsadvies: Het product kan alleen worden aangesloten op het lichtnet of op een magnetische ballast. Voor gebruik moeten de elektronische ballast en de ontstekers uit het circuit van de lampstarter worden verwijderd. Toepassing van de condensor kan leiden tot

een verlaging van de vermogensfactor van de apparatuur. De lamp is geschikt om horizontaal en verticaal positie te branden. Het temperatuurbereik van deze lamp is beperkt. Alleen buiten in geschikte armaturen gebruiken. LEDVANCE is niet aansprakelijk voor eventuele schade die van betrekking hier toe ontstaan is. Als het product als vervanging voor een traditionele gloeilamp wordt gebruikt, hangen de totale energie-efficiëntie en de lichtverdeling af van het verlichtingsontwerp. Vraag de fabrikant van de lamp om advies, indien er twijfel bestaat omtrent de geschiktheid van het apparaat. *Vervanging

ⒺⒺ Säkerhetshinnet: Produkten kan endast drivas från elnätet eller magnetisk ballast. Elektronisk ballast och tändare måste avlägsnas från armatyrers startströmkrets före användning. Användning av kondensator kan leda till en minskning av anläggningens effektfaktor. Lampen är lämplig för horisontell och vertikal placering. Temperaturintervallet för denna lampa är begränsat. Använd endast utomhus i lämpliga armaturer. LEDVANCE åtar sig inget ansvar för eventuella skador som uppstår i relation till detta. Om produkten används som ersättning för en traditionell lampa beror den totala energieffektiviteten och ljusdistributionen på belysningsystemets design. Kontakta lampförlävarn om det uppstår några tvivelsämner gällande enhetens lämplighet. *Ersättning

ⒺⒺ Turvallisuustiedote: Tuotetta voidaan käyttää ainoastaan kytkettyinä verkkovirtaan tai magneettiseen painolahteen. Sähköiset painolahtet ja sytyttimet on poistettava valaisimen käynnistyspiiristä ennen sen käyttöä. Kondensaattoriin käyttö saattaa laskea koneiden tehokertoita. Tätä lampia voidaan käyttää valaisuihin vaakatassaan ja pystytassaan. Tämän lampun lämpötila-alue on rajoitettu. Vain ulkovalaistukseen sopivissa valaisimissa. LEDVANCE ei vastaa mistään tähän liittyvistä vahingoista. Jos tuotetta käytetään korvaamaan perinteinen polttimo, kokonaisenergieffektiviteetti ja valokaukuma riippuvat valaistusjärjestelmästä. Jos et ole varma laitteen sopivuudesta, ota yhteys polttimon valmistajaan. *Korvaa

ⒺⒺ Råd ang. sikkerhet: Produktet kan bare betjenes fra strømnettet eller magnetisk ballast. Elektroniske ballaster og tennere må fjernes fra armaturs startkrets før bruk. Drift av kondensatoren vil kunne føre til reduksjon i anleggets effektfaktor. Lampen egner seg til horisontale og vertikale brenneposisjoner. Denne lampens temperaturområde er begrenset. Før kun brukes utendørs i egnede armaturer. LEDVANCE vil ikke påta seg noe ansvar for eventuelle skader som oppstår i forhold til dette. Når produktet brukes som en erstatning for en alminnelig pære, er den totale energieffektiviteten og lysmengden som sendes ut avhengig av belysningsystemets utforming. Vennligst ta kontakt med pæreprodusenten dersom du er i tvil om hvorvidt enheten er egnet til ditt bruk. *Utskifting

ⒺⒺ Sikkerhedsvejledning: Produktet kan kun betjenes fra lysnet eller magnetisk ballast. Elektronisk ballast og startere skal fjernes fra lampens startkredsløb for brug. Betjening af kondensatoren kan føre til et fald i anleggets effektfaktor. Pæren er egnet til at være tændt i både vandret og lodret position. Temperaturområdet for denne lampe er begrænset. Brug kun egnede udendørs lamper. LEDVANCE påtager sig intet ansvar for skader der opstår i denne sammenhæng. Hvis produktet bruges som en erstatning for en traditionel pære, afhænger den samlede energieffektivitet og lysfordeling af belysningsystemets design. Forhør dig med fabrikanten af pæren, hvis du er i tvivl om enhedens egnethed. *Udsifting

ⒺⒺ Bezpečnostní pokyny: Výrobek může být napájen pouze ze sítě nebo z magnetického předčinníku. Před použitím musí být ze svítidla odstraněny elektronické předčinníky a startér. Provoz kondenzátoru může vést ke snížení účinnosti zařízení. Žárovka je vhodná pro horizontální i vertikální provozní polohu. Teplotní rozsah této žárovky je omezený. Pro venkovní prostředí je použitelná pouze ve vhodných svítidlech. LEDVANCE odmítá jakoukoliv odpovědnost za škody způsobené v této souvislosti. Pokud je tento výrobek použit jako náhrada za tradiční žárovku, bude celková energetická účinnost a distribuce světla záviset na konstrukci osvětlovacího systému. V případě výskytu pochybností o vhodnosti tohoto výrobku pro určitý účel, prosím, kontaktujte výrobce. *Náhrada

ⒺⒺ Указание по технике безопасности. Подключать изделие можно только к сети или электромагнитному балласту. Перед началом эксплуатации необходимо удалить из схемы стартера осветительного электронного балласта и зажигающего. Работа конденсатора может привести к снижению коэффициента мощности установки. Лампа подходит для монтажа в горизонтальном и вертикальном положении. Температурный диапазон этой лампы ограничен. За пределами помещения это изделие разрешается использовать только в соответствующих светильниках. LEDVANCE не несет ответственность за убытки, нанесенные вследствие несоблюдения данных указаний. Если изделие устанавливается вместо стандартной лампы, общий показатель энергоэффективности и мощность распределения света будут зависеть от конструкции системы освещения. Если у вас возникли сомнения по поводу совместимости устройства, свяжитесь с производителем лампы. *Замена

ⒺⒺ Biztonsági figyelmeztetés: A terméket csak hálózati feszültségre vagy mágneses előtűtővel lehet használni. A hálózati megoldáson el kell távolítani az elektronikus előtűtőket és gyújtókat a lámpatest indító áramköréből. A kondenzátor a berendezés teljesítménytényezőjének csökkenését okozhatja. A lámpa vízszintes és függőleges működési helyzetben is használható. Ennek a lámpának a hőmérsékleti tartományát korlátozták. Külföldi kizárólag arra alkalmas lámpatestekben használható. A LEDVANCE nem vállal felelősséget az ebből eredő károkat. Ha a termék hagyományos sző helyettesítésére használják, a teljes energiatakarékony és a fényszórás a világító rendszer kialakításától függ. Ha kétsége merül fel az eszköz alkalmazhatóságával kapcsolatban, kérjen tanácsot az izzó gyártójától. *Csere/kicserélés

(PL) Wskazówki bezpieczeństwa: Produkt można podłączyć tylko do sieci zasilającej lub stałecznik magnetyczny. Przed użyciem należy usunąć stałeczniki elektroniczne i zapalniki z obwodu zapalnika oprawy. Działanie kondensatora może prowadzić do zmniejszenia współczynnika mocy (Power Factor) urządzenia. Lampa przewidziana została do pracy w pozycji poziomej i pionowej. Zakres temperatur tej świetlówki jest ograniczony. Używając na zewnątrz tylko w odpowiednich oprawach. Firma LEDVANCE nie ponosi odpowiedzialności za żadne wynikające z tego szkody. Jeżeli produkt jest używany jako zamiennik żarówki tradycyjnej, łączna wydajność energetyczna i dystrybucja światła zależy od projektu systemu oświetlenia. Skontaktować się z producentem żarówki w razie wątpliwości dotyczących przydatności urządzenia. "Wymiana

(SK) Bezpečnostné upozornenie: Produkt sa smie prevádzkovať iba z elektrickej siete alebo magnetického predradníka. Pred použitím sa musia zo štartovacích okruhu svietidla odstrániť elektrický predradník a zapalovač. Pri prevádzke kondenzátora môže dôjsť k zníženiu účinníka zariadenia. Žiarovka sa môže umiestniť do horizontálnej či vertikálnej polohy. Teplotný rozsah toho svietidla je obmedzený. V exteriéroch používajte len vhodné svietidlá. Spoločnosť LEDVANCE neručí za akékoľvek škody v dôsledku nedodržania vyššie uvedených upozornení. Ak sa produkt používa ako náhrada tradičnej žiarovky, celková energetická efektívnosť a rozptyl svetla závisia od dizajnu svetelného systému. Ak máte pochybnosti ohľadom vhodnosti zariadenia, kontaktujte výrobcu žiarovky. "Náhrada

(BG) Вarnostni napotek: Ta izdelek je mogoče upravljati le prek električnega omrežja ali magnetne predstikalne naprave. Pred uporabo je treba odstraniti elektronske predstikalne naprave in vžigne priprave iz tokokroga zaganjalnika svetilke. Delovanje kondenzatorja lahko povzroči zmanjšanje faktorja moči obrata. Siljalke je primerna za vodoravne in navpične svetilne položaje. Temperaturno območje te sijalke je omejeno. Uporabljajte le na prostem v primerih svetilk. Družba LEDVANCE ni odgovorna za nobeno škodo, do katere pride v povezavi s tem. Če uporabljate izdelek kot nadomestek za tradicionalno žarnico, sta skupna energetska učinkovitost in porazdelitev svetlobe odvisna od zasnove sistema za osvetlitev. Če ste v dvomih glede primernosti naprave, se obrnite na proizvajalca žarnice. "Zamenjava

(TR) Güvenlik uyarıları: Ürün yalnızca şebekeden veya manyetik balastla çalıştırılabilir. Elektriklik balastlar ve ateşleyiciler, kullanımdan önce amparitürün marş devresinden çıkartılmalıdır. Kondensörün çalışması, tesisin güç faktörünü azaltabilir. Bu ampul yatay ve dikey yarıma pozisyonları için uygundur. Bu lambanın sıcaklık aralığı sınırlıdır. Sadece uygun aydınlatma armatürlerinde açık alanlar kullanılabilir. LEDVANCE, bu konuda ortaya çıkabilecek zararların sorumluluğu değildir. Ürün geleneksel bir ampul yerine geçecek şekilde kullanılmıyorsa, toplam enerji verimliliği de risk altına girer. Aydınlatma sistemi tasarlama bağdır. Cihazın uygunluğunu ilgili şüphe varsa, lütfen ampul üreticisine danışın. "Değiştirme

(HU) Biztonsági tanácsok: A termék csak a hálózati feszültségű árammal működik. Elektronikus előkapcsolók és gyújtóberendezések használata előtt távolítsa el a kapcsolóberendezést a vezérlőegységtől. A kondenzátor működése csökkentheti a berendezés teljesítményét. A lámpa csak vízszintes és függőleges világítási helyzetben használható. A LEDVANCE nem vállal felelősséget semmilyen kárért, amely a termék használata során keletkezik. Ha a termék helyett hagyományos izzót használ, a teljesítményhatékonyság és a fényelosztás a világítási rendszer tervezésétől függ. Ha bizonytalan a termék alkalmazhatóságában, forduljon a gyártóhoz. "Csere

(RO) Recomandare privind siguranța: Produsul poate fi operat numai cu balastul rețelei sau cu un balast magnetic. Balasturile electronice și ignitoare trebuie îndepărtate, înainte de utilizare din circuitul de pornire a corpului de iluminat. Utilizarea condensatorului poate conduce la o reducere a factorului de putere al instalației. Lampa este potrivită pentru pozițiile de funcționare orizontală și verticală. Intervalul de temperatură al acestei lămpi este limitat. Se va folosi doar la exterior, în corpuri de iluminat corespunzătoare. LEDVANCE nu-și asumă nicio responsabilitate pentru daunele de orice tip rezultate din nerespectarea acestor instrucțiuni. Dacă produsul este utilizat ca piesă de schimb pentru un bec tradițional, eficiența energetică totală și distribuția luminii depind de proiectul sistemului de iluminat. Dacă aveți dubii privind adecvarea dispozitivului, vă rugăm să consultați fabricantul becului. "Substituiți

(CZ) Světelný za bezpečnost: Produkt může být ovládán pouze elektrickým elektrického sítě nebo magnetickým balastem. Před použitím musí být z ovládacího obvodu svítidla odstraněny elektronické předstíratelé a zapalovače. Při provozu kondenzátoru může dojít ke snížení účinnosti zařízení. Žárovka může být umístěna do horizontální nebo vertikální polohy. Teplotní rozsah této svítidla je omezen. V exteriéru používejte pouze vhodné světelné tělesa. Společnost LEDVANCE neručí za jakýchkoli škody v důsledku nedodržání výše uvedených upozornění. Pokud se produkt používá jako náhrada tradiční žárovky, celková energetická účinnost a rozložení světla závisí na návrhu osvětlovacího systému. Pokud máte pochybnosti ohledně vhodnosti zařízení, obraťte se na výrobce žárovky. "Náhrada

Лампата е подходяща за работа в хоризонтална и вертикална монтажна позиция. Температурният диапазон на тази лампа е ограничен. За експлоатация на открито винаги използвайте подходящи осветителни тела. LEDVANCE не поема никаква отговорност за щети, възникнали във връзка с това. Ако продуктът се използва като заместител на традиционна лампа, общата енергийна ефективност и разпределението на светлината зависят от конструкцията на осветителната система. Консултирайте се с производителя на лампата, ако изпитвате съмнение във връзка с пригодността на устройството. "Замяна

(ET) Ohutusnõuanded: Toode saab kasutada vooluvõrgust või magnetballastil toel. Elektroniseeritud ballastid ja süütlid tuleb enne kasutamist vältimisi kõrvaldada eemaldada. Kondensaatori tööga võib kaasneda seadme võimsusteguri vähenemine. Lamp sobib horisontaalselt ja vertikaalselt põlemisasendite. Selle lambi temperatuurivahemik on piiratud. Kasutades ainult vastavalt ettenähtud ning sobivate valgustite. LEDVANCE ei võta endale vastutust ühegi selle tüübi tehniku kahju eest. Kui toode kasutatakse tavapärase pimi välja vahetamiseks, sõltub kogu energiatõhusus ja valgusjaotus valgustusüsteemi ülesehitusest. Kui teil on kahtlusi seadme sobivuse, võtke ühendust lambi tootjaga. "Asendamine

(LT) Saugos instrukcija: prietaisais gali būti naudojamas tiekiant elektros tįpą arba su papildomu magnetiniu apkovimu. Prieš naudojant būtina išimti elektroninius balastus ir degiklius iš šviesoties paleidimo grandinės. Kondensatoriaus naudojimas gali sumažinti sistemos galios koeficientą (Power Factor). Lemputę gali degti horizontaliai ir vertikaliai. Šios lempos temperatūros diapazonas yra ribotas. Naudojant lauke tik turint tinkamą švieslų. LEDVANCE nepisima jokios atsakomybės už bet kokią su tuo susijusią žalą. Keičiant tradicinę lemputę, bendras energijos vartojimo efektyvumas ir šviesos pasiskirstymas priklaus nuo apšvietimo sistemos suprojektavimo. Kilus klausimams dėl tinkamo naudojimo, būtina pasikonsultuoti su lempos gamintoju. "Pakeitimas

(LV) Drošības instrukcija: Produktu iespējams izmantot savienojumā ar tīkla spriegumu vai magnētisko balastu. Pirms izmantošanas nepieciešams izņemt elektroniskos balastus un degļus no spuldzes startēšanas ķēdes. Kondensatora darbība var izraisīt iekārtas jaudas koeficienta (Power Factor) samazinājumu. Lampai piemērota darbība gan horizontālā, gan vertikālā stāvoklī. Šīs lampas temperatūras diapazons ir ierobežots. Izstrādāšanai ārpus telpām vienmēr izvēlieties piemērotus gaismekļus. LEDVANCE neuzņemas nekādu atbildību par šādi nodarītiem bojājumiem. Ja produkts tiek izstrādāts parasto lampu, kopējā enerģētiskā efektivitāte un apgaismojuma ir atkarīgs no vispārējās apgaismojuma sistēmas. Ja jums rodas šaubas par lampas piemērotību, lūdzam sazināties ar lampas ražotāju. "Aizstāšana

(SK) Savet za bezbednost: Proizvodom se može rukovati putem glavne električne mreže ili magnetnog otpornika. Elektronski otpornici i uređaji za paljenje se moraju ukloniti sa kola za pokretanje rasvete pre upotrebe. Rad kondenzatora može da dovede do smanjenja faktora snage postrojenja. Sijalica je pogodna za horizontalne i vertikalne radne pozicije. Temperaturni raspon ove svetilke je ograničen. Koristite samo napojlu u odgovarajućoj rasveti. LEDVANCE ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakvo oštećenje u vezi sa ovom. Ako se proizvod koristi kao zamena za uobičajenu sijalicu, ukupna energetska efikasnost i distribucija svetla zavise od dizajna sistema osvetljenja. Posavetujte se sa proizvođačem sijalice ukoliko imate neku nedoumicu u vezi sa pogodnošću uređaja. "Zamena

(UA) Вказівка з техніки безпеки. Виріб можна підключати лише до мережі або електромагнітного баласту. Перед початком експлуатації необхідно видалити зі схеми стартера світлиннік баласту і запальники. Робота конденсатора може призвести до зниження коефіцієнта потужності установки. Лампа підходить для монтажу в горизонтальному та вертикальному положенні. Температурний діапазон цієї лампи обмежений. За межами приміщення цієї вироб можна використовувати лише для відповідних світлинників. LEDVANCE не несе відповідальності за збитки, завдані внаслідок недотримання цих вказівок. Якщо вироб встановлюється замість стандартної лампи, загальний показник енергозбереження та параметр розподілу світла будуть залежати від конструкції системи освітлення. Якщо у вас виникли сумніви щодо сумісності пристрою, зв'яжіться з виробником лампи. "Заміна

(ZK) Kaupisidaks kätynsä kenes: Bul önem elektrin jönelinen nemesse magnitikk ballasttan gana jumys itey alandy. Elektrondikk ballasttan nemse tutatkyrtlar kondansör aldyndar shamdalandy iske kosu jumysinen akjyrtalyly kerек. Kondensatorдың жұмысы зауыттың қуат коэффициентін азайта алып келуі мүмкін. Bul шам тік және конденсатор кудіе жағуға жарайды. Bul шамның температуралық диапазоны шектелуі. Сыртқа арналған тісті шамдаландарға қолданылмай. Бұдан кәтінсіз кез келген зақым үшін LEDVANCE жауапты болмайды. Егер бул бұйым дәстүрлі лампа орнына пайдаланылатын болса, жалпы қуат тиімділігі нем жарықтың таратылуы жарықтандыру жүйесінің дизайнына тәуелді болады. Құрылысның сәйкестігіне кәтінсіз кудік болса, әндірүшімен хабарласыңыз. "Ауыстыру



PAP
Raccolta Carta
Verifica le disposizioni
del tuo comune.







FR
Les ampoules
et tubes et
leurs accessoires
se recyclent



REDOLA
Al Az





FR
À DÉPOSER
EN MAGASIN



ou



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr



IP65
IP20

220-240 Vac
50/60 Hz



C10449057
G11233076

02.07.25



LEDVANCE SASU
CQM, 5 rue d'Altort
67120 Molsheim France
www.ledvance.com



LEDVANCE Ltd, Sterling House,
810 Mandarin Court, Warrington,
Cheshire, WA1 1GG, United Kingdom