

DATOVÝ LIST PRODUKTU

Flex COB 1.5M 830

COB STRIPS WHITE | Dekorativní COB pásky s teplým bílým světlem a homogenním světelným efektem



Oblasti použití

- Obytné prostory
- Nepřímé osvětlení

Výhody výrobku

- Snadná a rychlá instalace
- Homogenní osvětlení díky COB LED

Vlastnosti výrobku

- Technologie COB pro homogenní rozložení světla
- Barva světla: teplá bílá
- Flexibilní, ohebné LED pásky

TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	7,50 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	47,000 mA
Účinník λ	> 0,50
Třída ochrany	II

Fotometrická data

Světelný tok	630 lm
Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů	630 lm
Světelná účinnost	84 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000 K
Barva světla (označení)	Teplá bílá
Index podání barev Ra	≥80
Skupina fotobiologické bezpečnos EN62778	RG1
Vyzařovací úhel	170 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	1500,00 mm
Šířka	8,00 mm
Výška	1,60 mm
Váha výrobku	90,00 g

FLEX COB 1.5M

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Žlutá
Barva těla svítidla	Žlutá
Výrobní materiál	Silicone
Výrobní materiál obalu	Silicone
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Typ zapojení	Typ zástrčky C (EU)
--------------	---------------------

Druh ochrany	IP20
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Surface
Prostředí aplikace	Indoor
Se světelným zdrojem	Ano
Vyměnitelný světelný zdroj	Ne

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Počet spínacích cyklů	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny

Výbava / příslušenství

– Včetně kompletního příslušenství pro montáž a zapojení

Bezpečnostní informace

– Aby se zabránilo riziku uškrcení, musí být dlouhý flexibilní kabel tohoto svítidla vhodně připevněn ke stěně.

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty		Název dokumentu
	Návod k použití / bezpečnostní pokyny	Flex COB White
	Prohlášení o shodě	CE Declaration Flex COB and Audio

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4099854448737	Folding box 1	57 mm x 117 mm x 118 mm	122.00 g	0.79 dm ³
4099854448744	Shipping box 16	250 mm x 245 mm x 260 mm	2314.00 g	15.93 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.