

EDS11 RCD 4/2 16/32 B



Specifikace

Kód ETI	001105415
Popis	EDS11 RCD 4/2 16/32 B
Jmenovitý proud (A)	40
Un (V)	400
Stupeň krytí IP	IP54
Typ (zásuvka / zástrčka)	1x16A(5P), 1x32A(5P), 4xGROUND PIN
MCBs_applied_EDS	1xB16/1, 1xB16/3, 1xB32/3
Dodatečná zařízení	s RCD
Počet modulů	11

[Online stránka produktu](#)

Další dokumentace

[Katalog technických údajů](#)

Mezinárodní klasifikace ETIM

Klasifikace	EC000379
Název třídy	CEE socket outlet combination
CEE socket outlet 16 A	1x16A5p400V
CEE socket outlet 32 A	1x32A5p400V
CEE socket outlet 63 A	None
CEE socket outlet 125 A	None
Protection	Overcurrent switch
Earth leakage switch	Earth leakage switch with IFN 30 mA (standard)
Number of miniature circuit breakers (MCB)	3
Housing material	Plastic
Power supply/connection possibility	1 cable (branch line)
Type of mains connection	M25
Handling	Wall mounting
Degree of protection (IP)	IP54
Colour	Grey
Height	343mm
Width	241mm
Depth	163mm

Rozměrový výkres

