

Kanlux



Kanlux AL-ML-NT

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce



 220-240 AC	 50	 ≥30000	 50000	 ≤3x MacAdam	 Ra 80	 SMD
		 IP 20		 5÷25		
 1,5÷2,5		 0,5m				



AL-ML-MAT-B-NT

								
AL-ML-NW-MAT-B-NT	33984	25	4000	matná	X85/Y95	černá	3250	1140
AL-ML-NW-MAT-S-NT	33996	25	4000	matná	X85/Y95	stříbrná	3250	1140
AL-ML-NW-MAT-W-NT	33972	25	4000	matná	X85/Y95	bílá	3250	1140
AL-ML-NW-MPR-B-NT	33988	25	4000	mikroprizmatický	X75/Y90	černá	3000	1140
AL-ML-NW-MPR-S-NT	34000	25	4000	mikroprizmatický	X75/Y90	stříbrná	3000	1140
AL-ML-NW-MPR-W-NT	33976	25	4000	mikroprizmatický	X75/Y90	bílá	3000	1140
AL-ML-NW-RST-B-NT	33992	25	4000	rastr	X90/Y90	černá	3424	1140
AL-ML-NW-RST-W-NT	33980	25	4000	rastr	X90/Y90	bílá	3852	1140
AL-ML-WW-MAT-B-NT	33986	25	3000	matná	X85/Y95	černá	2980	1140
AL-ML-WW-MAT-S-NT	33998	25	3000	matná	X85/Y95	stříbrná	2980	1140
AL-ML-WW-MAT-W-NT	33974	25	3000	matná	X85/Y95	bílá	2980	1140
AL-ML-WW-MPR-B-NT	33990	25	3000	mikroprizmatický	X75/Y90	černá	2750	1140
AL-ML-WW-MPR-S-NT	34002	25	3000	mikroprizmatický	X75/Y90	stříbrná	2750	1140
AL-ML-WW-MPR-W-NT	33978	25	3000	mikroprizmatický	X75/Y90	bílá	2750	1140
AL-ML-WW-RST-B-NT	33994	25	3000	rastr	X90/Y90	černá	3264	1140
AL-ML-WW-RST-W-NT	33982	25	3000	rastr	X90/Y90	bílá	3672	1140
AL-ML5D-NW-RST-B-NT	37572	25	4000	rastr	X60/Y60	černá	3424	1140
AL-ML5D-NW-RST-W-NT	37573	25	4000	rastr	X60/Y60	bílá	3852	1140
AL-ML5D-WW-RST-B-NT	37574	25	3000	rastr	X60/Y60	černá	3264	1140
AL-ML5D-WW-RST-W-NT	37575	25	3000	rastr	X60/Y60	bílá	3672	1140



AL-ML-MAT-B-NT



AL-ML-MAT-W-NT



AL-ML-MAT-S-NT



AL-ML-MPR-B-NT



AL-ML-MPR-W-NT




AL-ML-MPR-S-NT



AL-ML-RST-B-NT



AL-ML-RST-W-NT



AL-ML-NT

Příslušenství

32540

ALIN CORD 1F-W

Napájecí kabel pro lineární svítidla ALIN, 1-fázový, bílý, 150cm



32541

ALIN CORD 1F-B

Napájecí kabel pro lineární svítidla ALIN, 1-fázový, černý, 150cm



32542

ALIN CORD 1F-SR

Napájecí kabel pro lineární svítidla ALIN, 1-fázový, stříbrný, 150cm



07871




ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE ocelové lanko (jedno) pro zavěšení svítidla, 2 ks v balení

25979

KLOSZ MPR AL 23W/33W

Difuzor MPR pro svítidla ALIN, KLOSZ MPR AL 23W/33W, (25979)



Dokument vytvořen: 19.07.2025, 19:00

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS