

Kanlux

Kanlux HIERRO

HIERRO je řada svítidel vyráběných v továrně Kanlux. Minimalistická a elegantní forma zapadá do nejnovějších trendů v architektonickém designu. Stylové řešení je široce používáno v moderních kancelářích, obchodech a půdních prostorech jako základní, doplňkové nebo akcentové osvětlení. Velkými výhodami svítidel HIERRO jsou: rozmanitost dostupných způsobů ovládání a instalace, nízký koeficient UGR, vysoká světelná účinnost, schopnost přizpůsobení konkrétním projektům osvětlení a 5letá záruka. To vám umožní vytvářet energeticky úsporné a moderní osvětlovací systémy, které poskytují atraktivní světelné efekty.



 220-240 AC	 50	 ≥ 30000	 50000	 elliptical $\leq 60^\circ$ Macadam	 Ra 80	 SMD
		 IP 20		 5÷25		 0,5m



HR-SL-WW-W-RM


								
		[W]	T _c [K]	TYPE	[°]		[lm]	[mm]
HR-SL-WW-W-RM	37108	9	3000	rastr	X60/Y60	bílá	1150	290
HR-SH-WW-W-RM	37109	14	3000	rastr	X60/Y60	bílá	1650	290
HR-SL-WW-B-RM	37115	9	3000	rastr	X60/Y60	černá	1050	290
HR-SH-WW-B-RM	37116	14	3000	rastr	X60/Y60	černá	1450	290
HR-SL-WN-W-RM	37122	9	3500	rastr	X60/Y60	bílá	1200	290
HR-SH-WN-W-RM	37123	14	3500	rastr	X60/Y60	bílá	1700	290
HR-SL-WN-B-RM	37129	9	3500	rastr	X60/Y60	černá	1050	290
HR-SH-WN-B-RM	37130	14	3500	rastr	X60/Y60	černá	1500	290
HR-SL-NW-W-RM	37136	9	4000	rastr	X60/Y60	bílá	1250	290
HR-SH-NW-W-RM	37137	14	4000	rastr	X60/Y60	bílá	1700	290
HR-SL-NW-B-RM	37143	9	4000	rastr	X60/Y60	černá	1100	290
HR-SH-NW-B-RM	37144	14	4000	rastr	X60/Y60	černá	1550	290
HR-SH-WN-WB-RM	37626	14	3500	rastr	X60/Y60	bílá	1500	290
HR-SH-NW-W-RMFX9	38236	14	4000	rastr	X60/Y60	bílá	1700	290




HR-S-W-RM




HR-S-B-RM



HR-S-RM



HR-SH-RM



Dokument vytvořen: 20.07.2025, 03:25

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com