

Kanlux




Kanlux LAURIN

Spoty Kanlux LAURIN jsou moderní a funkční nástěnně-stropní svítidla, která se skvěle hodí do různých místností – od obývacího pokoje a ložnice až po kuchyň a chodbu. Jejich jednoduchý, minimalistický design ladí jak s moderním, tak i s klasičtějším stylem interiéru. Svítidla LAURIN jsou k dispozici ve čtyřech barevných variantách: bílé, černé, bílo-zlaté a černo-zlaté, což usnadňuje sladění se stylem daného prostoru. Jsou vyrobeny z odolné hliníkové slitiny, která zajišťuje pevnost a estetický vzhled. Svítidla jsou určena pro světelné zdroje PAR16 s patičkou GU10, což poskytuje volnost při výběru světelných parametrů. Snadnou výměnu zdroje umožňuje odnímatelný kroužek na přední části krytu. Další výhodou je možnost nastavení směru světelného paprsku, což umožňuje přesně nasvítit vybrané zóny v místnosti.



 220-240 AC	 50		 PAR16	 GU10		 IP 20
	 5÷25		 1÷2,5	 0,5m		



LAURIN EL-10 W



LAURIN EL-10 W	29120	max 10	bílá	ve dvou osách	310	90
LAURIN EL-10 B	29121	max 10	černá	ve dvou osách	310	90
LAURIN EL-2I W	29122	2 x max 10	bílá	ve dvou osách	310	90
LAURIN EL-2I B	29123	2 x max 10	černá	ve dvou osách	310	90
LAURIN EL-3I W	29124	3 x max 10	bílá	ve dvou osách	310	90
LAURIN EL-3I B	29125	3 x max 10	černá	ve dvou osách	310	90
LAURIN EL-3O W	29126	3 x max 10	bílá	ve dvou osách	310	90
LAURIN EL-3O B	29127	3 x max 10	černá	ve dvou osách	310	90
LAURIN EL-4O W	29128	4 x max 10	bílá	ve dvou osách	310	90
LAURIN EL-4O B	29129	4 x max 10	černá	ve dvou osách	310	90
LAURIN EL-10 B-G	38960	max 10	černá/zlatá	ve dvou osách	310	90
LAURIN EL-2I B-G	38961	2 x max 10	černá/zlatá	ve dvou osách	310	90
LAURIN EL-3I B-G	38962	3 x max 10	černá/zlatá	ve dvou osách	310	90
LAURIN EL-3O B-G	38963	3 x max 10	černá/zlatá	ve dvou osách	310	90
LAURIN EL-10 W-G	38964	max 10	bílá/zlatá	ve dvou osách	310	90
LAURIN EL-2I W-G	38965	2 x max 10	bílá/zlatá	ve dvou osách	310	90
LAURIN EL-3I W-G	38966	3 x max 10	bílá/zlatá	ve dvou osách	310	90
LAURIN EL-3O W-G	38967	3 x max 10	bílá/zlatá	ve dvou osách	310	90



LAURIN EL-10 W



LAURIN EL-10 B



LAURIN EL-2I W



LAURIN EL-2I B



LAURIN EL-3I W











LAURIN EL-3I B




LAURIN EL-3O W



LAURIN EL-3O B





LAURIN EL-40

Dokument vytvořen: 18.07.2025, 20:50

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

