

Kanlux

Kanlux HIERRO

HIERRO je řada svítidel vyráběných v továrně Kanlux. Minimalistická a elegantní forma zapadá do nejnovějších trendů v architektonickém designu. Stylové řešení je široce používáno v moderních kancelářích, obchodech a půdních prostorách jako základní, doplňkové nebo akcentové osvětlení. Velkými výhodami svítidel HIERRO jsou: rozmanitost dostupných způsobů ovládání a instalace, nízký koeficient UGR, vysoká světelná účinnost, schopnost přizpůsobení konkrétním projektům osvětlení a 5letá záruka. To vám umožní vytvářet energeticky úsporné a moderní osvětlovací systémy, které poskytují atraktivní světelné efekty.



 220-240 AC	 50	 ≥ 30000	 50000	 elliptical $\leq 60^\circ$ Maxdimm	 Ra 80	 SMD
		 IP 20		 5÷25		 0,5m



HR-LL-WW-W-RM


								
		[W]	Tc [K]	TYPE	[°]		[lm]	[mm]
HR-LL-WW-W-RM	37112	23	3000	rastr	X60/Y60	bílá	3000	850
HR-LM-WW-W-RM	37113	32	3000	rastr	X60/Y60	bílá	4000	850
HR-LH-WW-W-RM	37114	42	3000	rastr	X60/Y60	bílá	4950	850
HR-LL-WW-B-RM	37119	23	3000	rastr	X60/Y60	černá	2650	850
HR-LM-WW-B-RM	37120	32	3000	rastr	X60/Y60	černá	3550	850
HR-LH-WW-B-RM	37121	42	3000	rastr	X60/Y60	černá	4350	850
HR-LL-WN-W-RM	37126	23	3500	rastr	X60/Y60	bílá	3050	850
HR-LM-WN-W-RM	37127	32	3500	rastr	X60/Y60	bílá	4100	850
HR-LH-WN-W-RM	37128	42	3500	rastr	X60/Y60	bílá	5050	850
HR-LL-WN-B-RM	37133	23	3500	rastr	X60/Y60	černá	2700	850
HR-LM-WN-B-RM	37134	32	3500	rastr	X60/Y60	černá	3650	850
HR-LH-WN-B-RM	37135	42	3500	rastr	X60/Y60	černá	4500	850
HR-LL-NW-W-RM	37140	23	4000	rastr	X60/Y60	bílá	3150	850
HR-LM-NW-W-RM	37141	32	4000	rastr	X60/Y60	bílá	4200	850
HR-LH-NW-W-RM	37142	42	4000	rastr	X60/Y60	bílá	5150	850
HR-LL-NW-B-RM	37147	23	4000	rastr	X60/Y60	černá	2800	850
HR-LM-NW-B-RM	37148	32	4000	rastr	X60/Y60	černá	3750	850
HR-LH-NW-B-RM	37149	42	4000	rastr	X60/Y60	černá	4600	850
HR-LL-NW-W-RMFX9	39596	23	4000	rastr	X60/Y60	bílá	3150	850
HR-LL-NW-B-RMFX9	39597	23	4000	rastr	X60/Y60	černá	2800	850




HR-L-W-RM




HR-L-B-RM




HR-L-RM



HR-LH_RM



HR-LH_RM



Dokument vytvořen: 20.07.2025, 03:25

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com