

Kanlux



Kanlux AL-LL-NT

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce



 220-240 AC	 50	 ≥30000	 50000	 ≤3x MacAdam	 80	 SMD
		IP 20		 5÷25		
 1,5÷2,5 (mm ²)		 0,5m				



AL-LL-MAT-B-NT

								
AL-LL-NW-MAT-B-NT	34092	33	4000	matná	X85/Y95	černá	4550	1700
AL-LL-NW-MAT-S-NT	34104	33	4000	matná	X85/Y95	stříbrná	4550	1700
AL-LL-NW-MAT-W-NT	34080	33	4000	matná	X85/Y95	bílá	4550	1700
AL-LL-NW-MPR-B-NT	34096	33	4000	mikroprizmatický	X75/Y90	černá	4150	1700
AL-LL-NW-MPR-S-NT	34108	33	4000	mikroprizmatický	X75/Y90	stříbrná	4150	1700
AL-LL-NW-MPR-W-NT	34084	33	4000	mikroprizmatický	X75/Y90	bílá	4150	1700
AL-LL-NW-RST-B-NT	34100	33	4000	rastr	X90/Y90	černá	4752	1700
AL-LL-NW-RST-W-NT	34088	33	4000	rastr	X90/Y90	bílá	5346	1700
AL-LL-WW-MAT-B-NT	34094	33	3000	matná	X85/Y95	černá	4100	1700
AL-LL-WW-MAT-S-NT	34106	33	3000	matná	X85/Y95	stříbrná	4100	1700
AL-LL-WW-MAT-W-NT	34082	33	3000	matná	X85/Y95	bílá	4100	1700
AL-LL-WW-MPR-B-NT	34098	33	3000	mikroprizmatický	X75/Y90	černá	3750	1700
AL-LL-WW-MPR-S-NT	34110	33	3000	mikroprizmatický	X75/Y90	stříbrná	3750	1700
AL-LL-WW-MPR-W-NT	34086	33	3000	mikroprizmatický	X75/Y90	bílá	3750	1700
AL-LL-WW-RST-B-NT	34102	33	3000	rastr	X90/Y90	černá	4752	1700
AL-LL-WW-RST-W-NT	34090	33	3000	rastr	X90/Y90	bílá	5346	1700
AL-LL5D-NW-RST-B-NT	37584	33	4000	rastr	X60/Y60	černá	4752	1700
AL-LL5D-NW-RST-W-NT	37585	33	4000	rastr	X60/Y60	bílá	5346	1700
AL-LL5D-WW-RST-B-NT	37586	33	3000	rastr	X60/Y60	černá	4752	1700
AL-LL5D-WW-RST-W-NT	37587	33	3000	rastr	X60/Y60	bílá	5346	1700
AL-LLAS-NW-MAT-W-NT	34408	33	4000	asymetrický	X85/Y95	bílá	4550	1700



AL-LL-MAT-B-NT



AL-LL-MAT-S-NT



AL-LL-MAT-W-NT



AL-LL-MPR-B-NT



AL-LL-MPR-S-NT




AL-LL-MPR-W-NT



AL-LL-RST-W-NT



AL-LL-RST-B-NT



AL-LL-NT

Příslušenství

32540	ALIN CORD 1F-W	Napájecí kabel pro lineární svítidla ALIN, 1-fázový, bílý, 150cm
		
32541	ALIN CORD 1F-B	Napájecí kabel pro lineární svítidla ALIN, 1-fázový, černý, 150cm
		
32542	ALIN CORD 1F-SR	Napájecí kabel pro lineární svítidla ALIN, 1-fázový, stříbrný, 150cm
		
07871	ROPE-NT 150 SINGLE	ROPE-NT 150 SINGLE ocelové lanko (jedno) pro zavěšení svítidla, 2 ks v balení
		

Dokument vytvořen: 19.07.2025, 19:00

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com