

Kanlux



Kanlux AL-MH-NT

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce



 220-240 AC	 50	 ≥30000	 50000	 ≤ 60° Macadam	 SMD	
	 IP 20		 5÷25		 1,5÷2,5	
	 0,5m					



AL-MH-NW-MAT-B-NT

								
AL-MH-NW-MAT-B-NT	33985	40	4000	matná	X85/Y95	černá	5050	1140
AL-MH-NW-MAT-S-NT	33997	40	4000	matná	X85/Y95	stříbrná	5050	1140
AL-MH-NW-MAT-W-NT	33973	40	4000	matná	X85/Y95	bílá	5050	1140
AL-MH-NW-MPR-B-NT	33989	40	4000	mikroprizmatický	X75/Y90	černá	4650	1140
AL-MH-NW-MPR-S-NT	34001	40	4000	mikroprizmatický	X75/Y90	stříbrná	4650	1140
AL-MH-NW-MPR-W-NT	33977	40	4000	mikroprizmatický	X75/Y90	bílá	4650	1140
AL-MH-NW-RST-B-NT	33993	40	4000	rastr	X90/Y90	černá	5568	1140
AL-MH-NW-RST-W-NT	33981	40	4000	rastr	X90/Y90	bílá	6264	1140
AL-MH-WW-MAT-B-NT	33987	40	3000	matná	X85/Y95	černá	4500	1140
AL-MH-WW-MAT-S-NT	33999	40	3000	matná	X85/Y95	stříbrná	4500	1140
AL-MH-WW-MAT-W-NT	33975	40	3000	matná	X85/Y95	bílá	4500	1140
AL-MH-WW-MPR-B-NT	33991	40	3000	mikroprizmatický	X75/Y90	černá	4150	1140
AL-MH-WW-MPR-S-NT	34003	40	3000	mikroprizmatický	X75/Y90	stříbrná	4150	1140
AL-MH-WW-MPR-W-NT	33979	40	3000	mikroprizmatický	X75/Y90	bílá	4150	1140
AL-MH-WW-RST-B-NT	33995	40	3000	rastr	X90/Y90	černá	5312	1140
AL-MH-WW-RST-W-NT	33983	40	3000	rastr	X90/Y90	bílá	5976	1140
AL-MH5D-NW-RST-B-NT	37568	40	4000	rastr	X60/Y60	černá	5568	1140
AL-MH5D-NW-RST-W-NT	37569	40	4000	rastr	X60/Y60	bílá	6264	1140
AL-MH5D-WW-RST-B-NT	37570	40	3000	rastr	X60/Y60	černá	5312	1140
AL-MH5D-WW-RST-W-NT	37571	40	3000	rastr	X60/Y60	bílá	5976	1140
AL-MHAS-NW-MAT-W-NT	36453	40	4000	asymetrický	X85/Y95	bílá	5050	1140



AL-MH-MAT-B-NT



AL-MH-MAT-S-NT



AL-MH-MAT-W-NT



AL-MH-MPR-B-NT



AL-MH-MPR-S-NT




AL-MH-MPR-W-NT






AL-MH-RST-B-NT



AL-MH-RST-W-NT



AL-MH-NT



Příslušenství

32540

ALIN CORD 1F-W

Napájecí kabel pro lineární svítidla ALIN, 1-fázový, bílý, 150cm



32541

ALIN CORD 1F-B

Napájecí kabel pro lineární svítidla ALIN, 1-fázový, černý, 150cm



32542

ALIN CORD 1F-SR

Napájecí kabel pro lineární svítidla ALIN, 1-fázový, stříbrný, 150cm



07871

ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE ocelové lanko (jedno) pro zavěšení svítidla, 2 ks v balení



25979

KLOSZ MPR AL 23W/33W

Difuzor MPR pro svítidla ALIN, KLOSZ MPR AL 23W/33W, (25979)



Dokument vytvořen: 19.07.2025, 19:00

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS