

Kanlux



Kanlux BLINGO UIP


Panely Kanlux BLINGO UIP mají mikroprizmatickou strukturu difuzoru, díky čemuž snižují efekt oslnění (nižší hodnota UGR). Jejich předností je také životnost 50 000 hodin a 5 let záruky. Vysoký stupeň krytí IP54 zajišťuje dodatečnou bezpečnost používání a odolnost vůči prachu a vlhkosti, díky čemuž se panely osvědčí i v náročných podmínkách. Panely Kanlux BLINGO UIP nejsou dodávány s napájecím zdrojem v kompletu, lze je vybavit doporučenými napájecími zdroji Kanlux s možností řízení (včetně DALI) nebo funkcí ON-OFF.

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce
- Materiál panelu/rámečku: ocel



low
UGR

IP
54



BLINGO UIP 125LM 30NW

**UGR****Driver [index]**

BLINGO UIP 125LM 30NW	39238	max 24	3000 (600mA)	4000	90	bílá	<19	37272 (600mA)
BLINGO UIP 125LM 60NW	39239	max 40	3000 (600mA) 4000 (850mA) 5000 (1100mA)	4000	90	bílá	<19	37272 (600mA) 37269 (850mA) 37270 (1100mA)
BLINGO UIP 125LM120NW	39240	max 40	3000 (600mA) 4000 (850mA) 5000 (1100mA)	4000	90	bílá	<19	37272 (600mA) 37269 (850mA) 37270 (1100mA)




BLINGO UIP 125LM 30NW




BLINGO UIP 125LM 60NW




BLINGO UIP 125LM120NW



BLINGO UIP 125LM 30NW



BLINGO UIP 125LM 60NW



BLINGO UIP 125LM120NW

Příslušenství

37272

BLINGO DRV 24W ON-OFF

BLINGO DRV 24W ON-OFF Transformátor nestmívatelný



37269

BLINGO DRV 32W ON-OFF

BLINGO DRV 32W ON-OFF Transformátor nestmívatelný



37270

BLINGO DRV 40W ON-OFF

BLINGO DRV 40W ON-OFF Transformátor nestmívatelný



37268

BLINGO DRV40W1-10V BK

BLINGO DRV40W1-10V BK Transformátor stmívatelný 1-10V



37267

BLINGO DRV42W DALI BK

BLINGO DRV42W DALI BK Transformátor stmívatelný DALI



Dokument vytvořen: 10.09.2025, 09:41

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

