

# Kanlux

## Kanlux LCOB FREE CUT 12V

LED pásy Kanlux LCOB FREE CUT jsou řešením, vytvořeným s ohledem na maximální flexibilitu při navrhování osvětlení. Výhodou pásek LCOB FREE CUT je možnost dělení v libovolném bodě při zachování souvislé světelné linie. Jsou dostupné v šesti variantách – IP00 pro vnitřní použití a IP65 se zvýšenou odolností, ve třech barvách světla: 3000K, 4000K a 6500K. Díky tomu se ideálně hodí pro realizaci nestandardních projektů různých tvarů a délek. Výkon 12 W/m a vysoký index podání barev  $Ra > 90$  zaručují přirozené podání barev a jejich životnost je potvrzena 3letou zárukou.





- 3 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce



FREE  
CUT



12V



LCOBFC 12W/M12IP00-WW



|                       |                       |          |            |      |    |      |   |
|-----------------------|-----------------------|----------|------------|------|----|------|---|
| LCOBFC 12W/M12IP00-WW | <a href="#">39431</a> | 0,5m = 6 | 0,5m = 510 | 3000 | 00 | 5000 | G |
| LCOBFC 12W/M12IP00-NW | <a href="#">39432</a> | 0,5m = 6 | 0,5m = 540 | 4000 | 00 | 5000 | G |
| LCOBFC 12W/M12IP00-CW | <a href="#">39433</a> | 0,5m = 6 | 0,5m = 540 | 6500 | 00 | 5000 | G |
| LCOBFC 12W/M12IP65-WW | <a href="#">39434</a> | 0,5m = 6 | 0,5m = 510 | 3000 | 65 | 5000 | G |
| LCOBFC 12W/M12IP65-NW | <a href="#">39435</a> | 0,5m = 6 | 0,5m = 540 | 4000 | 65 | 5000 | G |
| LCOBFC 12W/M12IP65-CW | <a href="#">39436</a> | 0,5m = 6 | 0,5m = 540 | 6500 | 65 | 5000 | G |



LCOBFC 12W/M12IP00-  
WW



LCOBFC 12W/M12IP00-NW



LCOBFC 12W/M12IP00-CW



LCOBFC 12W/M12IP65-WW



LCOBFC 12W/M12IP65-NW



LCOBFC 12W/M12IP65-CW



LCOBFC 12W/M12IP00



LCOBFC 12W/M12IP65

## Příslušenství

**38472** CON P 8 LED band connector, CON P 8 (38472)



**38470** CON P 8 CP LED band connector, CON P 8 CP (38470)



**38471** CON P 8 CPC LED band connector, CON P 8 CPC (38471)



**38473** CON P 8 L LED band connector, CON P 8 L (38473)



Dokument vytvořen: 01.10.2025, 17:35

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland [kanlux@kanlux.com](mailto:kanlux@kanlux.com)