

LED pásek

5905339394408



up to
146 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



24V



LED pásky Kanlux LCOB 14,4 W/m jsou účinným řešením s vysokou světelnou účinností, dosahující až 146 lm/W. To znamená více světla při menší spotřebě energie, což z nich činí ideální volbu pro projekty vyžadující efektivitu a úspornost. Jsou dostupné v šesti variantách – IP00 pro vnitřní použití a IP65 se zvýšenou odolností, ve třech barvách světla: 3000K, 4000K a 6500K. Díky hustému rozmístění diod (480 diod/m) pásky generují rovnoměrnou, souvislou světelnou linii s vysokou kvalitou podání barev (CRI ≥ 90). Životnost 30 000 hodin a 3letá záruka potvrzují spolehlivost tohoto řešení.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,1m

Délka [mm]: 5000

Šířka [mm]: 10

Výška [mm]: 5000

Hloubka [mm]: 2

Obsah rtuti: ne

Obsah rtuti v lampě [mg]: 0

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 24 DC

Jmenovitý výkon [W]: 1m = max 14,4

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: III

Typ diody: LED COB

Světelný tok [lm]: 1m = 1890

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 0,5m = 945

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Barva světla: teplá bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 3000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: 6

Index podání barev: 90




Patice (Zdroj světla): wires

Jmenovitá životnost lampy [h]: 30000

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 30000

39440 LCOBH14,4W/M24IP65-WW

LED pásek



Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven
[°C]: 5÷25

Typ přípojky: volné konce kabelů

Stupeň krytí IP: 65

Možnost dělení LED pásků na segmenty [cm]: 4,55

Třída energetické účinnosti: E

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 25

Počet kusů v druhém balení: 25

Počet kusů v hromadném balení: 50

Čistá jednotková hmotnost [g]: 126

Gramáž [g]: 191.4

Hmotnost kusu brutto [g]: 172

Délka jednotkového balení [cm]: 21

Šířka jednotkového balení [cm]: 1.5

Výška jednotkového balení [cm]: 23

Hmotnost kartonu [kg]: 9.57

Šířka kartonu [cm]: 30.5


Výška kartonu [cm]: 30

Délka kartonu [cm]: 47

Objem kartonu [m³]: 0.043005

DALŠÍ INFORMACE:

- 3 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce



39440 LCOBH14,4W/M24IP65-WW

LED pásek

PŘÍSLUŠENSTVÍ

39530	CON P 10	LED band connector, CON P 10 (39530)
--------------	----------	--------------------------------------



39531	CON P 10 CP	LED band connector, CON P 10 CP (39531)
--------------	-------------	---



39532	CON P 10 CPC	LED band connector, CON P 10 CPC (39532)
--------------	--------------	--



39533	CON P 10 L	LED band connector, CON P 10 L (39533)
--------------	------------	--

