

Informace o výrobku

97 43 E UK

KNIPEX eCrimp

Elektromechanické systémové lisovací kleště
Pro vyměnitelné lisovací profily



- S konektorovým adaptérem pro BS 5733 (GB)
- Silný elektromechanický pohon, žádné hydraulické součásti, žádné prosakování
- Možnost použití více než 40 lisovacích nástavců a polohovacích přípravků a více než 1000 speciálních lisovacích nástavců osvědčených systémových lisovacích kleští (97 43 200)
- Ergonomicky optimalizovaná, uživatelsky příznivá pracovní výška při dílenském provozu
- LED pracovní světlo pro cílené osvětlení lisovaného místa
- Nízká hladina hluku
- Dlouhé servisní intervaly (až 25 000 lisovacích operací)! Údržba kleští KNIPEX eCrimp je naplánována až po 25 000 lisovacích operacích. To znamená, že intervaly údržby elektromechanických lisovacích kleští jsou v poměru 2,5 : 1 v porovnání s lisovacími kleštěmi s běžným pohonem. Kleště jsou tak výrazně déle k dispozici pro lisování. Odpadá časté zasílání na údržbu. Vysoká dostupnost bez prostojů z důvodu servisu.
- Výkonný lithium-iontový akumulátor (12 V; 2,0 Ah; 18 Wh); doba nabíjení cca 30 min.; netrpí paměťovým efektem
- Připevňovací oko jako pojistka proti upadnutí při venkovním použití
- Max. přitlak čelistí cca 11 kN
- Cca 170 pracovních cyklů pro konektory o jmenovité velikosti 10 mm² s nabíjením akumulátoru



Všeobecně

Č. vyr.	97 43 E UK
EAN	4003773076865
Hmotnost	1.960 g
Rozměry	270 x 140 x 50 mm
REACH kompatibilní	obsahuje SVHC
RoHS vyhovuje	vyhovující

Technické atributy

Připojovací konektor	BS 5733
	230 V
	50 Hz

Příslušenství

97 49 04	Lisovací profil ,
97 49 05	Lisovací profil pro neizolované, otevřené konektory (šířka konektoru 4,8 + 6,3 mm),
97 49 06	Lisovací profil pro izolovaná kabelová oka + konektory,
97 49 08	Lisovací profil pro izolované + neizolované koncové dutinky,
97 49 09	Lisovací profil pro dutinky,
97 49 10	Lisovací profil pro neizolovaná potrubní a dvojité kabelová oka a neizolované spojovací a dvojité články podle DIN 46341,
97 49 11	Lisovací profil pro neizolovaná dvojítá, potrubní a lisovaná kabelová oka podle DIN 46234 a DIN 46235 a neizolované dvojité, spojovací a lisované články podle DIN 46341 a DIN 46267,
97 49 15	Lisovací profil pro praporkové konektory a neizolované otevřené konektory,
97 49 15	Lisovací profil pro praporkové konektory a neizolované otevřené konektory,
97 49 16	Lisovací profil ,

Příslušenství

97 49 18	Lisovací profil pro dvou vodičové dutinky,
97 49 18	Lisovací profil pro dvou vodičové dutinky,
97 49 19	Lisovací profil pro dutinky,
97 49 20	Lisovací profil pro F-konektory pro TV a satelitní přípojky,
97 49 23	Lisovací profil pro neizolovaná dvojité, potrubní a lisovaná kabelová oka podle DIN 46234 a DIN 46235 a neizolované dvojité, spojovací a lisované články podle DIN 46341 a DIN 46267,
97 49 24	Lisovací profil pro konektory D-Sub,
97 49 30	Lisovací profil pro neizolované kabelové spojky,
	Lisovací profil pro neizolované kabelové spojky,
97 49 35	Lisovací profil pro konektory pro zapalovací svíčky a konektory a odbočkou,
97 49 40	Lisovací profil pro koaxiální kabelové spojky,
97 49 40	Lisovací profil pro koaxiální kabelové spojky,
97 49 44	Lisovací profil Kontaktní modulový konektor Phoenix,
97 49 50	Lisovací profil pro koaxiální kabelové spojky / autotelefony,
97 49 50	Lisovací profil pro koaxiální kabelové spojky / autotelefony,
97 49 54	Lisovací profil Junior Power Timer,
97 49 54	Lisovací profil Junior Power Timer,
97 49 59	Lisovací profil na solární konektory Helios H4 (Amphenol),
97 49 59	Lisovací profil na solární konektory Helios H4 (Amphenol),
97 49 60	Lisovací profil pro soustružené kontakty (HTS + Harting),
97 49 60	Lisovací profil pro soustružené kontakty (HTS + Harting),
97 49 61	Lisovací profil pro soustružené kontakty (Harting),
97 49 62	Lisovací profil pro solární konektory H+S (Huber + Suhner),
97 49 63	Lisovací profil pro solární konektory H+S (Huber + Suhner),
97 49 64	Lisovací profil pro ABS-konektor,
97 49 64	Lisovací profil pro ABS-konektor,
97 49 65	Lisovací profil pro solární konektory MC 3 (Multi-Contact),
97 49 66	Lisovací profil pro solární konektory MC4 (Multi-Contact) & MC4 EVO2, 2,5/4/6 mm ²
97 49 66 4	Lisovací profil pro solární konektory MC4 (Multi-Contact) & MC4 EVO2,
97 49 66 6	Lisovací profil pro solární konektory MC4 (Multi-Contact) & MC4 EVO2,
97 49 67	Lisovací profil pro solární konektory (Hirschmann),
97 49 68	Lisovací profil Konektory solárních kabelů (Tyco),
97 49 68	Lisovací profil Konektory solárních kabelů (Tyco),
97 49 69 1	Lisovací profil pro solární konektor gesis® solar PST 40 (Wieland),
97 49 69 2	Lisovací profil pro solární konektor gesis® solar PST 40 (Wieland),
97 49 69 2	Lisovací profil pro solární konektor gesis® solar PST 40 (Wieland),
97 49 70	Lisovací profil pro konektory Western,
97 49 70	Lisovací profil pro konektory Western,
97 49 71	Lisovací profil pro solární konektory MC 4 (Multi-Contact),
97 49 71	Lisovací profil pro solární konektory MC 4 (Multi-Contact),
97 49 72	Lisovací profil pro solární konektory MC 3 (Multi-Contact),

Příslušenství

97 49 74	Lisovací profil pro nestíněné konektory Molex,
97 49 74	Lisovací profil pro nestíněné konektory Molex,
97 49 76	Lisovací profil pro stíněné konektory Stewart,
97 49 81	Lisovací profil pro konektory Harting pro světlovody,
97 49 82	Lisovací profil pro konektor telefonního ovladače zahrady,
97 49 83	Lisovací profil pro konektory typu FSMA, ST, SC a STSC/K,
97 49 84	Lisovací profil pro konektor typu Huber/Suhner,
97 49 87	Lisovací profil pro konektory typu FSMA, ST a MIC,
97 49 59 1	Polohovací pomůcka pro 97 49 59 (Solární konektor Helios H4),
97 49 65 1	Polohovací pomůcka pro 97 49 65 (Solární konektor MC3),
97 49 66 1	Polohovací pomůcka pro 97 49 66 (Solární konektor MC4),
97 49 68 1	Polohovací pomůcka pro 97 49 68 (Solární konektor Solarlok),
97 49 69 11	Polohovací pomůcka pro 97 49 69 1 a 97 49 69 2,
97 49 71 1	Polohovací pomůcka pro 97 49 71 (Solární konektor MC4),
97 49 72 1	Polohovací pomůcka pro 97 49 72 (MC3),
97 49 90	Polohovací pomůcka pro 97 49 60 (HTS + Harting),
97 49 93	Polohovací pomůcka pro 97 49 24 (konektor D-Sub),
97 49 94	Lokátor pro 97 49 04 / 97 52 04 / 97 52 34,
97 49 95	Lokátor pro 97 49 05 / 97 52 05 / 97 52 35,
97 49 65 2	Montážní nářadí pro konektor MC3,
97 49 66 2	Sada montážního nářadí pro solární konektory MC 4 (Multi-Contact),
97 49 91	Polohovací pomůcka pro 97 49 61 (Harting),

Technické změny a omyly vyhrazeny



