

Informace o výrobku

82 02 250

KNIPEX TwinGrip

Přední a boční uchopovací kleště



- Uchopování, utahování a povolování šroubů s opotřebenými hlavami a závitů
- Jedinečná kombinace: Funkce předního a bočního úchopu, průvlečný kloub, nastavení pomocí tlačítka
- Přední čelist s vysokým úchopem a robustními zuby a vysokým převodovým poměrem na špičce
- Silně uchopí i velké, velmi těsné a hluboko uložené součásti s A/F 5 – 27 mm
- Komfortní rukojet': sestává ze tří ergonomických komponent pro optimální manipulaci a má dvě rozhraní KNIPEXtend pro rozšíření
- Velká přední a boční uchopovací kapacita: pro průměry a šířky klíče 5 – 27 mm
- Spolehlivé čelní uchopení plochých obrobků do 10 mm díky tříbodovému systému
- Sedmipolohový posuvný kloub s nastavením pomocí tlačítka pro přesné nastavení kapacity uchopení
- Velmi tenké kleště: pracují i ve stísněných prostorech, se štíhlou zónou otáčení pro rychlé šroubování
- Zarážka sevření snižuje riziko skřípnutých prstů
- Odolné a trvanlivé díky robustnímu průvlečnému kloubu

Všeobecně

Obj. č.	82 02 250
EAN	4003773089384
kleště	fosfátováno a tramentem na šedo
hlava	leštěné
rukojeti	s komfortní rukojetí
Hmotnost	393 g
Rozměry	250 x 50 x 21 mm
REACH kompatibilní	neobsahuje SVHC
RoHS vyhovuje	nelze použít

Technické atributy

Nastavitelných pozic	7
Kapacita pro trubky (průměr)	Ø 1/16 – 1 1/16 Palce
Kapacita pro trubky (průměr)	Ø 5 – 27 mm
Kapacita pro matice rozměr klíče v	5 – 27 mm
Kapacita pro matice rozměr klíče v	13/64 – 1/16 Palce

Technické změny a omyly vyhrazeny



