

Kanlux

Kanlux LED STRIP LCOB 24V

LED pásek Kanlux LCOB 24V je unikátní osvětlení. Má vysokou světelnou účinnost a záruku 3 roky. Jeho jedinečnou vlastností je rovnoměrné svícení po celé délce pásku - nejsou na něm světlejší ani tmavší místa, nejsou vidět žádné světelné body. Pásek Kanlux LCOB vyzařuje rovnoměrné světlo bez ohledu na hloubku profilu a průhlednost difuzoru. Pásek ve verzi 24 V umožňuje používat delší kusy pásku s jedním připojeným napaječem bez úbytku světla. K dispozici jsou dvě verze pásku: s odolností IP65 nebo IP00.

- 3 roky záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce




24V



LCOB 10W/M 24 IP00-WW

 24 DC	 III	 Ra 90	 Hg	 COB	 ≥30000
 30000		 0,1m	 5÷25	 360° Φuse	 CE
 UK CA					



**IP**

LCOB 10W/M 24 IP00-WW	33351	0,5m = 5	0,5m=460	3000	00	5000	F
LCOB 10W/M 24 IP65-WW	33352	0,5m = 5	0,5m=430	3000	65	5000	G
LCOB 10W/M 24 IP00-CW	33353	0,5m = 5	0,5m=525	6500	00	5000	F
LCOB 10W/M 24 IP65-CW	33354	0,5m = 5	0,5m=500	6500	65	5000	F
LCOB 10W/M 24 IP00-NW	33368	0,5m = 5	0,5m=500	4000	00	5000	F
LCOB 10W/M 24 IP65-NW	33369	0,5m = 5	0,5m=460	4000	65	5000	F
LCOBB 10W/M 24IP00-WW	38432	0,5m = 5	0,5m=460	3000	00	25000	F
LCOBB 10W/M 24IP00-NW	38433	0,5m = 5	0,5m=500	4000	00	25000	F
LCOBB 10W/M 24IP00-CW	38434	0,5m = 5	0,5m=525	6500	00	25000	F
LCOBC 10W/M 24IP00-WW	38906	0,5m = 5	0,5m=460	3000	00	50000	F
LCOBC 10W/M 24IP00-NW	38907	0,5m = 5	0,5m=500	4000	00	50000	F
LCOBC 10W/M 24IP00-CW	38908	0,5m = 5	0,5m=525	6500	00	50000	F



LCOB 10W/M 24 IP00




LCOB 10W/M 24 IP65




LCOBB 10W/M 24IP00




LCOBC 10W/M 24IP00




LCOB 10W/M 24 IP00



LCOB 10W/M 24 IP65



LCOBB 10W/M 24IP00



LCOBC 10W/M 24IP00

Příslušenství

38472 CON P 8 LED band connector, CON P 8 (38472)



38470 CON P 8 CP LED band connector, CON P 8 CP (38470)



38471 CON P 8 CPC LED band connector, CON P 8 CPC (38471)



38473 CON P 8 L LED band connector, CON P 8 L (38473)



Dokument vytvořen: 29.09.2025, 19:27

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com