

DATOVÝ LIST PRODUKTU ST 151 LONGLIFE

Starters for series operation at 230 V AC (ST 151, ST 172) | Startéry pro sériové zapojení 230 V AC



Vlastnosti výrobku

– Teplotní rozsah pro spolehlivé vypnutí: -20 – +80 °C



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	22,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50/60 Hz

ROZMĚRY A HMOTNOST

Průměr	21,5 mm
Váha výrobku	6,43 g

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Obsah rtuti	0.0 mg
Produktová poznámka	Startéry jsou k dispozici ve dvou různých provedeních, se stejnými technickými vlastnostmi

SCHOPNOSTI

Stmívatelné	Ne
-------------	----

KATEGORIZACE PRO KONKRÉTNÍ ZEMI

Referenční číslo objednávky	ST 151 LONGLIFE
-----------------------------	-----------------

Údaje energetického štítku podle EU 2019/2015

Délka	40,30 mm
Výška (vč. válč. svítidel)	21,5 mm
Šířka (včetně kulatých svítidel)	21.50 mm

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty		Název dokumentu
	Prohlášení o shodě	CE Declaration Starter

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4050300092638	Blister 2	111 mm x 24 mm x 68 mm	26.10 g	0.18 dm³

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4050300119595	Shipping box 20	165 mm x 154 mm x 133 mm	308.67 g	3.38 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

WYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.