

DATOVÝ LIST PRODUKTU

Flex Motion Sensor Battery 2M 830

Battery Flex Strips Motion Sensor | LED pásek na baterie s teplým bílým světlem a pohybovým senzorem



Oblasti použití

- Obývací prostory (obývací pokoje, jídelny, ložnice atd.)

Výhody výrobku

- Snadná a rychlá instalace

Vlastnosti výrobku

- Barva světla: teplá bílá
- Flexibilní, ohebné LED pásky

TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	3,60 W
Jmenovité napětí	6 V
Jmenovitý proud	600,000 mA
Účinník λ	> 0,50
Třída ochrany	III

Fotometrická data

Světelný tok	150 lm
Světelná účinnost	41 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000 K
Barva světla (označení)	Teplá bílá
Index podání barev Ra	> 80
Vyzařovací úhel	120 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	2000,00 mm
Šířka	8,00 mm
Výška	17,00 mm
Váha výrobku	77,1 g



FLEX MOTION SENSOR BATTERY
2M 830

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Bílá
Barva těla svítidla	Bílá
Výrobní materiál	Polycarbonate (PC)

APLIKACE A MONTÁŽ

Druh ochrany	IP20
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Surface

Se světelným zdrojem	Ano
Vyměnitelný světelný zdroj	Ne

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Počet spínacích cyklů	10000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENZOR

Typ snímače	Pohyb
Technologie senzoru	Pasivní infračervený (PIR)
Detekční úhel senzoru	120 °
Rozsah detekce pohybového senzoru	0...3 m

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / UKCA
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny

Výbava / příslušenství

- Nutno použít baterie 4 x 1,5 AA (nejsou součástí dodávky)

Bezpečnostní informace

- Světelný pásek nepřipojujte k napájení, když je navinut na cívku. Světelný pásek nepoužívejte, když je zakrytý nebo zapuštěný do povrchu. Světelný pásek nesmí být provozován, když je v balení. Světelný pásek neotevírejte.

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty		Název dokumentu
	Návod k použití / bezpečnostní pokyny	Flex Motion Battery
	Právní informace	Safety insert G11226671
	Prohlášení o shodě	FLEX MOTION SENSOR BATTERY
	Prohlášení o shodě UKCA	FLEX MOTION SENSOR BATTERY

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4099854448935	Folding box 1	34 mm x 101 mm x 142 mm	106.00 g	0.49 dm ³
4099854448942	Shipping box 6	210 mm x 110 mm x 155 mm	743.00 g	3.58 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.