

DATOVÝ LIST PRODUKTU

TR SP REFLECTOR V 30W 15DEG

TRACKLIGHT SPOT REFLECTOR | Vyměnitelný reflektor



Oblasti použití

- Vhodné pro TRACKLIGHT SPOT XR

Výhody výrobku

- Průhledný kryt chrání reflektor proti prachu a kontaktu
- Vysoká optická účinnost
- Reflektor je snadno vyměnitelný díky bajonetovému uchycení a pryžové přísavce

Vlastnosti výrobku

- Příslušenství reflektorů k dispozici s různými úhly vyzařování (15°, 36°, 50°)




TECHNICKÉ ÚDAJE

Fotometrická data

Vyzařovací úhel	15 °
-----------------	------

ROZMĚRY A HMOTNOST

Průměr	75 mm
Výška	43 mm
Váha výrobku	23,00 g



TR SP REFLECTOR V 30W

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Stříbrná
RAL číslo [PIM]	RAL 9003
Výrobní materiál	Polykarbonát (PC)

APLIKACE A MONTÁŽ

Vyměnitelný světelný zdroj	Ne
----------------------------	----

CERTIFIKACE A NORMY

Bezpečné při zasažení míčem	Ne
-----------------------------	----

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty		Název dokumentu
	Návod k použití / bezpečnostní pokyny	G11247140 TRACKLIGHT SPOT XR

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
--------------	---------------------------------	---------------------------------	----------------	-------

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4099854616846	Folding box 1	82 mm x 82 mm x 54 mm	44.00 g	0.36 dm ³
4099854616853	Shipping box 4	187 mm x 102 mm x 138 mm	275.00 g	2.63 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Reference / Odkazy

– Záruka viz www.ledvance.cz/zaruky

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.