

DATOVÝ LIST PRODUKTU

SMART WIFI CORNER TABLE Magic RGB

Silver Remote Control

SMART+ WIFI Table Corner Magic RGB | Chytré a moderní stolní svítidlo pro nepřímé osvětlení s technologií WiFi



Oblasti použití

- Obývací prostory (obývací pokoje, jídelny, ložnice atd.)
- Herní a zábavní oblasti

Výhody výrobku

- MAGIC RGB Color Control pro maximálně flexibilní výběr

Vlastnosti výrobku

- Ovládání barev RGB



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	7,50 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	60,000 mA
Účinník λ	> 0,5
Celkové harmonické zkreslení	< 130 %
Třída ochrany	II

Fotometrická data

Světelný tok	500 lm
Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů	580 lm
Světelná účinnost	67 lm/W
Teplota chromatičnosti	2700...6500 K
Barva světla (označení)	Laditelná bílá / červená / zelená / modrá
Index podání barev Ra	> 80
Standardní odchylka sladění barev	< 6 sdcm
Skupina fotobiologické bezpečnos EN62778	RG1
Skupina fotobiologické bezpečnos EN62471	RG1
Vyzařovací úhel	120 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	129,00 mm
Šířka	129,00 mm
Výška	425,00 mm
Váha výrobku	490,00 g
Dálka vodiče	1500 mm



SMART WIFI CORNER TABLE
MGC RGBTWSI

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Stříbrný
Barva těla svítidla	Stříbrný
Výrobní materiál	Aluminum
Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-12	650 °C

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Skladujte při teplotách od... do	-20...+80 °C
Typ zapojení	Typ zástrčky C (EU)
Druh ochrany	IP20
Stmívatelné	Ano
Typ montáže	Surface
Nastavitelný	Ne
Se světelným zdrojem	Ano

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Počet spínacích cyklů	10000

BATERIE

Typ baterie	Knoflíková baterie Li
Velikost baterie	CR2025
Jmenovité napětí baterie	3 V

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE
-----------	----

Bezpečnostní informace

- Aby se zabránilo riziku uškrcení, musí být dlouhý flexibilní kabel tohoto svítidla vhodně připevněn ke stěně.
- Upozornění týkající se baterií: Uchovávejte mimo dosah dětí. Polknutí může způsobit poleptání, perforaci měkkých tkání a úmrtí. K těžkému poleptání může dojít do 2 hodin po požití. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Pokud nelze prostor pro baterie (v příslušných případech) bezpečně uzavřít, vyřadte výrobek z provozu a uchovávejte ho mimo dosah dětí. Pokud se domníváte, že mohlo dojít ke spolknutí baterií nebo jejich vložení do jakékoli části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Podmínky: Maximální okolní teplota: +35 °C. Při výměně baterií použijte správný typ, aby nedošlo k narušení ochrany (například v případě některých typů lithiových baterií). Nadmořská výška za provozu: 2 000 m. Nevhazujte baterie do ohně a nekládejte je do horké trouby. Zabraňte mechanickému poškození nebo rozřezání baterie – mohlo by to způsobit výbuch.

KE STAŽENÍ

	Dokumenty a certifikáty	Název dokumentu
	Návod k použití / bezpečnostní pokyny	SMART+ WIFI CORNER
	Právní informace	Safety insert G11222392
	Prohlášení o shodě	CE declaration Smart CORNER TABLE RGBTW
	EU Data Act	SMART WiFi Lamps and Luminaires

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4099854471810	Folding box 1	92 mm x 92 mm x 438 mm	592.00 g	3.71 dm ³
4099854471827	Shipping box 4	454 mm x 200 mm x 209 mm	2806.00 g	18.98 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.