

LED pásek

5905339397935



24V



Pásky Kanlux LCOB S 8W/m mají šířku pouhých 5 mm, díky čemuž se ideálně vejdou do úzkých mezer. Vytvářejí jednotnou světelnou linii bez viditelných světelných bodů. Jsou dostupné v barvách 3000K, 4000K a 6500K a ve verzích IP00 a IP65, takže se výborně hodí pro osvětlení výklenků a nábytku. Napájení 24 V, CRI 90, role 5 m a 3letá záruka zaručují efektivní a spolehlivý provoz.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,1m

Délka [mm]: 5000

Šířka [mm]: 5

Výška [mm]: 5000

Hloubka [mm]: 2

Obsah rtuti: ne

Obsah rtuti v lampě [mg]: 0

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 24 DC

Jmenovitý výkon [W]: 1m = 8

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: III

Typ diody: LED COB

Světelný tok [lm]: 1m = 690

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]:
0,5m=345

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v
kouli (360°)

Barva světla: teplá bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 3000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: 5

Index podání barev: 90

Jmenovitá životnost lampy [h]: 30000

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 30000

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven
[°C]: 5÷25


Typ přípojky: volné konce kabelů

Stupeň krytí IP: 00

Možnost dělení LED pásků na segmenty [cm]: 2

Třída energetické účinnosti: G

LED pásek



LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 25

Počet kusů v druhém balení : 25

Počet kusů v hromadném balení: 50

Čistá jednotková hmotnost [g] : 36

Gramáž [g] : 104

Hmotnost kusu brutto [g] : 84

Délka jednotkového balení [cm] : 21

Šířka jednotkového balení [cm] : 1

Výška jednotkového balení [cm] : 23

Hmotnost kartonu [kg] : 5.2

Šířka kartonu [cm] : 30.5

Výška kartonu [cm] : 29

Délka kartonu [cm] : 46

Objem kartonu [m³] : 0.040687

DALŠÍ INFORMACE:

- 3 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

39793 LCOB S 8W/M24IP00-WW

LED pásek

PŘÍSLUŠENSTVÍ

39534	CON P 5	Konektor pro LED pásky, CON P 5 (39534)
-------	---------	--



39535	CON P 5 CP	Konektor pro LED pásky, CON P 5 CP (39535)
-------	------------	---



39536	CON P 5 CPC	Konektor pro LED pásky, CON P 5 CPC (39536)
-------	-------------	--



39537	CON P 5 L	Konektor pro LED pásky, CON P 5 L (39537)
-------	-----------	--

