

Stropní LED svítidlo

5905339397423



Kanlux ENELO jsou jednoduchá a spolehlivá LED svítidla typu plafon pro každodenní použití. Skvěle se osvědčí na chodbách nebo schodištích a díky stupni krytí IP44 také v prostorech se zvýšenou vlhkostí, jako jsou koupelny. Jsou dostupná ve třech výkonech – 10 W, 17 W a 24 W – všechny v neutrální barvě světla (4000 K). Jde o univerzální a funkční řešení pro domácnosti i veřejné budovy, kryté tříletou zárukou.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Místo montáže: k usazení na strop, k usazení na zeď

Místo použití: uvnitř i vně

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Výška [mm]: 50

Průměr [mm]: 380

Obsah rtuti: ne

Integrovaný LED zdroj světla: ano

Počet modulů (Světelný zdroj LED): 1

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 24

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Materiál difuzoru: plast

Materiál korpusu: kov

Typ diody: LED SMD

Světelný tok svítidla [lm]: 2200

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 2650

Barva světla: bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6

Index podání barev: 80



Životnost [h]: 20000

Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti: L70B50

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 10000

Úhel svícení [°]: 120

Stropní LED svítidlo



Světelná účinnost [lm/W]: 92

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -20÷35

Typ přípojky: samosvorná svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 0,75÷1,5

Stupeň krytí IP: 44

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 8

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 8

Čistá jednotková hmotnost [g]: 602

Gramáž [g]: 1062.5

Hmotnost kusu brutto [g] : 908

Délka jednotkového balení [cm]: 42.5

Šířka jednotkového balení [cm]: 5.5

Výška jednotkového balení [cm]: 42.5

Hmotnost kartonu [kg]: 8.5

Šířka kartonu [cm]: 45


Výška kartonu [cm]: 46

Délka kartonu [cm]: 46.5

Objem kartonu [m³]: 0.096255

DALŠÍ INFORMACE:

- 3 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce



39742 ENELO 24W NW

Stropní LED svítidlo

KANLUX S.A. (kat 39742) ENELO 24W NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprava: KANLUX S.A. (kat 39742) ENELO 24W NW
Lampy: 1 x ENELO 24W NW

