Pushing Performance
Since 1945

Han 24HPR-enlarged-HTE-SL-3xM32



Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Číslo dílu	19 40 024 0468
Specifikace	Han 24HPR-enlarged-HTE-SL-3xM32
E-katalog HARTING	https://harting.com/19400240468

Identifikace

Kategorie	Kryty
Řada krytů	Han® HPR enlarged
Typ krytu	Kryt

Verze

Velikost	24 HPR enlarged
Verze	Přívod shora
Počet kabelových vstupů	3
Kabelový vstup	3x M32
Způsob zajišťování	Šroubové zajišťování
Oblast použití	Kryty pro náročná venkovní prostředí
Podrobnosti	Při používání vložek Han® Standard velikosti B nebo sklopných rámečků Han-Modular® objednejte zvlášť adaptér 09400009960.

Technické vlastnosti

Utahovací moment (šroubový zajišťovací mechanismus)	4 Nm
Mezní teplota	-40 ... +125 °C
Upozornění k mezní teplotě	Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
Stupeň krytí podle IEC 60529	IP65 IP68 IP69/IPX9K podle ISO 20653

HARTING Electric Stiftung & Co. KG | Wilhelm-Harting-Straße 1 | 32339 Espelkamp | Germany
Phone +49 5772 47-97100 | electric@HARTING.com | www.HARTING.com

Pushing Performance
Since 1945

Technické vlastnosti

Stupeň krytí podle UL 50 / UL 50E	4 4X 12

Vlastnosti materiálu

Materiál (kryt)	Hliníkový tlakový odlitek Odolnost proti korozi
Povrch (kryt)	Práškové lakování
Barva (kryt)	RAL 9005 (černá)
Materiál (zajišťovací prvek)	Nerezová ocel
RoHS	V souladu s předpisy
ELV status	V souladu s předpisy
Čína RoHS	e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH	Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH	Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH	Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65	Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65	Nikl Naftalen
Protipožární ochrana drážních vozidel	EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení	R1 (HL 1-3) R7 (HL 1-3)

Specifikace a schválení

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Schválení	CE DNV GL

Obchodní údaje

Velikost balení	1
Hmotnost netto	784 g
Země původu	Čína
Evropské číslo celního tarifu	85389099
GTIN	5713140130050
eCl@ss	27440202

HARTING Electric Stiftung & Co. KG | Wilhelm-Harting-Straße 1 | 32339 Espelkamp | Germany
Phone +49 5772 47-97100 | electric@HARTING.com | www.HARTING.com

Pushing Performance
Since 1945

Obchodní údaje

ETIM	EC000437
UNSPSC 24.0	39121466

HARTING Electric Stiftung & Co. KG | Wilhelm-Harting-Straße 1 | 32339 Espelkamp | Germany
Phone +49 5772 47-97100 | electric@HARTING.com | www.HARTING.com