

# Kanlux



## Kanlux TEAR 1F SET

Kanlux TEAR 1F SET jsou hotové montážní sady skládající se ze lištového systému, napájecího připojení a koncovky, které usnadňují rychlé zahájení práce se systémem 1F. Jsou dostupné ve třech délkách – 1 m, 1,5 m a 2 m – a ve dvou barvách: bílé a černé. Jedná se o praktické řešení pro vytváření jednoduchých a estetických světelných instalací.

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce



|                |        |        |  |           |  |          |
|----------------|--------|--------|--|-----------|--|----------|
| <br>220-240 AC | <br>50 | <br>10 |  | <br>IP 20 |  | <br>5÷25 |
|                |        |        |  |           |  |          |



TEAR 1F SET 1M-B



|                    |       |       |
|--------------------|-------|-------|
| TEAR 1F SET 1M-B   | 45882 | černá |
| TEAR 1F SET 1M-W   | 45883 | bílá  |
| TEAR 1F SET 1,5M-B | 45886 | černá |
| TEAR 1F SET 1,5M-W | 45887 | bílá  |
| TEAR 1F SET 2M-B   | 45890 | černá |
| TEAR 1F SET 2M-W   | 45891 | bílá  |



TEAR 1F SET 1M-B



TEAR 1F SET 1M-W



TEAR 1F SET 1,5M-B




TEAR 1F SET 1,5M-W




TEAR 1F SET 2M-B




TEAR 1F SET 2M-W




TEAR 1F SET 1M-B




TEAR 1F SET 1M-W




TEAR 1F SET 1,5M-B



TEAR 1F SET 1,5M-W



TEAR 1F SET 2M-B



TEAR 1F SET 2M-W

Dokument vytvořen: 29.04.2026, 14:15

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland [kanlux@kanlux.com](mailto:kanlux@kanlux.com)

