

## KMB6-P

Omezovač smluvního výkonu



KMB6-P-10/1

<b>[Hz]</b> 50	<b>Icn [A]</b> 6000	<b>[P]</b> 1	<b>1P</b>	<b>1</b>	<b>IP</b> 20	<b>[mm<sup>2</sup>]</b> 1-25
<b>°C</b> -5÷40	<b>TH 35</b>	<b>Ui [V]</b> 500	<b>CE</b>	<b>EAC</b>	<b>UK CA</b>	<b>↓</b>

	<b>[V]</b>	Počet polí	<b>In [A]</b>
KMB6-P-10/1	<b>45751</b>	230/400 AC	1 10
KMB6-P-13/1	<b>45752</b>	230/400 AC	1 13
KMB6-P-16/1	<b>45753</b>	230/400 AC	1 16
KMB6-P-20/1	<b>45754</b>	230/400 AC	1 20
KMB6-P-25/1	<b>45755</b>	230/400 AC	1 25
KMB6-P-32/1	<b>45756</b>	230/400 AC	1 32
KMB6-P-40/1	<b>45757</b>	230/400 AC	1 40
KMB6-P-50/1	<b>45758</b>	230/400 AC	1 50
KMB6-P-63/1	<b>45759</b>	230/400 AC	1 63

Zařízení omezuje odběr elektrické energie vhodnou volbou jmenovitého proudu jističe vzhledem k připojovacímu (sjednanému) příkonu. Při použití jako předřazené jištění před elektroměrem zajišťuje proudovou selektivitu při přetížení s nadproudovými ochranami odběratele.

## KMB6-P

Omezovač smluvního výkonu



KMB6-P-10/1



KMB6-P-13/1



KMB6-P-16/1



KMB6-P-20/1



KMB6-P-25/1



KMB6-P-32/1



KMB6-P-40/1



KMB6-P-50/1



KMB6-P-63/1

## KMB6-P

---

Omezovač smluvního výkonu

