

KMB6-P

Omezovač smluvního výkonu



KMB6-P-10/1

[Hz] 50	Icn [A] 6000	[P] 1	IP 1P	[P] 1	IP 20	[mm²] 1-25
°C -5÷40	TH 35	Ui [V] 500	CE	EAC	UK CA	↓

	[V]	Počet polí	In [A]
KMB6-P-10/1	45751	230/400 AC	1 10
KMB6-P-13/1	45752	230/400 AC	1 13
KMB6-P-16/1	45753	230/400 AC	1 16
KMB6-P-20/1	45754	230/400 AC	1 20
KMB6-P-25/1	45755	230/400 AC	1 25
KMB6-P-32/1	45756	230/400 AC	1 32
KMB6-P-40/1	45757	230/400 AC	1 40
KMB6-P-50/1	45758	230/400 AC	1 50
KMB6-P-63/1	45759	230/400 AC	1 63

Zařízení omezuje odběr elektrické energie vhodnou volbou jmenovitého proudu jističe vzhledem k připojovacímu (sjednanému) příkonu. Při použití jako předřazené jištění před elektroměrem zajišťuje proudovou selektivitu při přetížení s nadproudovými ochranami odběratele.

KMB6-P

Omezovač smluvního výkonu



KMB6-P-10/1



KMB6-P-13/1



KMB6-P-16/1



KMB6-P-20/1



KMB6-P-25/1



KMB6-P-32/1



KMB6-P-40/1



KMB6-P-50/1



KMB6-P-63/1

KMB6-P

Omezovač smluvního výkonu

