

Kanlux



Kanlux AQILO IP65

Kanlux AQILO je naše první přísazené svítidlo s tak **vysokým stupněm krytí - IP65**. Vyznačuje se jednoduchým stylem a dostupností ve třech barvách: bílá, černá a grafitová. Vysoký stupeň krytí je určen do místností, kde jsou svítidla vystavena zvýšené vlhkosti a hrozí jim kontakt s vodou např. koupelny, kuchyně a vnější prostory domu, jako jsou terasy, balkony nebo kryté vchody. Do svítidel Kanlux AQILO si můžete sami vybrat vhodné světelné zdroje. Další výhodou svítidel AQILO E14 a AQILO E27 je reflektor.

IP
65



 220-240 AC	 50		IP 65		 -20÷35	
	 0,75÷1,5	 0,5m		CE	ERC	UK CA



AQILO IP65 DSO-W



AQILO IP65 DSO-W	33360	max 7	bílá
AQILO IP65 DSO-B	33361	max 7	černá
AQILO IP65 DSO-GR	33362	max 7	grafit
AQILO E14 IP65 DSO-GR	36640	max 10	grafit
AQILO E14 IP65 DSO-W	36641	max 10	bílá
AQILO E14 IP65 DSO-B	36642	max 10	černá
AQILO E27 IP65 DSO-GR	36643	max 20	grafit
AQILO E27 IP65 DSO-W	36644	max 20	bílá
AQILO E27 IP65 DSO-B	36645	max 20	černá
AQILO IP65 DSO-BE	36646	max 7	béžová



AQILO IP65 DSO-W



AQILO IP65 DSO-B



AQILO IP65 DSO-GR



AQILO E14 IP65 DSO-GR



AQILO E14 IP65 DSO-W



AQILO E14 IP65 DSO-B



AQILO E27 IP65 DSO-GR




AQILO E27 IP65 DSO-W




AQILO E27 IP65 DSO-B




AQILO IP65 DSO-BE



AQILO IP65 DSO



AQILO E14 IP65 DSO



AQILO E27 IP65 DSO

Dokument vytvořen: 24.04.2026, 22:45

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

