

Kanlux




Kanlux AMPLINE 4LED

Ekonomické řešení pro všestranné využití.

Možnost spojování do linií, modifikace verzí a zároveň nízká cena, je ideální řešení do rozpočtových projektů, jako jsou obchody, dílny nebo průmyslové haly.

Kromě LED zářivek T8 z nabídky Kanlux toto řešení umožňuje flexibilní výběr výkonu a barvy světla v závislosti na potřebách a dosažení velmi dobrých světelných parametrů.

Každé svítidlo umožňuje zapojit jednotlivé moduly do linie. Individuální systém využívající verze pro jednu a dvě zářivky umožňuje upravit systém podle individuálních preferencí uživatele a v souladu s požadavky projektu.



AMPLINE 4LED 1-150-W



AMPLINE 4LED 1-150-W	38035	1 x max 24	T8 LED	G13	bílá
AMPLINE 4LED 2-150-W	38036	2 x max 24	T8 LED	G13	bílá
AMPLINE 4LED ENDCAP-W	38037			G13	bílá
AMPLINE 4LED FIX-W	38038			G13	bílá
AMPLINE 4LED 1-120-W	38238	1 x max 18	T8 LED	G13	bílá
AMPLINE 4LED 2-120-W	38239	2 x max 18	T8 LED	G13	bílá



AMPLINE 4LED 1-150-W



AMPLINE 4LED 2-150-W



AMPLINE 4LED ENDCAP-W




AMPLINE 4LED FIX-W




AMPLINE 4LED 1-120-W




AMPLINE 4LED 2-120-W




AMPLINE 4LED




AMPLINE 4LED ENDCAP-W



AMPLINE 4LED FIX-W



AMPLINE 4LED 1-120-W



AMPLINE 4LED 2-120-W

Dokument vytvořen: 26.04.2026, 11:10

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

