


ORO ULTRA FLT E27 A60 2,3W NW




- Velmi vysoká světelná účinnost 210 lm/W: maximální energetická efektivita při minimálním příkonu.
- Neutrální barva světla (4000 K): univerzální, čisté světlo pro komerční a užitkové prostory.
- Skleněné čiré filamentové stínidlo: prémiová estetika a dlouhodobě stabilní optické parametry.

ORO ULTRA FLT v neutrální barvě světla (4000 K) je moderní LED filamentová žárovka navržena pro interiérové použití všude tam, kde je klíčová vysoká energetická účinnost, estetika a stabilní provozní parametry. Světelný tok 485 lm při příkonu pouhých 2,3 W zajišťuje úroveň osvětlení srovnatelnou s tradiční 41W žárovkou, čímž výrazně snižuje spotřebu energie i provozní náklady. Neutrální barva světla se skvěle hodí do kanceláří, provozoven služeb, komunikačních zón i komerčních prostor, kde podporuje dobrou čitelnost a zrakový komfort. Široký úhel svícení 320° zaručuje rovnoměrné rozptýlení světla, zatímco skleněná transparentní baňka s LED filamentem podtrhuje profesionální charakter produktu a zajišťuje dlouhou životnost. Žárovku lze používat také v uzavřených svítidlech, nabízí životnost až 15 000 hodin, splňuje požadavky CE a RoHS a vztahuje se na ni 2letá záruka, díky čemuž představuje bezpečnou a efektivní volbu pro B2B projekty.



Index	OR033177
Kód EAN	5905972140233
$\Phi 360^\circ$ [lm]	485
η [lm/W]	210
Úhel svícení [°]	320
Směrovost	bez směru
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	4000
Barva světla	Neutrální
Regulace jasu	ne
Index blikání	0.9



Index stroboskopického efektu	0.4
Chromatické souřadnice X	0.38
Chromatické souřadnice Y	0.377
Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Pon [W]	2.3
Ekvivalentní výkon [W]	41
Účinník	0.4
Energetická třída	A
Registrační číslo EPREL	1945410
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Typ diody	LED filament
Patice	E27
Typ světelného zdroje	A60
Životnost [h]	15000
Použití	vnitřní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	-10÷30
Vhodné pro uzavřená svítidla	ano
Typ krytu	průhledný
Délka [mm]	60
Šířka [mm]	60
Výška [mm]	108
Průměr [mm]	60
Čistá hmotnost [g]	34
Hrubá hmotnost [g]	50
Počet ve středním balení [szt]	10
Počet v hromadném balení [szt]	100
Atesty a certifikáty	CE ROHS

